

jaunt-Verzeich

r das Jahr 1875



lo-, Colato- n. Bin



sowie Pflanzen und Gartenutensi

Friedrich Adolph Haage jun-

(gegründet 1822)

in Erfurt.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist. Für Telegramme genügt: Haage jun. Erfurt.

Folgende Preise wurden mir in neuerer Zeit für meine Artikel zuerkannt: Id gons sent auf Auf der Blumen-Ausstellung in Stettin 1863, fünf silberne und zwei bronzene Medaillen. Auf der grossen Blumen- und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst

1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.

2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.

Eine grosse silberne Medaille. 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11-15. Fünf Ehrendiplome.

Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen. In Petersburg im Mai 1869 zwei grosse silberne Medaillen, in Hamburg im September 1869 ein Geld-Preis, fünf silberne und eine bronzene Medaille, in Essen im September

1869 eine silberne Medaille, in Hildesheim eine bronzene Medaille, für Blumen-Stäbe und Holz-Etiquetten in Hamburg im September 1869 eine bronzene Medaille, in Darmstadt 1873 eine silberne und eine bronzene Medaille, in Florenz 1874 bronzene Medaille für 1 Gruppe Pilocereus Dautwitzi, in Bremen 1874 4 silberne Medaillen 2 Geldpreise, in Berlin 1874 1 bronzene Medaille.

- Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 12-15 dieses Verzeichniffes fammtliche Florblumen die zur Sauptzierde eines Gartens zu empfehlen find, in Sortimenten aufgestellt, welches ich giftigst zu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Bertheilung an ihre Mitglieder Samen wunschen, erhalten je nach Größe des Auftrags angemeffenen Rabatt; auch folche Personen, welche Auftrage für mich sammeln, genießen dieselben Vortheile, und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Berzeichnisse anzugeben, die sie zur Bertheilung an sichere Abnehmer brauchen.
Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Bollgewicht, 1 Kil. = 2 Zollpfund, 100 Gramm 6 Zolloth oder 10 Neuloth, 20 Gramm = 11/8 Zokloth oder 2 Neuloth und für Portionen berechnet.

Die Preise find in deutscher Reichsmunge, Mart und Pfennige gestellt, die Mart (10 Mgr.) gleich 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthnaviere werden nach dem Cours angenmmen; oftr. Gulden à 2 Mf., holl. Gulden zu 1 Mf. 70 Pf., Franc zu 80 Pf. ruffifchepapier-Rubel zu 3 Mf.



Jahlung erwarte ich franco, baar ober durch sichere Anweisung. Die deutschen Reichs Vost Anstalten vermitteln Zahlungen unter und bis 300 Mf. Le Bei Bestellungen unter 20 Mf. incl. werbe ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 M. dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizusügen, da es mit zu viel Kosten und Schwierigseiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post ist zulässig: nach ganz Deutschland und Desterzeich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Luremburg, Schweden, Schweiz, Riederlande, Korwegen und Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Aufträge nach überseischen Ländern werden ebenfalls auf das sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bissett siets Beifall gefunden. Für Emballage bitte ich nach Berhältniß eine Vergütung beizulegen (circa 10 Pf., für 3 Mf. Waare). Bei Bedarf großer Quantitäten von kandwirthschaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten. Die meiften Somen und Pflangen find von mir felbft geguchtet, Die ubrigen aus guverläffiger Quelle bezogen, eine Garantie, fann ich aber nicht übernehmen.


Einige neuere besonders empfehlenswerthe Gemüse.

Blätterkohl, Dippe's eingekrausster grüner niedriger per Kil. 5 M. 20 Gramm	it 20	Pf.
Kohlrüben, schwedische grosse gelbe » 4 » 20 »	10	1)
» plattrunde gelbe Apfel-, febr fobon gefownt	10))
Salat, Rudolph's früher verbefferter gelber Steinkopf, weiß Korn, eine gang borgnigliche feste Corte	50))
» Wheeler's Tom Thumb, fleiner fehr garter, jeboch fester früher Salat, schwarz Korn	50	30
» Dippe's festköpfiger gelber, gelb Korn, sehr zart, groß und sest	50	"
amerikan. Pflück-, Die Blatter, welche vom Stengel gepflücht werben, geben einen vorzüglich garten Galat A Portie	n 50	>>
Radies feinlaubige carminrothe Treib-, ertra forme Farbe und Form	n 30	.))
Erbsen Laxton's Superlative, bildet die längsten Schoten, sehr schön in Farbe und Geschmack, muß an Reißig gezogen werde 2 Meter hoch	n, ci	irca



Laxton's Superlative-Erbse.

Erbse "White Gem" fehr fruh und reichtragende Mart-Erbse, 1 Fuß boch
» the first crop blue, febr friibe ergiebige Erbie, 1 Ing body. 1979. 1. 1100. 1831. 1841.
Buschbohne, weisse Speck-, bidfleifdig, gart und erfragreich Der Kilo 1 De
Stangenbohne, weissschalige Riesen-Zucker-Wachs-, mit ichwarzen Bohnen, gart und ichen, febr entragreich per Ril. 2 M. 50 Bf.
» früheste Zucker-Brech-, bie früheste Sorie, Mitte Angust schon reif
» Göttinger Zucker-Brech-, die beste Bobne sowohl jum Grünfochen als jum Einmachen 1
Liebesapel (Tomato) früher niedriger rother volltragender, fehr zu empfehlen
Kurbiss, runder gewarzter Mark-odlie oniels andele Ol - A pittabell suradia seeorg and





ickringinge Mirot und Pfrinciae zehrlit die Worf (10 Nor) gloch is killing engl = 1 Franc Linken Berg Landenburg die Guiden & Art fied Guiden ju L. Alt To die Frank in 20 Aft ruffildeskapier



Salvia indien, von bebem Buchs mit innglichen finmefreinlefichen Blütern; Die Bill und einige andere werthvolle Sämereien. Alonsoa linifolia (Roezl), niedliches Sommergewächs mit fleinen linienformigen Blattern. Die Pflanze wird 30-40 Centimeter boch, febr Alonsoa linifolia (Roexl), niedlichges Sommergewachs mit tiemen linienverligen Glattern. Die Pflanze wird 30—40 Centimeter hoch, sehr buscheit mit den den der Koramide und von der Basis die zur Spike mit scharfachrothen Blitthen bedeckt. Cultur vieselbe wie bei Alonsoa Warscewiczi Amobium alatum luteum pallidum, mit blaßgelben Blinnen und gelben Samen. Amaranthus Henderi, eine Horibe zwischen A. elegantissimus, A. tricolor und A. salicifolius, welche die Borzüge dieser I sorten in sich vereint. Der Habitus ist dem des A. salicifolius gleich, die Blätter sind kürzer und breiter und von einem außerordentlich reichen Farbenspiel. Als Einzelpstanze auf Rasen sowie in Töpsen zu Tafel Decorationen außerordentlich werthvolk. Original Backt circa 25. K. 3 M. Farbenipiel. Als Einzelpslanze auf Rasen lowie in Töbjen zu Tafel Decorationen außererdenstlich werthooll. Original-Packt frica 25 K 3 M. Amaranthus amabilis tricolor, allerliebste indigie Species mit breiten langen zugespitzen Blättern, und einen Busch von 50 Centimeter Höhe bibend. Die Farben der Blätter sind gelb, vosse, sowie beiten langen zugespitzen Blättern, und einen Busch von 50 Pf. Antigonon leptopus, sogenannte Bergrose von Mexike. Io Korn 10 M. 10 Aussaat ist der Frühjahrs-Aussaat vorzmiehen in der Dracaena nutans, schöne Decorations-Pflanzer vorzmiehen in der Britania und in der Britania (Douglas), sehr fräsig wachsende Species mit großen oval-herzsörmig gestielten Blättern, dunkelgeiln oberhalb und wollig auf der Unterseite, wird circa 40 Centimeter hoch und trägt eine große Dolbe weißlicher Blumen, von der Ferne gesehen wie eine Spiraea aussehend. Eine empfehlenswerthe vollkennmen harte Stande 100 Korn 2 M., 25 Korn 60 Pf. Fenzlia dianthoides fl. albo, eine allerliebst weiße Barietät dieser zarten Sommerblume 100 Korn 75 Pf. Fuchsia fülgens Hartwegi 4 Bortion 40 Pf. Fuchsia fülgens Hartwegi. Gaillardia Amblyodon, prachtvoll, sehr reichblühend, Blumen dunkelblutroth; sehr empsehlenswerthe Sommerblume. a Portion 40 Pf. Galactites tomentosa, einjährige Composite von der Küste des Mittelländischen Meeres, wird bis 1 Meter hoch, verzweigt mit stachlichen geschlichen Blättern, welche weißgessecht sind wie bei der Mariendistel, fast glatt auf der Oberseite, unterhalb jedoch wollig und weiß. Blumen blaß purpur. 100 Korn 1 M, 25 Pf., 25 Korn 40 Pf. Iberis gibraltarica, prachtvolle perennirende Schleifenblume (bei uns in Nordbeutschland jedoch nicht im Freien ausdanernd), wird circa 35 Centimeter hoch, mit schwer selbast grüner Befandung und größen Müthendolden. Blumen sehr groß, weiß mit lilla Schein. Als Topspflanze gezogen blüht sie im zweiten Jahre im Februar und März die April und Mai. Als Bouquet Blume sehr zu empsehlen. Iberis jucunda, vom Taurus in Rleinafien, niedrige perennirende Species, mit roja Blumen im Dai und Juni bebedt. Lychnis Hangeana nana hybrida (Körber), wird nur 20 Centimeter boch, von ganz compactem Buchs, Blumen ebenfalls dicht gedrängt und von feuriger Farbe. Hibje zur Einfassung perennirender Pflanzen. 10 Korn 40 Pf. Mentzelia ornata, wahrscheinlich eine zweijährige Pflanze. Im Buchs ähnlich der Bartonia aurea, gegen 1 Meter hoch, Blätter und übrige Pflanze ranh mit furzen Härchen besetzt. Zeder Zweig trägt mehrere weiße Blumen, ziemlich 10 Centimeter im Durchmesser mit 10 abstehenden zugespitzten Petalen und großen Central-Büschel von Standzesähen. Blumen wohlriechend, öffnen sich erft gegen Abend. 100 Korn 2 M. 50 Bf., 10 Korn 30 Bf. fl. roseo, rofa Dbige brei Zwerg-Bergigmeinnicht werben nur 10 Centimeter boch bis jum Bluthenftand und bilben einen bichten gierlichen Buid. Bu Ginfaffungen, Teppichbeeten und auch gur Topfcultur febr zu empfehlen.

II. Qualität, circa 50 Procent gefüllte bringend.

150 Rorn 1 M. 50 Bf.

19 20 Morn 1 M. 50 Pf.

.100 Korn 60 Pf.

Die Corolle ist eine der größten in diesem Genus und von blaßischiosa major fl. pleno. Schwarz purpur mit weiß. Blumen se, nana fl. pl. lasurblau, neue hübsche Farbe. Tagetes patula savissa aurea fl. pl., mit orangesarbenen ger Viola tricolor maxima "Kaiser Wilhelm". Blumen greß, ru Viola odorata semperslorens "the Czaar", weiß	Blättern; die Blüthen erscheinen an einem langen beblätterten Steugel. isoletter Färbung, die Unterlippe schwarz gesteckt
erthvolle Sämereien.	und einige andere v
Einige seltene schöne	The state of the s
Anemone narcissiflora	Primula longiflora
Campanula rotundifolia fl. albo	Redicularis tuberosa
10. 8. A., 22 min Raineri, sehr sestendiron shippedropolius Omnon 75 Gold	Phaeca alpina
Dianthus sylvestris	Pinonicula vulgaris and 199 19912 115
Eritrichium nanum. Diefes niedliche feltene Alpen-Bergigmeinnicht wird wohl zum erstenmal im Samen offerirt 10 Rorn 60 Bf.	Prunella pyrenaica
Falcaria latifolia	Saxifraga aretioides
Gentiana bavarica, imbricata, glacialis jete à Fortion 50 verna 40	Burseriana 100 % 75 % autumnalis 2 % Portion 50 %
Globularia vulgaris	biflora
Hutchinsia alpina 2008. W. O. L 50 »	,, nervosa
Hippochaeris helvetica	nervosa. 100 korn 50 s natural rhaetica 22 d oueld d shirt 100 s 3 s 40 s Seilla umbellata 22 d shirt
Jasione perennis	Sempervivum Boissieri
Iris reticulata . drudt menun . ved nebber . dru . vedin 10 . Rorn 50 m ad	Silene Elisabethae, jebr jelten
Lychnis parnassica	Trifolium alpinum 3 50 % Veronica saxatilis
Meum mutellinum, das Murmelthierfrant in de portion 50 »	Veronica saxatilista and alpina alpin
Mecononsis cambridates sande sander solde seas 5012 1	dur, par aphylla
4 , 1000 farinosa	plid, it pinnata himle . mo . odla . il solitodia Portion 50 .
Primula denticulata .001 100 form 40 %	blung games and down the Hardena meloridate and the
Entitle fall glass out ber 2 berreite, nuterbolb jebon roulig und treile. 100 korn 1 M. 25 Hi. 25 Hern des Britten auf gen des Britten de	aciditaten Blattern, welde recunceded hat mie het der Ber Blatten blag berden Iberle gibrallarien, gegenmingte Scheienblume (bei
Entitle fall glass out ber 2 berreite, nuterbolb jebon roulig und treile. 100 korn 1 M. 25 Hi. 25 Hern des Britten auf gen des Britten de	aciditaten Blattern, welde recunceded hat mie het der Ber Blatten blag berden Iberle gibrallarien, gegenmingte Scheienblume (bei
Neuheiten von Lev	koyen und Astern.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkohen, carmoifin mit Lackblatt "" "" "" "" "" "" "" "" ""	koyen und Astern. 100 forn 40 \$f., 1000 forn 3 \$\mathrm{R}\$. 100 \$\mathrm{R}\$ \text{orn}\$ \text{40} \$\mathrm{R}\$ \text{f.} \text{1000} \$\mathrm{R}\$ \text{orn}\$ \text{3} \$\mathrm{R}\$.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkohen, carmoifin mit Lackblatt "" "" "" "" "" "" "" "" ""	koyen und Astern. 100 forn 40 \$f., 1000 forn 3 \$\mathrm{R}\$. 100 \$\mathrm{R}\$ \text{orn}\$ \text{40} \$\mathrm{R}\$ \text{f.} \text{1000} \$\mathrm{R}\$ \text{orn}\$ \text{3} \$\mathrm{R}\$.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, earmoisin mit Lackblatt " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Trübblühende Herbit-Levkope mit Lackblatt, helblau " trübblühende Herbit-Levkope mit Lackblatt ziegelroth hunkel	100 % crn 40 % f, 1000 % crn 3 % 100 % 40 % 1000 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 100 % 100 % 40 % 100 % 1
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, earmoisin mit Lackblatt " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Trübblühende Herbit-Levkope mit Lackblatt, helblau " trübblühende Herbit-Levkope mit Lackblatt ziegelroth hunkel	100 % crn 40 % f, 1000 % crn 3 % 100 % 40 % 1000 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 40 % 100 % 100 % 100 % 40 % 100 % 1
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt "" " mit Lackblatt, dunkelblau " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " " " " " " " " " " " " " " " " " "	**Royen und Astern.** 100 Rern 40 Ff., 1000 Rern 3 M. 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 80 ** 1000 ** 3 ** 100 Rern 75 Ff., 1000 Rern 6 M. 50 Ff. **Eupferreth, hellviolett, carmoifin, morboree, bunfelblau, carmin. 3 ebe Farbe separat 1000 Rorn 3 M., 100 Rorn 40 Ff.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, bunkelblau : " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Jwerg-Byramiden-Sommer-Levkope, chamois." " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Kern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. kupferroth, hellviolett, carmoifin, mordoree, dunkelblau, carmin. 3che Farbe separat 1000 Kern 3 M., 100 Kern 40 Pf.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, bunkelblau : " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Jwerg-Pyramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Hevbit-Levkope mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle oder Raiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel " förmigen Nebenzweige tronenartig gedogen in grazissem Buche Bau und von wirklichem Berth. Die Pstanzen müssen Meder Reinweiß, carminrosa	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. tupferroth, hellviolett, carmoifin, mordoree, dunkelblau, carmin. 3ede Farbe separat 1000 Kern 3 M. 100 Kern 40 Pf. bet einen frästigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, candelabermit großen statt gefüllten imbriquirten Bunnen präsentiren; constant im von einander gepslanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt "" " mit Lackblatt, dunkelblau !! " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett !! " Jwerg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois !! " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, hellblau !! Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel " förmigen Nebenzweige fronenartig gebogen in grazissem Buchs Bau und von wirklichem Werth. Die Pstanzen müssen Neber Reinweiß, carminrossa.	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. kupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree, bunkelblau, carmin. Bebe Farbe separat 1000 Kern 3 M., 100 Kern 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelabermit großen start gefüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepslanzt werden.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt "" " mit Lackblatt, dunkelblau !! " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett !! " Jwerg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois !! " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, hellblau !! Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel " förmigen Nebenzweige fronenartig gebogen in grazissem Buchs Bau und von wirklichem Werth. Die Pstanzen müssen Neber Reinweiß, carminrossa.	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. kupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree, bunkelblau, carmin. Bebe Farbe separat 1000 Kern 3 M., 100 Kern 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelabermit großen start gefüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepslanzt werden.
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 Korn 75 Pf., 1000 Korn 6 M. 50 Pf. fupferroth, hellviolett, carmoiğin, mordoree, bunkelblau, carmin. 3che Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelaberemit großen start gestülten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepstanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 **
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 Korn 75 Pf., 1000 Korn 6 M. 50 Pf. fupferroth, hellviolett, carmoiğin, mordoree, bunkelblau, carmin. 3che Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelaberemit großen start gestülten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepstanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 **
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 Korn 75 Pf., 1000 Korn 6 M. 50 Pf. fupferroth, hellviolett, carmoiğin, mordoree, bunkelblau, carmin. 3che Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelaberemit großen start gestülten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepstanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 **
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, bunkelblau : " " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 Korn 75 Pf., 1000 Korn 6 M. 50 Pf. fupferroth, hellviolett, carmoiğin, mordoree, bunkelblau, carmin. 3che Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, canbelaberemit großen start gestülten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepstanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 **
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " " " mit Lackblatt, dunkelblau " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " " " " " " " " " " " " " " " " " "	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. fupferroth, hellviolett, carmoifin, mordoree, dunkelblau, carmin. Bede Farbe separat 1000 Kern 3 M. 100 Kern 40 Pf. bet einen frästigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, candelabermit großen start gefüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepstanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 100 * 2 * 50 * 10 * 100 * 2 * 50 * 10 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 * 2 * 100 *
Neuheiten von Lev Großlumige Sommer Levkohen, carmoisin mit Lackblatt " " " " " " " " " " " " " " " " " "	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rorn 75 Pf., 1000 Korn 6 M. 50 Pf. kupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree, dunkelblau, carmin. Bede Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen trästigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, candelaberemit großen start gesüllten imbriquirten Blumen präsentien; constant im don einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 100 * 2 * 50 * 10 * 100 * 2 * 50 * 100 * 2 * 50 * 100 * 50 * 100 * 50 * 100 * 50 * 100 * 100 * 50 * 100 * 1
Neuheiten von Lev Großlumige Sommer Levkohen, carmoisin mit Lackblatt " " " " " " " " " " " " " " " " " "	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 Kern 60 Pf. kupferroth, hellviolett, carmoijin, mordoree, dunkelblau, carmin. 3ede Farbe separat 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf. bet einen frästigen Stamm, woranf sich die selbsttragenden, candelabermit großen start gesüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepslanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 *
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, dunkelblatt " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett 3 werg Pyramiden-Sommer-Levkope, damois " frühbtühende Serbst-Levkope mit Lackblatt, hellblau- Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel " with the state of the st	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 3 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 * 40 * 1000 *
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer:Levkoyen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, dunkelblau " " lavendelblatterige Sommer-Levkoye, braunviolett " 3 werg Pyramiden Sommer-Levkoye, chamois " " frühblühende Herbif-Levkoye mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle ober Kaiser-Levkoyen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel idvmigen Nebenzweige fronenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirtlichem Berth. Die Psanzen miisen I Meter Meinweiß, carminrosa Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-After, feurigscharlach 1. Kohl-Samen. 20 Gr. M. Bi. 1 Blumenkohl, Chon seur ober Carviol, großer Ersurter, frühester, bester 1 Kil. 90 M. 2 — 2 " Saage'scher frühester Zwerg, echt, zum Treiben 12 — 1000 Korn 4 M. 50 Bi., 100 Korn — 50 3 " frühester Zwerg., 2 Dualität, ebenfalls sehr gut. 2 — 4 " großer afiatischer, spater 1 Kil. 13 M. — 50	koyen und Astern. 100 Kern 40 Pf., 1000 Kern 3 M. 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 * 40 * 1000 * 3 * 100 Rern 75 Pf., 1000 Kern 6 M. 50 Pf. fupferrofh, hellviolett, carmoifin, morboree, bunkelblau, carmin. Zede Farbe separat 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf. bet einen fräftigen Stamm, woranf sich die selbssitragenden, candelabermit greßen start gesüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gehslanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 2 * 50 * 10 * 30 * 100 * 100 * 2 * 50 * 100 *
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " nit Rackblatt, bunkelblan " " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett. " Jwerg-Pyramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Serbst-Levkope mit Lackblatt, bellblau Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel " ivmigen Nebenzweige fromenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirklichem Werth. Die Pslanzen müssen I Weter Meinweiß, carminrosa Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-After, feurigscharlach No. 20 Gr. M. Bi. 1 Kohl-Samen. 20 Gr. M. Bi. 1 Blumenkohl, Chon seur oder Carviol, großer Erfurter, frühester Zwerg, echt, zum Treiben 12 — 1000 Korn 4 M. 50 Bi., 100 Korn — 50 3 " frühester Zwerg, e. 2. Qualität, ebensalts sehr gut 4 " gtoßer akatischer, später 1 Kll. 13 M. — 50 5 " capischer, später 1 Kll. 13 M. — 50 6 " capischer, später 1 Kll. 13 M. — 50 6 " capischer, später 1 Kll. 13 M. — 50	koyen und Astern. 100 Korn 40 Pf., 1000 Korn 3 M. 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 * 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 ** 3 ** 100 ** 40 ** 1000 Korn 5 Pf. Eupferroth, bellviolett, carmeijin, morboree, bunkelblau, carmin, 3ebe Farbe separat 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf. bet einen frästigen Stamm, woranf sich die selbstitragenden, candelabermit großen statt gefüllten imbriquirten Blumen präsentiren; constant im von einander gepslanzt werden. 100 Korn 2 M. 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 30 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 100 ** 2 ** 50 ** 10
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkopen, carmoiss mit Lackblatt, dunkelblau lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett 3werg-Pyramiden-Sommer-Levkope, damois frühdlühende Herbischevkope mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunkel Aster, neue Autella= (Gebh.). Die 60 Centimeter hohe Kstanze bit sörmigen Nebenzweige fronenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirtlichem Berth. Die Kstanzen müssen 1 Meter Meinweiß, carminrosa Großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach No. 20 Gr. M. Ks. irühester, bester 1 Kil. 90 M. 2 — yaage scher früheter Zwerg, echt, zum Treiben 12 — 1000 Korn 4 M. 50 Ks., 100 Korn — 50 frühester Zwerg., 2 Qualität, ebenfalts sehr gut. 4 * großer astatischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 5 * auspischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 6 * ausprischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 6 * ausprischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 6 * ausprischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 6 * ausprischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 6 * ausprischer, später 1 Kil. 13 M. — 50 7 * englischer, mittelfrühger 1 8 il. 3 m. — 50 7 * englischer, mittelfrühger 1 8 il. 3 m. — 50 7 * englischer, mittelfrühger 1 8 il. 3 m. — 50	koyen und Astern. 100 kern 40 pf., 1000 kern 3 M. 100 w 40 w 1000 w 3 w 100 w 20 w 1000 w 2 w 100 kern 40 pf. 100 kern 40 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 100 w 2 w 50 pf., 10 kern 30 pf. 100 w 100 w 100 pf. 100 w 100 w 100 pf. 100

And the second s	140 M2 - 10 M2
No. (1028910) 2113211 20 Gr. M. Bf.	No. 20 Gr. W. Dr.
21 Broccoli, weißer italienischer 1 Ril. 12 M. — 30	87 Glastoblrabi (Chon-rave), Wiener, fruhefte blaue 1 Ru. 7 M 20
22 will 08 wie früher capischer (elagstel. dollas, ustrost 75	88 " engl. fruhe weiße, ertra 791 Mil 4 M. 50 Bf 15
23 - will 1 " Millers Zwerg (2007) appert a. allitze . a -150	89 % 2 110 h » blaue, extra dilleg 31 4 4 11 50 0 6 - 15
24 - nile Sammonds Imperial elleg vermoldierd abillgie 50	90 Dberkohlrabi, große weiße späte
25 - » Cattele Gelipfe aranul rica splint "susunurst rica spilatte 50	blane » blane » blane » - 10
26 - » Chibirischer niedriger	92 » neue sehr große blane Riesen-, Diese Gotte hat
27 Meers oder Seefohl, Crambe maritima Ril. 8 M 25	allgemeinen Beifall gefunden, fie ift außerst
28 Kraut (Kopssoh), (Chou-Capus), Erfurter, 8 » — 25	jaet und halt' fich ben gangen Winter? wird
großes weißes, errra	of - and gegen 4 Rit. schwer! And 1 Rite 10 W 30
29 _ » Crfurter, kleines stuhes festes, ertra 4 doing 10	993 - weiße Miefen britt gelichte bei gelichte 101 n - 20
30 » blutrothes frühes Salatzarerira. » 12 » — 30	94 Rohlruben oder Erdfohlrabi (Chou-navet), Bruden,
31 » Braunschweiger, größtes plattes weißes . » 5 » — 15	große weiße runde
32 » Magbeburger, großes rundes weißes	95 » große gelbe runbe, ertra ?. antunddung adimistigs 10
33 » Lübecker, weißes Winter	96 » v verbefferte garte, extra » 2 » — 10
34 » Winnigstädter, großes weißes spipes wipes	097 - weiße word wiedlich in editorishing weiße - 10
35 » Buckerhute, fpigiges fehr festes » 5. » 15	98 » " gelbe rothgranhautige Riesen: 11. 20111, dig! " — 10
36 » Ulmer Spig : ober Schwabenfraut	99 " Weiße Wiesens 1 Ril. 1 W. 50 Bf. — 10
37 » hollandisches niedriges frühes weißes	100 » » gelbe schwedische extra Ril. 4 M. — 10
38 » großes weißes spates 4 » - 10	101 » plattrunde gelbe Apfel, sehr schön geformt 4 » — 10
39 », tleines schwarzrothes rundes mala asigmodifi a 199	100 Chill Capation analysis than Capation Co.
frühes Utrechter nicht eine nicht auch nicht war - 25	2. Burgel- und Rüben - Samen. inlaffgon Tal
40 » » blutrothes großes fruh. Salat:	The state of the s
41 » Schweinfurter, sehr großes gartes in the großes gartes garte	102 Carotten ober Möhren (Mohrrüben), holland., furze fruhe,
228 » größte platte Matenga	jum Treiben, ertra 1 Rit. 3 D 10
Dorzüglichste englische Sorten:	103 » fehr fleine Barifer Treibe, extra » 3 » — 10
42 » Drumhead, großes spates runbes weißes 1 Ril. 4 Dt. 4-10	104 » halblange holl. Treibs (Douwiker), extra, » 3 » — 10
43 - » « 1» niedriges frubes rundes weißes extra, 10	105 » Hornsche, gang frühe rothe » 2 » — 10
44 - will l'e Et. Johannierages, miebriges friihes weißes, Il .	106 » Franffurter dunkelrothe mittellange, ertra » 2 » — 10
61 M. d. M. extra	107 » Braunschweiger, lange rothe 100 Rtl. 150 M., » 2 » — 10
45 - » fruhes englifches Raifere ; ertra in	108 » Altringham, gelbe fuße größte 109 » Saalfelber, furze, gelblichweiße 11 kul 1 m. 50 Bf. — 10
46 - » Battersen, großes plattes beißes	109 » Saalfelber, furze gelblichweiße 1 Ril, 1 Dt. 50 Bf 10
47 Dorfiches, fruheftes fpipiges niebriges und in bold 4 f bat 3-010	1 110 » neue, jehr große, weiße gruntopige Miejen-Futter
48 : » « Dob fruhes weißes großes	100 Kil. 75 M., 1 Kil. 1 M. — 10
49 » Enfield, Marft a north attraction) red the dogress, das de don n - 10	111 » neue, fehr große, rothe gruntopfige Riefen - Futter
	111 » neue, fehr große, rothe gruntopfige Riefen-Futter 1 Kil. 2 M 10
Seste französische Sorten:	112 Burzeln, Cichorien, beste furze Braunschweiger " 4 " - 10
50 » de St. Denis, großes plattes weißes 1 Ril. 6 M 20	113 y fange Magbeburger 10
51 » Merveilleux du Mans, fell bue großte Rraut	114 » neue cylinderformige Riesen. » 4 » — 10
18 1 fein, Durchmeffer bis 1 Meter. 3m August ausge=	115 » "ichleniche halblange bide, sehr ergiebig
faet, foll baffelbe gepflangt überwintern und im Fruh=	1 Kil. 4 M. — 10
jahr feine Große erreichen	116 » Safer (Salsifis blanc)
52 » Nantais, großes fpates weißes 1 Rif. 5 D 15	117 » Paftinat , große lange (Panais) 1 Kil. 1 M. 50 Bf. — 10
53 - All Baccalan, fruhes weißes andier I. our autam ill Tamball-20	118 " Paftinat-, runde, extra 1 Ril. 2 Dl. — 10
54 » Ochsenherz, großedelaw, addorielaws adopt » 6 » — 20	119 » Peterfilien-, lange bide fpate 1 Ril. 1 Di. 50 Bf 10
55 » od » fleinesourb. Abardhalandt » 6 » — 20	119 » Peterfilien-, lange dicke spate 1 Ril. 1 Wt. 50 Pf. — 10 120 » » frühe dicke kurge " 1 » 50 » — 10
56 Wirfing (Savoper, Chou de Milan), Erfurter, großer	121 Manontica, große gelbe (Raiponce jaune) 1 Ril. 4 M 10
gelber Winter-gentran 1 Ril. 5 M. — 15	122 » fleine feine weiße, belicat (R. blane) 50
57 - » & Erfurter, kleiner früher fester Winter- » 4 » — 10	123 Sentinuer ober Schmarzmurzel
58 - » Allmer, niedriger früher, ertra wiedli » 4 » — 10	124 " neue tuffische Niesen " 6 " — 20 125 Zuderwurzel " 6 " — 20
59 - many and mittelfrühern and dualidet alat » 4 » — 10	125 Zuderwurzel » 6 » — 20
60 » 14 na * größter später in	1 126 Sellerie, grober bollgholigher Khollens, 1 Kill, o Wi. 10 Vi. — 10
61 » Biener, frührer niedriger Treibe, extra » 6 » — 20	127 » febr großer Erfurter, ertra 1 Ril. 5 M 10
.62 » A früher niedriger Capuziners braide i » 4 » — 10	128 » großer frausblättriger Knollen= 6 » — 20
63 - » Blumenthaler, gelber Savoper Mau » 4 » — 10	129 " engl. Bleich, rother gewöhnlicher 5 5 " - 20
64 » Drumhead, englischer Trommelfopf » 4 » — 10	130 " " " großer Manchester"
65 » Chou Marcelin, niedriger, ausbauernd » 5 » — 15	131 wrotner rough rollin William's matchless field 1. iplachat - 20
66 - » Bictoria, ertra satrandul Ril. 4 M. 50 Pf 15	132 » Carter's Incomparable dwarf
67 - » englischer gelber 4 » 50 » — 15	of — 6 8 a merimson providenced, reliep — 25
68 » 36 neuer Waterloo 2 ahalanda . a hoo 76 4 » 50 » — 15	183 - » « » weißer gewöhnlicher 1 Ril. 5 M. — 20
69 » allergrößter frauser spater Vertus, ganz vorzügliche	134 » (Onismor on vi Turner's Incomparable.
ipinia Sortema consedgell	135 » » « Goodwin's white fine solid
70 » Sluis und Groots Lieblingand A.S. a. ortoin 50	136 » » » Sandringham dwarf
71 Rohl, Bruffeler Sproffen oder Rosen (Chou de pariste one	137 » » Cole's neuer Rrystalls male - 20
72 - " Bruxelles) Ril. 4 M 10	138 » » Parson's favorite — 20
72 " " niedriger früher " 6 " - 20	139 » frausblättriger Schnitts. 15 M. — 15 140 Kerbelrübe (Scandix bulbosum) — 1') 141 Rüben (Navet), früheste meiße runde Mais, echt. 1 Ril. I M. 50 Pf. — 10
3 " Plumagen, weißgescheckter, sehr schon 1 Kil. (W. 50 Ur. — 20	140 Retbeltube (Scandix bulbosum)
74 » rothgescheckter, » » » 74 » 50 » - 20	141 Muden (Navet), frugene weiße runde Mals, east.
10 " hoher brauner frauser Wintersu (Chou frisee), ertra	310 - 10 Castinal and a woman mail and 310 7850 491 10
76 » grüner » » grüner » 15	142 » Frühefte gelbe runde Mais, echt . " I 3475 » - 10 143 » weiße Schneebull
76 - » grüner » » » 5 — 15	144 » betge Schneedati "1 " 30 " — 10
77 » niedriger brauner »	144 » » rothfopige amerifantiche.
77 » niedriger brauner » » 3 » — 10 78 » grüner » » 3 » — 10	145 » » fleine gelbe Masteser 1 Kil. 2 M. — 10
" letuftertubter effenten souribmister .	146 » gelbe frühe Altringham 1 Ril. 1 M. 75 Bi. — 10
80 » Schnitts, brauner	147 » gelbe runte Bilhelmsburger
	148 » Teltows over Markischer Scht and marians. 11 Ring M. 12-10
	149 » lange weiße Berbft- ober Gudels, 100 Ril. 90 M.
	of - a od and petop vet succes, 100 str. 30 st.
84 » tausendköpfiger grünskroitemois 5 » — 15 85 » Baum: oder Kuh:	150 » brunde weiße grunfopf. herbft 1. Ril. 1 M. 25 Bf 10
86 Glaskohlrabi (Chou-rave), Wiener, fleinblattr. fruhefte weiße	151 » and wirothfopfige Herbst: 10000001. (ilmae 17) und 25 nourd 4-10
and pand of All 7 M. 20	152 » halblange weiße rothföpfige wind and und 25 ir » - 10
1 001t. 1 with 20	All there are the second of th

	0.00
No. (12 . 18) 05 20 Gr. 20. 31.	Aresse. (Cresson.)
153 Nüben Ulmer, w. rothfopfige langfte, echt, 1 Rd. 1 M. 50 Bf 10	No MCC1 MAT
154 » gelbe lange Bortfelder 10 154 » 75 » - 10	210 Garten einfache (alénois) Ril. 80 Pf - 5
155 » fcwarze runbe, fehr belifat	211 » gefüllte ober frause (frisé) orwas, armille » 1 Me - 5
156 » in lange	212 " englische breitblättrige gelbe 1 Ril. 1 M. 25 Bf 25
157 » gelbe platte finnländische, extra » 8 » - 20	213 Waffer ober Brunnen , milbe ober bittere (fontaine) (41)
	214 Indianische oder Kapuziner:
TOO Takking. as and than while high act and such a fine	27 Merrs cher Seefohl, Orambe maritima 1 Ril. 8 M 25
160 » Beete ober Salat- (Betterave rouge grosse a	4. Zwiebel Camen. (Oignon) tubin 2
salade), blutrothe, 100 Rit. 90 M., 1 Ril. 1 M. 25 Bf 10	
161_ » » schwarzrothe furzlaubige, ertra. " 10 » 25 » — 10	215 3wiebel, Erfurter, runde blagrothe harte Ropf: 1Ril. 2M. 50 pf 10
162 » rothe platte Bassano 1 Ril. 2 W. 10	216 » blagrothe, berbefferte, felle haltbare,
163 " Castelnaudry, schwarzrothe 1 Ril. 2 M. 50 Bf 10	10 W & MRufthweiger, größtes vlattes weißes
164 » » bunkelrothe raubhautige (Crapaudine), ertra	have yet yet on! haden haden haden manual to will a Com-
100 Kil. 96 M., 1 Kil. 1 M. 25 Bf. — 10	
10	218 » ftrohgelbe plattrunde harte
200 Enter mucha handlatuatha and Ganatan man	219 - » hollandische, gelbe füße rundet
166_» » jeune tunde duntertorne aus Egypten, neu.	220 » holland., blutrothe runde harte » 4 » – 10
01 - 10 00 30 1 1 12 1 miles 1 Ril. 7 M. 50 Pf 20	221 » gelbe de Vertus Participation P. 1919 And Tomill 15
100 a s nelbe schwedische extra 1 20. 4 30 10.	222 » filberweiße fleine Rocevadut. Auffert. 219.11 Rif. 8 M. — 20
101 - Digitigande acide Weige ten idon secret - 101	223 - » « 4» frühe Parifer 9714.11 . 201120 . 20118 » 8 » " — 20
3. Salat-Samen. (Laitue pommée.)	224 » filberweiße plattrunde feste holland. Q
Entered technique	225 » Braunfchw. schwarzr. platte fehr feste 2771. » 4 » - 10
167 Kopffalat, Steinfopf, gelber frühert weiß Kern, ertra,	220 " Stunding Committee Will Add to the State of the Sta
1 Ril. 10 M. — 25	226 » James Dauer-, ertra441. Add P
168 » grüner fester, weiß Rorn, 1 Rit. 9 M. 50 Bf 25	227 » größte runde Riefens ober Madeira 19771 3 5 » " - 15
The same of the sa	228 » größte platte Madeira » 5 » - 15
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	229 « feine weiße Winterhecke. A.C. A.C. A.C. » 5 » — 15
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	230 Porree oder Lauch, frangofischer Sommers bandam 4 " - 10
170 " Wheeler's Tom Thumb, ffeiner,	231 » bicker Winters, extraiser bedare bedare de comme 4 » a — 10
fehr garter früher schw. Korn 50	000 00 00 00 00
171 » Dippes neuer festfopfiger gelber, gelb	
171 » Dippes neuer festföpfiger gelber, gelb Rorn 1 Rif. 15 M. – 40	233 » greßer v. Rouen
172 " gelber fruber Parifer Bucker-, weiß Korn " 7 " - 20	234 » größer dider Brabanter, extra 1 Ril. 6 M. 50 Bf. — 15
	235 » ertra großer von Carentan, neu and an and an and an and and an and an
173 » bruine geel, aller ruhester teter, weis M., I M. (201.50 pt. — 20	236 Steckzwieheln, getrocknete 1000 St. 4 M., 100 St 50
Training and the state of the s	237 Kartoffel-Zwiebeln 2322 . 23423 . 23434 100 » 2 -
(Borftebende Sorten eignen fich vorzüglich jum Treiben.)	238 Anoblauch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln) 100. » 50
175 » größter Cyrius, extra, weiß Korn 1 Ril. 5 M 15	239 Rocambol ober Schlangen Rnoblauch (Luftzwiebeln) 100 » - 50
176 " afiatischer, großer gelber, ertra, w. Korn 5 15	240 Schalotten, gewöhnliche Alblitagnant 300 100 » - 75
The state of the s	241 Supervices, generality (misself)
177 » neuer braungelver roinfantiger Ruttettopf, febr gart	241 große dänische, (russische). 22.100 » — 75
and 10 M 25	242 Perlywiebeln, (find nur im Commer und Berbft verfendbar)
178 » Bossins Riesen -, ipate fehr große Sorte, 1 Kil. 7 M. 50 Bf. — 20	2 50 Ril. 2 1980 from Manuff and I Wester. Im Munust and ges
01 — WE I WE I	laet, fell bagelbe gepflangt übermintern und im Brube
179 » Chou de Naples, vorzügliche fpinfopfige Sorte,	5 Wabied unb Wattie Cambo (Podis)
01 - 14 03 W 1 MR 1 (siang 1) man 1 Ru. 7 M, 50 Bf 20	5. Radies und Rettig Samen. (Radis.)
180 » gelber Berliner, schwarz Korn Ril. 7 M 20	243 Radies, Monates, zum Treiben, runbeweiße 1 Rile 2 Me 50 Bf 10
181 » Forellen, großer bunter meiß Korn	244 » runde dunfelrothe (violette) 3 2 3 50 » - 10
181 » Forellen, großer bunter meiß Korn » 7 » — 15 182 » Topf's Bollblut, schwarz Korn » 7 » — 20	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 — » fcharlachrothe, extras » 2 « 50 » — 10
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » Topf's Bollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn » 5 » 15	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra » 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra fchound » 2 » 50 » — 10
181 » Forellen, großer bunter meiß Korn » — 15 182 » Lopf's Bollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn » 5	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra » 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra schön » 2 » 50 » — 10 247 » » mit weißem Wurzelende, schön
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra choud » 2 » 50 » — 10
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra » 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra schön » 2 » 50 » — 10 247 » » mit weißem Wurzelende, schön
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 »	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 »	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, ertra & 2 » 50 » — 10 246 » rrofenrothe, ertra fchönd » 2 » 50 » — 10 247 » mit weißem Buczelende, fon black in a mit weißem Buczelende, fon black
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 5 » — 15 182 »	244 » runde dunfelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra » 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra schom » 2 » 50 » — 10 247 » » mit weißem Buczelende, schom 1 — ** 248 » * Biener frühe gelbe
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » Topf's Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenfopf, rothfantiger, weiß Korn » 5 » — 15 184 » Perpignaner, sehr fest » 8 » — 20 185 » Muhm von Eisenach, auch Tropfopf genannt (Schwabe), ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zart und äußerst schwer in Samen gehenb 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Tropfopf, brauner, sehr fest und groß, » 13 » — 30 187 » besser geher Minter z. weiß Korn » 5 » — 15	244 » runde dunkelrothe (violette) » 2 » 50 » — 10 245 » » fcharlachrothe, extra » 2 » 50 » — 10 246 » rosenrothe, extra schound » 2 » 50 » — 10 247 » » mit weißem Buczelende, schou 1 — ** 248 » * Biener frühe gelbe 2 » 50 » — 10 249 » * sehr feinlaubige carminrothe Treib , extra — 30 250 » ovale rosenrothe, extra
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » Topf's Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenfopf, rothfantiger, weiß Korn » 5 » — 15 184 » Perpignaner, sehr fest » 8 » — 20 185 » Muhm von Eisenach, auch Tropfopf genannt (Schwabe), ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zart und äußerst schwer in Samen gehenb 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Tropfopf, brauner, sehr fest und groß, » 13 » — 30 187 » besser geher Minter z. weiß Korn » 5 » — 15	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » » Topf's Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rethkantiger, weiß Korn » 8 » — 20 185 » Ruhm von Eifenach, auch Trogkopf genannt (Schwabe). ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zart und äußerst schwer in Samen gehend 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Trogkopf, brauner, sehr fest und groß, » 13 » — 30 187 » bester gelber Winter , weiß Korn » 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 189 » Melange der besten Sorten 1 Kil. 2 M — 10 190 » Salatsamen zu Vogelfutter 1 Kil. 2 M — 10 191 Stechsalat (Laitue à couper), srüher gelber zumber, weiß Korn » 3 » — 10	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » » Topf's Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn » 8 » — 20 185 » Ruhm von Eisenach, auch Troskopf genannt (Schwabe). ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zart und äußerst schwer in Samen gehend 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Troskopf, brauner, sehr fest und groß, » 13 » — 30 187 » bester gelber Winter weiß Korn » 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 189 » Melange der besten Sorten 1 Kil. 2 M. — 10 190 » Salatsaamen zu Vogelfutter 1 Kil. 2 M. — 10 191 Stechfalat (Laitue à couper), srüher gelber runder, weiß Korn » 3 » — 10	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 15 182 » » Topf's Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn » 8 » — 20 185 » Ruhm von Eisenach, auch Trogkopf genannt (Schwabe), ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zart und äußerst schwer in Samen gehend 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Trogkopf, brauner. sehr sehr und groß, » 13 » — 30 187 » bester gelber Winter » weiß Korn » 5 » — 15 188 » » brauner » " " " — 30 189 » Melange der besten Sorten 1 Kil. 4 M. — 10 190 » Talaksamen zu Vogelfutter 1 Kil. 4 M. — 10 190 » Techhalat (Laitue à couper), srüher gelber runder, weiß Korn 1 Kil. 2 M. — 10 192 » gelber frausblättriger, weiß Korn » 3 » — 10 193 » « » schwarz Korn » 3 » — 10	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn » 7 » — 20 182 » Fops Vollblut, ichwarz Korn » 7 » — 20 183 » Prinzenkopf, rethkantiger, weiß Korn » 8 » — 20 185 » Ruhm von Eisenach, auch Trokkopf genannt (Schwabe). ein ganz vorzüglicher Salat, sehr groß, zur und äußerst schwer in Samen gehend 1 Kil. 10 M. — 25 186 » Trokkopf, brauner, sehr sest und groß, » 13 » — 30 187 » bester gelber Winter weiß Korn » 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 188 » » brauner » " 5 » — 15 189 » Melange der besten Sorten 1 Kil. 2 M. — 10 190 » Salatsaamen zu Vogelfutter 1 Kil. 2 M. — 10 191 Stechfalat (Laitue à couper), srüher gelber met	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Rollen großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Rollen großer bunter, meiß Korn	244
181 "Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
Forellen, großer bunter, meiß Korn	244
181 » Forellen, großer bunter, weiß Korn	244
Sopfellen, großer bunter, weiß Korn	244
181 Forellen, großer bunter, weiß Korn 7	244
Rovellen, großer bunter, weiß Korn	244
Sovellen, großer bunter, weiß Korn. 3	244
181 "Forellen, großer bunter, weiß Korn	244
181 "Forellen, großer bunter, weiß Korn.	244
181 "Forellen, großer bunter, weiß Korn.	244
181 "Forellen, großer bunter, weiß Korn	244

	20 00 0 0
N6. 20 Gr. W. F.	No. 12 11 20 Gr. M. Bf.
273 Anis, befter Erfurter: 53.59.79.99.1 Kil. 1 M. 50 Bf 5	346 Waldmeister (Asperula odorata)
974 Rofffreum (Basilie), groß, gruner 1 Ril. 5 M 15	347 Weinraute (Rue) 1 Ril. 2 M. 50 Bf 10
275 " breitblattriger 1 Ril. 7 Mt. 50 Bf 20	348 Wermith (Artemisia Absinthium) RH. 5 M. 15
276 » fleiner frauser grimer ??! Ril. 5 M 15	407 Orimate Mobile
977 » feiner nioletter	408 Weightelichte dennichachte eine eine eine Franch e
278 » aroßer »	349 Gartenmelbe (Arroche), gelbe 1 Ril. 1 M. 25 Mi 5
279 " neuer baumartiger, " 12 " - 30	350 » blutrothe » 1 » 25 » — 5
280 Rohnen of Mefferfraut (Sariette). 1 Ril. 3 M. 50 Bf 10	351 Mangold aber Beißfohl, großer, Poirée 1 Kil. 1 M. 50 Bi 5
981 Maratich at Giurfenfront (Bourrache) * 2 " 50 " - 10	250 Detailed Deer Delgion, großer, Police 1 Mil. 1 31. 30 Di
282 Carbobenebiften. 20 » - 10	352 » Silber, Poirée à carde blanche » 2 » — 5 353 » brafilianifcher, goldrippiges 1 Ril. 2 M. — 10
283 Champignonbrut, (Culturanweif. wird beigefügt). 1 Ril. 1 M	353 » brafilianischer, goldrippiger
284 Citronenmeliffe (Melisse), feine 1 Ril. 7 M. 50 Bf 20	354 » » carmoifinrippiger » 2 » — 10
285 Coriander	356 » s scharlachrippiger (15. Vitalia 1 M. 75 Pf. — 5
286 Dill (Anet)	357 » » bunter, gemischt
287 Eierfrucht (Aubergine), lange welfe 1 Mt. 12 M. — 30	358 Rhabarber, beste engl. Sorten für Compote, gemischt man?
288 » » violette	02 - a 01 1 Rit. 12 M. 50 Bin - 30
289 " runde weiße	359 Sauerampfer (Oseille), großblättr 1 Kili 4 M. 4 10
290 " " niviette	Als Dinnichalige Judet
The state of the s	Spinate.
291 " panacherte " 12 " — 30 292 " violette Riefen-, mit pfundschweren Früchten — 30	360 Spinat (Epinard), rundblättr. großer engl. 1 Ril. 1 M. 25 Pf. — 5
The same of the sa	361 » langblättriger spipförniger » 1 » 25 » — 5
The second secon	362 » febr großer flamischer, febr gart Ril. 2 M 5
	363 » englischer immerwährender Winter= (Rumex patientia)
	1 Kil. 3 M. 50 Bf 10
296 Erdbeere, immertrag, Monates, rothe, ohne Ranfen a Bort 20	364 » neuseelanbischer (Tetragona expansa) I Ril. 2 M. 50 Bf 10
	365 » peruvianischer (Chenopodium Quinoa). » 2 » 50 » 4 10
297 " a port - 20	423 Jopanischer und gruppmereit Schotter 200 (de 50 -
	424 Camarinaming
298 » rothe Gloire de St. Genis,	7. Rern Sorten.
à Bort. — 20	The second secon
299 » großfrüchtige Sorten gemischt 6 —	366 Artischoden, große grune Provencer . 1 Ril. 12 M. 50 Bf. — 30
00	367 » violette
300 Erdmanbeln 1 Ril. 2 M. 50 Pf. — 10	368 Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln 1 Ril. 6 Wt. 50 Bf. — 15
301 Erdnuß, Arachis hypogaea	369 » großevon Toute, vollrivvige, flachlige 1 Kil. 7 M 50 Pf. — 20
302 Citragon, Pflanzen à 10 St. 2 M. 50 Pf. à Stud — 30	370 Spargel (Asperge), Erfurter Riefen-, extra » 2 » 50 » — 10
	371 " Connovers Colossal " 7 " 50 " - 20
als die Blatter ber in Pflanzen offerirten) Bortion — 30	372 Gurten (Concombre), Erfurter mittellange grune
	101 - 01 02 ndiero 1 Rito 15 M 40
304 Fenchel, super beutscher (fenouil doux) 1 Ril. 1 M. 25 Bf. — 10	373 » Erfurter lange grune Schlangen-, 1 Kil. 24 M 60
305 _ » großer füßer Bolognefer Anis 1 Ril, 2 M. — 10	374 » verbesserte Schlangen- extra — 70
306 3fop (Hyssope) 15 " - 15	375 » hollandische, lange weiße, ertra 1914. 11 Kil. 24 M 60
307 Rerbel (Cerfeuil), gewöhnlicher 1 1 Kil. 1 M. 25 Pf 10	376 - » Kleine echte ruffische Trauben-, sehrreichtragend
308 » frausblättriger (frisee), » 1 » 75 » — 10	01 - a d . 18 (18 30) 02 181 Rin 4 201 50 Bf 15
309 Kümmel (cumin) " 1 » 50 » — 10 310 Lavenbel ober Spicke (Lavande) 1 Kil. 3 M. — 10	377 » " chinefische grune Schlangen-, ertra 1 Ril 26 M 70
310 Lavendel oder Spicke (Lavande)	378 - " " weiße Schlangen- undelle andlieblenes 1 25
311 Liebesapfel (Tomato, Solanum Lycopersicum), großer	379 - " Walzen-, von Athen, ausgezeichnete feine Gutte, « 281
rother	fehr fleischig und reichtragend, gegen 20 Boll lang, fehr zu
312 » großer gelber — 10	empfehlen für Garten und Felbkultur in Abch 1 Kill 24 Mt 60
313 » Goliath, fehr großfrüchtig	411 " policien
314 » General Grant, sehr große schone rothe Frucht 50	01 - " d " 0d Beet Gurkenleid vanuralelnud " Ell
315 » new Mammoth Cluster	. 380 Weiße Riefens von Rubien . 330 Trans 10 R. 20 Bi
316 » Cooks Favorite.	381 Roman Emperor, grune 10 » 15 » 1 25
317 » Tilden- schöne Frucht	382 » « d » « lweiße 10 15 1 25
318 » the Trophy, neu — 50 319 » neuer früher niedriger rother, nehe Abbildung	383 Himalaya, vorzügl., sehr lang 100 R. 1 M. 25 Bf., 10 R. — 20
319 » neuer früher medriger rother, nehe Abbildung	
Seite 2 20 Gr. 1 M. 50 Pf., a Portion — 30	384 » neue weiße, gang vorzüglich, gegen 2 Fuß lang, 100 Korn 1 M. 25 Bi. 10 Korn — 20
320 » neuer prolifirender	385 Rollissons Telegraph, außerordentlich lang, hellgrun
321 » Grenier's mit ftarfem dufrechten Stamm 50	of — a d
322 » 6 andere hubiche Sorten fürch. und pflaumenform. jebe — 60	386 Rollissons Telegraph, neue weiße 10 » 20 » 2
323 Loffelfraut, Cochlearia off. (Cuillerée) 1 Ril. 10 M. — 30	387 Non plus ultra, weiße
324 Majoran (Marjolaine), französischer bester » 7 » 10 325 Petersilie (Persil), einsache 1 Kil. 1 M. 25 Pf. — 5	388 _ »
206 m actiffe abor fronte (friego) n 1 m 50 m	389 Ruhm von Erfurt, fehr groß u. reichtragend 10 30 . 6
326 » gefüllte ober frause (frises) » 1 » 50 » — 5 327 » fpanische, sehr fein gefrauste Bwerg Kil. 2 M. — 10	390 von Natur gelbe Diefene, 2 &, lang, fehr reichtragend und fein
	im Gefchmad
328 » Dunnett's auserwahlte, leht lagone trange — 30 329 » Covent Garden garnishing, febr [mon — 30]	391 Preis von Arnstadt, eine febr fcone Frucht 10 » 15 » -
330 Pfeffer (Piment), spanischer, rother langer 1 Ril. 7 M. 25 Bf. — 20	392 Arnftadter grune Riefen-, über 2 Jug lang, fehr icon
331 » gelber langer 231	61 - 110 ft & 316 67 100 08 10 Korn 20 Pf. 2 25
332 » mit vierectigen Fruchten	393 " weiße Niesen auswergth simmed 10 men 20 m" 3 -
331 » gelber länger — 25 332 » mit vierectigen Früchten — 20 333 » langer gelber Cayenne — 25	394 - » weißgelbe
334 » firschförmiger — 20	395 Treib-Gurken, gemischt 287 Aleksloon eiennon 75
325 " Highestonfolffarming 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	dat a dexnosas Colonaca Marble 5 a 15
336 Vimpinelle, große Garten 1 Ril. 2 M. 50 Bi 10	much Net = Buder = Melonen. mangrinneng a 284
337 Portulat (Pourpier), gelber 3011039 P.Ril. 5 M 15	Ol - and Rorn M. Df.
336 Pimpinelle, große Garten 1 Kil. 2 M. 50 Pi. — 10 337 Portulat (Pourpier), gelber 1 Kil. 5 M. — 15 338 » grüner 1 Kil. 2 M. 50 Pi. — 10	396 Amerikanifche, im Freien reifend 20 Grad M 20
D. C.	397 Orange Christina 49442109. 8941420 od 4 To 20
339 " araphlattriage anthanther The Hall by Mr 15 1	
339 " araphlattriage anthanther The Hall by Mr 15 1	398 Sammt von Bernen, ertra
339 " araphlattriage anthanther The Hall by Mr 15 1	398 Sammt von Perffen, ertre 3
339 " araphlattriage anthanther The Hall by Mr 15 1	399 Takesima, fdjönippia. Takatata im . 6392120 » 2 » 25
339 " araphlattriage anthanther The Hall by Mr 15 1	399 Takesima, (dön: 400 Anjou .72 .92
339 » grophlattriger gelbgelber	399 Takesima, schön 1975, Takut 19, 114, 114, 1120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
339 » großblättriger gologelber	399 Takesima, (diön: 477. 72. 477. 19. 479. 19. 400 Gloire d'Anjou 20 20 1 20

Q.	
No 20 10 Rorn Dl. Df. 1	No. 70 . 25
404 Persische Res 20 Cir 3 M = 30	468 Bier-Rurbiffe Lagenaria leucantha depressa, gedrudter
405 Zucters von Tours rothsteischig 20 Gr. 1 M. 25 Pf 20	Flaschen: 20. Gr. 50 Pf., 5 Korn - 10
406 Allen's superbe	469 » Benincasa cerifera, Bachs-Rurbis 5 » — 10
	470 » Sooly Qua Cucumber, die enorm langen
407 Granat Apfel 20 Gr. 2 M. — 20 408 Beißsteifchige grünschalige	Fruchte werden in China mit Fleisch gefüllt
409 Weiße spate mit weißem Fleisch 20 " 1 " - 20	und gefocht, und foll eine Delitateffe fein
409 Weiße spate mit weißem Fleisch	100 Rorn 4 M., 5 » — 30
411 Anda nice 90 (81 1 m) 25 Mf 20	471 » Cucumis spec. von Bangibar 5 5
All Apple ple	472 » Cucurbita argyrosperma, ranfend, mit
412 Stumming leingenesie	großen weißen Camen, welche mit einem breiten
415 Meibnen, blete lubite Sorten 19 Carten 1910 1910 1110 1110 11 150	filbergrauen Rand eingefant find, und gis Denert
411 Apple pie	benut werden, fehr interenant 100 Korn 4 M., 5 » - 30
Cantalony = Melonen. dischi	478 _ " Cucurbitaceae, aus Merico, fehr intereffante
	neue Art. 194 5 m 11 - 30
415 Drange Diving	474 » Momordica Balsamina (die aufspringenden
ALC Scharlachrathe 10 » - 20	Früchte zeigen bas orangerothe Fleisch)
417 Prescott meine	20 Gir. 75 93 5 " - 10
418 Dunnschalige Buder 10 » — 20	475 » » Charantia
Samuel Spingle and	476 " Elaterium, Spriggurfe. 20 Gr. 1 M. 25 " a Bort, - 10
860 Spinat (Beinard), runblaue geober engl 1 Cit 1 20 90 - 5	477 Ein Sortiment Bier : Rurbiffe in 12 Sorten a 5 Rorn - 75
Baffer- Melonen. (Pasteque) Arbusen.	478 Rleine Sorten in niedlichen Formen, gemifcht 20 Gr 40.
- the country to the total and the country of the c	479 Große Sorien, gemiicht Ril. 8 M., 20 " - 25
419 Apfelfamige	215 Ciefrant Mesembriantheman crystallinum 11 5 - 30
420 Ice cream	
421 Early mountain sprout. "75 " - 20 422 Astrachanische lange bunte	Kürbis-Arten jum Derspeisen. (Courge comestible.)
422 Astrachanische lange bunte	
	480 Kurbis, allergrößter gelber Melonen, 75-100 Ril. fcmer,
	echter 20 Gr. 40 Pf., 5 Korn - 10
425 Nothsamige	481 » gruner Gentner20 » 40 » 5 » — 10
426 in Weetange 40 " - 10	482 " Bush Squash, early golden. 20 " 50 " 5 " - 10
of Artisheden, grope grane Arenencer . I And 12 M. 10 Fr - 30.	483 " " white Scallop 20 " 50 " 5 " - 10
Bier-Kürbisse (Courge).	484 " early green striped
obs Caron (Cardon), transdis, other Standish 1374, 6 Mg. action	20 Gr. 50 " 5 " 10
427 Bier-Rurbiffe: Angurien, gu Laubenbefleibung	485 » Turban squash
10 and 10	ASS w surumnal Marrow squasu ZII D DU TH D D
428 » herfulesfeulen	
429 » Flaschen	488 " Minter Grook neck
430 » platter von Corsika 20 » 40 » 5 » — 10	489 » Vegetable Marrow 20 » 50 » 5 » — 10
431 " Pilgerflasche, fleine chinestische 20 " 50 " 5 " - 10	490 » italienischer Coucouselle 20 » 50 » 5 » — 10
432 " " von Kabylien 20 " 50 " 5 " - 10	491 - » Valparaiso
433 " fleiner gelber Bompelmuß 20 " 40 " 5 " - 10	492 » large Cheese Pumpkin 20 » 50 » 5 » — 10
434 » grungestreifter Bompelmuß T	493 » großer Feld = Kürbis 1 Ril. 2 M. 50 » 20 Gr. — 10
435 " hochgelber Strauß-Ci: 20 Gr. 40 Pf., 5 " - 10	Of the last of the state of the
436 » hellgelber Walzen:	8. Erbsen Sorten.
437 " bunfelgrilner Balgen	Bucker-Erbsen (Pois mangetout), Juna 2011
438 » fleiner Apfelfinen	
439 » Bulverhoen:	bie mit Schoten gespeift werden.
	1 Ril. M. Df.
	494 Frühe breite frummichalige Gabel = 2 -
442. " Dunitiguinet Sibilotte	495 Spate frummichalige Gabels 2 -
445 " Dittable Mark was Stake Makilburge Mark	496 Große grane spanische
Seite 2 10	497 Frühe niedrige, 11/2 Fuß hoch 2 -
	498 Spate » 1½. » » 2 =
445 » Zurienumb	499 De grace oder Buchebaums, 1/2 Fuß boch 4 —
	500 Große neue gelbschotige Bachs Schwerts 1 75
	501 » grane Riesen Schwerts
	502 Neue weiße niedige rungliche Mart., 2 Bus both 1 75
	503 Spargel: oder Flügel, rothblubend niedrig, 1 Jug boch 1 25
	828 Linelfrant, Coobloaria off. (Calleree) 1.511. 10 M 30
	Aneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen (Pois nains et a rames.)
And mainreller arange cettreitt Birn; 20 Or 10 DI. 0 " - 10	
454 " charaladenfarbiger grener Birns, 20 " 50 " D " "	(plaint array worn at the will will
ASS " hollad Ser Mirit	504 Früheste niedrige Mais (Poisnain hatif), 2 Fuß hoch . 1 —
And advanter frahaelber Birns 20 " (2 " D ") - 10	505 » Becks Gem oder Tom Thumb, 1 Jus hoch 1 —
457 " hall rether flather Margett	506 » Carters first crop, 2 Fuß hoch, alleufrüheste . 1 —
458 " Stadielherr (Cucumis Grossularia)	507 » niedrige Bishop's, 1 Fuß bobe programme in the miled and the miledrige Bishop's, 1 Fuß bobe
20 Gr. 75 Bt., a Bort. — 15	508 » Dikson's first best, jehr früh, 2½ Fuß hoch. 1 —
459 » Beberfarben: (Cocumis dipsaceus)	509 » Prince Albert, 2—3 Fuß had, erfra
20 Gr. 75 Tr., a Fort. — 15	510 » Daniel O'Rourke, 2-3 Jus hoch, ertra
160 " Cucumis meduliferus 5 Rorn - 15	100 Kil. 70 W., 1 -
161 " flexuosus, Schlangen : Rurbig 5 " — 15	511 » Sangsters Nr. 1, sehr schon
469 nerennirenber (Cucumis perennis), mit ichonen	512 » de grace, zum Treiben, 1/2 Tuß hoch
geffreiften Krüchten 3 » — 10	518 » Laxton's prolific, ausgezeichnet, 4 guß hem 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
162 " Poppia Fabiana	514 " Essex Rival
164 " Trichosanthes coccinea 5 " + 15	515 » William the Ist (Laxton), fehr früh und reichtragend
465 " colubrina, Ratters. 20 Gr. 75 Br., 5 " = 10	01 - He 03 and 11 12 20 Gr 50
466 " ovigera, mit eiformiger Frucht noch Jamies auf 2008	516 » Laxtons Superlative, außerordentlich lang
20 Gr. 75 Bl. 5 3 10 10 10	fcotig, 4-5 Fuß hoch
467 » Lagenaria leucantha longissima langiter, 100 and 101	
Gerfuleskeulen=, circa 5 g. lang, 1/2 g put gradnagen 2014	518 Frühe niedrige Bishops, neue verbefferte langschotige
05 - 30 05 10 00 20 Sr. 50 Pf., 5 P vant 10	1519 _ » Mubin von Caffel 1 To

Gentales Samen. — Sa	nowternstage Samens
No. 9 1	ATL THE LET
NAME OF THE PARTY	No. 2 famous is a superior source of the M. W.
520 *Grope Schnabel oder Sabels, gang vorzugtich	558 Stangenbohnen große neue weißichalige Buchs Schwert-
522 * » päte grüne Folgers, extra 1 —	bon Algier, mit schwarzen Bohnen
523 Mark-, große Victoria-, 6 Fuß hoch	
524 » Paradies , 4 Fuß hoch, sehr ergiebig 1 —	weißen Bohnen
525 Munzlige Marks, Mc Leans Advancer 1 25	560 » neue blauschrifte Spect (Lucas), sehr schön 2 — 561 » Phaseolus ensiformis gigas 20 Gr. — 25
526 » » » best of all	TOTAL AND THE PROPERTY
527 " " " " little Gem 1 25	
528 » » » Premier	
529 » E Champion of England 125	
529 » 5 % » Champion of England	565 » weiße Prinzeg
531 » F » British Queen, 6 Full hoof 1 25	567 " weiße Schwert-, auch zum Treiben 1 +
532 " Es " Climax, grune 3werge, (Napoleon) 1 -	568 » iehr große Schwert-, extra 1 25
533 » Q » Veitch's Perfection	569 » 3uder- oder Butter-Schwert 1 +
534 » Yorkshire, Hero	570 " rothgestedte frühe Zuder= (Mailaudar) 1 1 1
535 » Popular (Laxton), nen 20 Gr. — 50	571 v fleine weiße Berles.
536 Riedrige grundleibende Caper 90	572 weiße Rierenbohnen (Dattel+)
537 * Neue Honig ., ganz porzüglichten de	573 " (1) leberfarbige (milobared) anvire essandtioned 1)+
538 * Spate Gold = ober Wachs =	574 " lange rothbunte Ablers, febr tragbar
539 Spanische ober Malaga (Raffee-Surrogat) 1 25	575 and lange fcmargroth-bunte Abler., die aller-
Die mit * Bezeichneten find bie Borzuglichften jum Trodentochen.	frühefte, vorzüglich zum Treiben gewert 1
	576 Flageolet, blutrothe, ertra
	577 fehr frühe graue weißschalige 3werg 1 -
9. Bohnen Sorten. (Haricots.)	578 " fruhe gelbe, bundert für Eine
The state of the s	579 » weiße, taufend für Eine 1 —
540 Stangenbohnen (a rames), grabische, bunte ober Feuer: 1 25	580 a frühe Wilmot's Zwerg: (Nowington won-
541 » zweifarbige bunte Feuers 1 25	der), beste Treib =
542 » arabische weiße Feuer = 1 25	581 early white Cluster, ichon 1 -
543 » lange breite weiße Schwert-, extra 1 50	582 " " marrow 1 —
544 » fehr lange breite weiße Schwert -, ertra 2 —	583 » weiße Sped-, didfleifchig, gart u. reichtrag 1 50
545 » dickschotige Zucker-Brech-, rhein	584 weiße gelbschalige Bache 1 25
546 neue Riefen-Blasen-Zuder-Brech. mit wachs-	585 » fcmarze Wachs 1 25
gelben Schalen 2 —	586 » neuew.gelbschotige Wachs-Schwerte, ausgez. 1 50
547 » neue leberfarbige dickschotige Riesen : Zucker-	587 » frühe lange bunte Sion House 1 —
mit wachsgelben Schoten 1 50	588 Dide Bohnen (Buffbohnen), (Feve), große weiße Erfurter
548 » früheste Zuder-Brech, schon Mitte August reif. 1 50	100 Ril. 45 M. 1 75
549 » Riefen-Bucker-Brech- mit weißen Schalen und	589 » größte weiße Binbfor- 1 -
550 " blaggelbe Zuder-Brech- (Göttinger), gans	590 o m grûne no sand 1 -
	591 » » grüne Mailanber. 1 —
porzüglich zum Grunfochen und zum Ginmachen, 1 25	592 » niebrige frühe Mazagan ; zur Einfaffung 1—
	Control of the Contro
552 » fleine feine weiße Zucker- ober Spargel- ohne Kasern 2 — 553 » fleinste feine bunte Zucker- oder Spargel 2 —	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
554 » fleine Reis-Berl =	596 » niedrige Fächers oder buichelblüthige 1 25
555 » gelbschot. Wachs - oder schwarze römische 1 75	596 » niedrige Fächers oder buschelblüthige
556 » grunschotige Wachs- mit weißen Bohnen 1 50	598 » amerifanische rothblühende
557 » gelbichotige Wachs: mit halbrothen Bohnen 2 —	599 " "Beck Goelsteins, niedrig
gerofaverige xounds and questioned Sounds 2 -	And Addition, and Addition of the Annual Control of the Annual Con
	Company of the state of the sta
100 I more allance of the same	1900 a manufactured wind Military and the second second and the second s

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fouragères.)

persection (Carrot & collect white the collect white the collect was the collect weight and collect weight with the collect white the collect was the collect white collect white collect was the collect white collect white collect was the collect white collect was the collect white collect white collect was the collect with the collect was the collect white collect was the collect with the collect was the collect was the collect was the collect with the collect was the colle

No. Gräfer. (Graminées.)	Rit. M. Rf. 1 N	is la remain a magain de la come pf.
600 Agrostis capillaris, Saar : ober Rafenstraußgras	6	19 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein
100 Ril. 10	0 M. 1 25	gang vorzügliches Futtergras, vom Bieh bem englischen
	0 1 25	Raigras vorgezogen
602 Aira caespitosa, Nasenschmiele		20 » perenne tenue, englisches Pacey's perennirendes
603 Alopecurus pratensis, Wiefen-Fucheschwang 100 » 300		feinblättriges Raigras 1. Dual., besonders schon für feine
604 Antoxanthum odoratum. Geruchgras 100 " 180		Rasenpläte
605 Avena elatior, französisches Raigras 100 » 100		21 Lolium perenne, engl. Raigras 2. Dual. 100 » 60 » - 75
606 » flavescens, Goldhafer	I MO	22 Melica coerulea, blaues Perlgras 100 » 60 » - 75
607 Bromus giganteus, Futtertrespe	0 10	23 Panicum germanicum, gelbe und braune Birfe 100 » 60 » - 75
608 » mollis, weiche Trespe 100 » 50		24 » weiße Perlbirfe, zu Bogelfutter 100 » 60 » - 75
609 Ceratochloa australis (Bromus Schraderi),		25 Phalaris canariense, Canarienfamen
	and and a second	26 Phleum pratense, Thimotheusgras, 1. Qual. 100 » 110 » 1 50
empfohlenes Futtergras		27 Poa aquatica, Wasserrispengras
610 Cynosurus cristatus, Rammgras 100 Ril. 20	C 1200	28 » nemoralis (angustifol.), Hainrispengras 100 » 190 » 2 —
611 Dactylis glomerata, Rugulgras 100 m 15	4 10	29 » pratensis, Wiesenrispengras
612 Festuca duriuscula, harter Schwingel 100 m 6	" "	30 » trivialis, gewöhnliches Nispengras 100 » 180 » 2 —
613 » elatior, hoher Schwingel	0 " 1 10	31 Sorghum (Holcus) saccharatum, chinefisches Zuder-
614 » ovina, Schaf=Schwingel 100 » 8	" 1	
615 » « angustifolia		rohr, liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter
616 » pratensis, Wiesen-Schwingel		und übertrifft den Mais durch schnelleres Bachsthum. Sehr
617 » rubra, rother Schwingel 100 m 6	$0 \rightarrow 75$	ergiebig; burchaus empfehlenswerth 100 Ril. 120 M. 1 50
618 Holeus lanatus, Honiggras. 100 6	0 » — 75 6	32 Triticum repens, Quede jum Befestigen ber Ränder 1 50
R A HARCE THE		

No. 10 10 1 Rit. M. Bi.	No. 118. 1 Ril. M. Be.
633 Mifchung Der nüglichften Futter Grafer fün Sornwieb. 13	-1 Munfelrüben. Betteravedide stow 2020
Schafe und Pferde, je nach Wunfch für trockene ober naffe	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Wiesen, schweren ober leichten Boben, ertra 100 Kil. 65 M 80	674 Lange große ans der Erde wach ende rothe. 100 Ril. 115 M. 1 25
634 Mifchung feiner niedriger Grafer zum Anlegung von	675 » » » » » delbe100 » 115 » 1-25
	676 Lange dide Wlaschen-, rothe Erfurter 100 " 120 " 1 50
Rafenpläten, feinste Qualität (Thiergarten Mifchung)	677 » » " aelbe " 100 " 120 " 150
69 - 100 09 Rit. 75 M 100	675 " " " " " " " " " gelbe
635 Mifchung ftartwuchfiger Grafer jum Befestigen ber Rander,	679 Runde große Oberndorfer, cothe 100 " 120 " 1 50
Boschungen u. f. w	679 Runde große Oberndorfer, tothe 100 » 120 » 1 50 680 » » » aelbe 100 » 120 » 1 50
Rice. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	680 » » » gelbe
filee. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	Die Obernborfer und Rlaschen-Runteln find die vorzüglichken von allen Sorten, der Samen ist von ausgewachsenen Rüben ichonker Ferm und Qualität gewonnen.
TANK WE WE SEE THE SECOND SECO	diönster Form und Qualität gewonnen.
636 Hedysarum Onobrychis, Esparfette 111 100 Ril. 65 M. — 80	681 » Champion yellow Globe, febr fchon
637 Medicago lupulina, gelber oder Hopfenstee 100 " 60 " - 75	682 Munhe gethe Rugels 100 out 90 m
638 » sativa blauer ewiger oder Luzern franz. 100 » 180 » 2	C83
639 » » beitsche Santalus, 2019 . Todas 100 » 150 » 180	683 " rothe
640 Melilotus officinalis, gelber Steinflee 1141	684 Weiße echte Zuder-, zur Zuderfabritation 100 » 60 » — 75
641 » coerulea, Balsamflee für Bienenzuchem swiell 6	683 » rothe
	536 Niebrige grundleibende Caver 90
643 Ornithopus sativus (Seradella) 20.100 % 60 % - 75	Stoppel - oder Herbstrüben, (Chou navet.)
644 Trifolium prateuse, rother Ropiflee 11.100 " 140 " 175	686 Ulmer, weiße rothföpfige langste bicke, ertra 100 Kil. 100 M. 1 25
645 » hybridum, weißer ich icher (d. 100 » 180 » 2 —	687 Mürnberger halblange weiße rothföpfige 100 » 80 » 1 —
646 » incarnatum, Infarnatslee 100 » 120 » 150	
647 » repens, weißer medriger Biesenklee 100 » 150 » 175	688 Weiße runde grunföpfige
	689 » » rothföpfige
	690 Erfurter weiße rothköpfige lange 100 » 80 » 1 —
felben auf Berlangen pro Centner schriftlich mitgetheilt.)	691 » « grünköpfige lange III. III. 1005 » 80 » 1 —
ors verifie, taufend für Eine	
Berschiedene Futterkräuter und Körner.	698 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
648 Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same 6 —	694 » große weiße ovale (White Globe) Millian 150
649 Lupinus albus, meige gunifall 31 de 100 gil 60 mg - 75	695 » » » (Pomeran, Globe)
650 angustifolius fond 135m 100 20 20 250	695 » » » (Pomeran, Globe)
Et . Continue in the continue of the continue	696 » » » rothföpfige 150
OUT " CTUINSHEIKH 1900	697 » » » » Lincolnshire 1 50
652 » luteus, gelbe	698 » » violettfövsige gelbe Bullock 150
649 Lupinus albus, reige Lupine 100 Kil. 60 M. — 75 650 » angustifolius, blane 100 » 30 » — 50 651 » Cruikshankii 100 Kil. 30 M. — 50 652 » luteus, gelbe 100 Kil. 30 M. — 50 653 Ervum Lens, gewöhnliche Linfe 100 » 40 » — 50 654 » givbe Scherlinfe 100 » 45 » — 60 655 » » javes Scherlinfe 125 656 » monanthes, weige Brovencer 125 657 Plantaga langeslata Swigmeneric 2016 Scherlinge 150	699 Waller Wall Skirving's 1 150
654 " große bellerlinge 11. 100 " 45 " - 60	700 » grünföpfige w Bullock 1999 1 50
655 » »- fanwarre Einfen 1 25	Dir a nene leberjarbige Statemolike Bitelen-Buder-
656 " monanthes meine Rrowencer addition nando abid p	
657 Plantago lanceolata, Spigwegerig, gutes Schaffutter 1 50	od i Steck- oder Kohlrüben. (Rutabaga.)
	ann anlace und (Auch Wruten genannt.) untaile
659 Spergula arvensis, fl. Sporgel ob. Acterspert 100 » 45 » — 60	701 Sehr große gelbe rothgranhautige Riefen-, ertra. 100 Ril. 120 M., 1 50
660 » maxima, großer	702 » " metfe " " 100 " 100 " 1 25
661 Spartium scoparium, Besenstrauch 1 25	703 Große getbe, ertra 100 » 110 » 1 25
662 Trigonella foenum graecum, griechisches Beu ober Siebenzeiten	704 » weiße »
	Contract of the contract of th
100 %il. 60 M 75	Ally landilling hinistriumno dollo swada
663 Ulex europaeus. Meerdinfe III. 100 Ril. 60 M 75	705 Englische violettsvilge gelbe Swede 100 » 120 » 1 50
663 Ulex europaeus, Meerbinfe!	705 Guiditate violettivpinge getbe Swede 100 » 120 » 1 50 706
663 Ulex europaeus, Meerbinfe	705 Gight the violetitoring gethe Swede
665 " sativa, große narbon. Entterwide100 " 60 " — 75	706 " Skirving's improved Swede 1 50 707 " Laing's improved Swede 1 50 708 " grünföpfige " Swede 1 50
665 » sativa, große narbon. Intterwide 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutter=	Die englischen Futterruben-Sorten find wegen threr Große und Ertrage:
665 » sativa, große narbon Antterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutter wicke, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80	" Henrich " Dword
665 » sativa, große narbon Kutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futter- wicke, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Wi. — 75	Die englischen Futterruben-Sorten find wegen threr Große und Ertrage:
665 » sativa, größe narbon hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays , gelber runder Mais, Badenscher 100 kil. 55 W. — 75 668 » » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75	Die englischen Futterruben-Sorten find wegen thret Große und Ertrags- fähigfeit zu empfeblen, und liefere ich ben Samen von ben zuverläffig-
665 » sativa, große narbon hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futter- wicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » » steiner gelber 6 Bochen 100 » 65 » — 75 669 » » improved King Philipp	Die englischen Futterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertrags- fähigfeit zu empfeblen, und liefere ich ben Samen von den zuverläffig- ften Züchtern Großbritanniens bireet importier:
665 » sativa, große narbon. Hutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » « steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » « improved King Philipp	Die englischen Hutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Getrags- fähigseit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffig- fien Züchtern Großbritanniens direct importier: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.)
665 » sativa, große narbon. Hutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » « steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » « improved King Philipp	Die englischen Hutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Getrags- fähigseit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffig- fien Züchtern Großbritanniens direct importier: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.)
665 » sativa, große narbon Kutterwicke. 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futter- wicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen	Die englischen kutterruben. Sorten sind wegen threr Orose und Ertrags- fähigseit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässig- sten Züchtern Orosbritannlens dieset importer: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen:
665 " sativa, gtoße narbon. Hutterwicke 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene große weiße Hopetoun Hutters wide, sehr ergiebig im Grünfutker und Samen 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 " fleiner gelber 6 Wochen 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp 1 75 670 " weißer Pferdezahns 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua ober NiesensMais 1 75 672 " gracillima, sleinster BerlsMais 3 —	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertrags- fähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässig- ken Züchtern Größbritanniens direct importier: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen: 100 Kil. 75 M. 1 —
665 » sativa, große narbon Kutterwicke. 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futter- wicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen	Die englischen kutterruben. Sorten sind wegen threr Orose und Ertrags- fähigseit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässig- sten Züchtern Orosbritannlens dieset importer: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen:
665	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Orose und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jückern Großbritanniens dieset importier: **Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.)* 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1—710 Nothe grünköpsige Niesen = 100 » 145 » 1 75
665 " sativa, gtoße narbon. Hutterwicke 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp 175 670 " weißer Pferdezahns 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua over RiesensMais 175 672 " gracillima, sleinster BerlsMais 3— 673 " fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu 2—	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Orose und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den, Samen von den zuverlässigssten Jückern Großbritanniens dieset importier: **Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.)* 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1—710 Nothe grünköpsige Niesen = 100 » 145 » 1 75
665 » sativa, große narbon Hutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, neue große weiße Hopetoun Hutters wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » » steiner gelber 6 Wochen. — 100 » 65 » — 75 669 » mimproved King Philipp . — 1 75 670 » weißer Pferdezahns — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua ober NiesensMais . — 1 75 672 » gracillima, sleinster BerlsMais . — 3 —	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Orose und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den, Samen von den zuverlässigssten Jückern Großbritanniens dieset importier: **Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.)* 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1—710 Nothe grünköpsige Niesen = 100 » 145 » 1 75
665	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Oröse und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jücktern Großbritanniens direct importier: **Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.)* 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1—710 Mothe grünköpfige Niesen = 100 m. 145 » 1 75
665	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Oröse und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jücktern Großbritanniens direct importier: **Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.)* 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1—710 Mothe grünköpfige Niesen = 100 m. 145 » 1 75
665 " sativa, größe narbon hitterwide 100 " 60 " 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 kil. 55 M. 75 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " 75 669 " improved King Philipp 175 670 " weißer Pserdezahn 100 kil. 70 M. 75 671 " Caragua oder Miesen-Mais 175 672 " gracillima, sleinster Berl-Mais 3 — 673 " fol. varieg., sehr schner bundblättriger, neu 2 —	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuwerlässigsken Jückern Größbritanniens dieset importier: Tutter = Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpfige Niesen = 100 . 145 » 1 75 Titliche und andere Samen.
665 " sativa, größe narbon. Hutterwide 100 " 60 " 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Tutter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelber en Brünfutter und Samen 80 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " 75 669 " improved King Philipp 175 670 " weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M 75 671 " Caragua over Miesen	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertrags- fähigseit zu empfehlen, und stefere ich den Samen von den zuverlässig- ken Züchtern Größbritanniens direct importier: Futter-Wöhren. (Carrot à collet vert.) 700 Sehr große weiße grünköpfige Niesen- 710 Nothe grünköpfige Niesen- 710 Nothe grünköpfige Niesen- 710 in 145 » 1 75
665 " sativa, größe narbon. Hutterwide 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Tutter wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. — 75 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp 1 75 670 " weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua oder Kiesen-Mais 175 672 " gracillina, steinster Berl-Mais 3 — 673 " fol. varieg., sehr schiener buntblättriger, nen. 2 —	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertrags- fähigseit zu empfehlen, und sieser ich den Samen von den zuverlässig- fien Züchtern Größbritanniens direct importen. Too Sehr große weiße grünköpfige Riesen- 710 Nothe grünköp
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 Kea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. — 75 668 » fleiner gelber 6 Bochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. — 175 670 » weißer Pserdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua over Kiesen-Mais. — 175 672 » gracillina, fleinster Berl-Mais. — 3— 673 » fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu. 2— Derschiedene landwirthschaft. No. modilien uns die mag songenne schölingen kasil. M. Bs. 711 Mohn, weißblühender blausamig, geschlossene Köpfedarelaß. — 125	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertrags- fähigseit zu empfehlen, und sieser ich den Samen von den zuverlässig- fien Züchtern Größbritanniens direct importen. Too Sehr große weiße grünköpfige Riesen- 710 Nothe grünköp
665 " sativa, größe narbon. Hutterwide 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Tutter wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. — 75 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp 1 75 670 " weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua oder Kiesen-Mais 175 672 " gracillina, steinster Berl-Mais 3 — 673 " fol. varieg., sehr schiener buntblättriger, nen. 2 —	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jückern Größbritanniens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpfige Riesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samenad Nor Moot In Oot In In Oot In In Oot In
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, fehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 Kea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. — 75 668 » fleiner gelber 6 Bochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. — 175 670 » weißer Pserdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua over Kiesen-Mais. — 175 672 » gracillina, fleinster Berl-Mais. — 3— 673 » fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu. 2— Derschiedene landwirthschaft. No. modilien uns die mag songenne schölingen kasil. M. Bs. 711 Mohn, weißblühender blausamig, geschlossene Köpfedarelaß. — 125	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jückern Größbritanniens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpfige Riesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samenad Nor Moot In Oot In In Oot In In Oot In
665 " sativa, große narbon hitterwiche. 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene große weiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 " steiner gelber 6 Wochen. — 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp. — 1 75 670 " weißer Pferdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua oder Riesen Mais. — 1 75 672 " gracillima, sleinster Perl-Mais. — 1 75 673 " fol. varieg., sehr schouer buntblättriger, neu. 2 — **Derschiedene landwirthscher folgen der Geber der Kall. M. Bf. 711 Mohn, weißlähender dausamig, geschlossene Kopse dausakt. — 1 25 712 "rothblühender mit weißem Samen und geschlossene Kopse dausakt. — 1 25 713 "neuer weißer Riesen Samen und geschlossene Kopse 1 25 713 "neuer weißer Riesen — 3 — 3	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jüdstern Größbritanniens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riesens 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpfige Riesens 100 m 145 » 1 75 ftliche und andere Samen. Nor M 001 M 001 1 Kil. M. Bj. 727 Corianden and Olles and Market Brown and Market
665 " sativa, größe narbon. Hutterwick 100 " 60 " — 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 " steiner gelber 6 Wochen — 100 " 65 " — 75 669 " improved King Philipp — 1 75 670 " weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 " Caragua oder Miesen-Mais — 175 672 " gracillima, steinster Berl-Mais — 1 75 673 " stoll varieg., sehr schwer bundblattriger, neu 2 — 18 18 1	Die englischen Hutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigssten Jückern Größbritanniens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Niesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpfige Niesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und anderen Samen auch 11 Kil. M. Pf. 727 Sorianden 11 001 1 1 1 1 25 729 Meberfarden, große stanzössische Dipsacus falkonum germann 125 730 Wau, Reseda luteolaansphynen und nach 2 1 Kil. M. Pf.
alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fteiner gelber 6 Bochen — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Miesen-Mais — 175 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais — 1 75 673 » fol. varieg., sehr schner bundblattriger, neu . 2 — 2 162 Mohn, weißelichender blausanig, geschlossene Korse auch M. Bs. 711 Mohn, weißelichen blausanig, geschlossene Korse auch M. Bs. 712 » vorhblichender intr weißen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 712 » vorhblichender intr weißen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 713 » nener weißer Miesen — Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlen weisen seinen Länge und seinen sehr weißen, sehren gesonarungen 1 125 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlen weisen seinen Länge und seinen sehr weißen, sehren gesonarungen 1 125	Die englischen Hutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Auchtern Größbritanniens direct importen. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Mothe grünköpfige Miesen - 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samenas Fliche und andere Samenas Nor Moot die od die
alba, neue große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigesten Auchtern Größbritanniens direct importen. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Noche grünköpfige Niesen 100 » 145 » 1 75 Tilche und andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 » 1 75 Tilche und andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 » 1 75 Tilche und andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 1 25 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi in ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch se ooi 100 m 145 m 175 Tilche und Andere Samen. Noch
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. — 75 668 » steiner gelber 6 Bochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. — 1 75 670 » weißer Pserdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Kiesen-Mais. — 175 672 » gracillina, steinster Berl-Mais. — 3— 673 » stol. varieg., sehr schner buntblattriger, neu. 2— 100 Kil. 70 M. — 75 101 Nohn, weißtischender blausamig, geschlossene kakil. M. Bs. 711 Möhn, weißtischender blausamig, geschlossene Köpse and E. 25 712 » rostyblishender inte weißen Samen und geschlossene Ropien — 125 713 » nemer weißer Miesen Samen und geschlossene Ropien — 125 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen — 125 715 » lin royal, echter Königs — 125 715 » lin royal, echter Königs — 125 715 » lin royal, echter Königs — 126 716 — 126 — 127 717 — 127 718 — 128 719 — 129 719 — 129 710 — 129 711 — 129 711 — 129 712 — 129 713 — 129 714 — 129 715 — 120 715 — 120 716 — 120 717 — 120 718 — 120 719 — 120 710 — 120 71	Die englischen Kutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigsfen Jückern Größbritanniens direct importen. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpfige Miesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 The standard finder samen 100 mil. 75 M. 1— 727 Coriandes 100 Mil. 75 M. 1— 728 Beberfarden, große französsische Dipsacus fullonam 100 mil. 75 M. 1— 729 Malve zum Nothfürden, Althaen nigra 100 mil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteola angen 100 mil.
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	Die englischen Kutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässigsfen Jückern Größbritanniens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Mothe grünköpfige Miesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 The standard finder samen 100 mil. 75 M. 1— 727 Corianden 100 mil. 75 M. 1— 728 Beberfarden, große französsische Dipsacus fullonam 12 mil. 125 729 Malve zum Nothfürden, Althaen nigra 100 mil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteola angen 100 mil. 100 m
alba, nene große merker Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Wochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp . — 1 75 670 » weißer Psetdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen-Mais. — 1 75 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais. — 1 75 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 2 — (29192811101 2911181) No. indicate mit weißen Samen und geschlösenen Ropien & 1 25 711 Wohn, weißblichender blausamig, geschlösenen Ropien & 1 25 712 » rostyblishender mit weißen Samen und geschlösenen Ropien & 1 25 713 » nener weißer Riesen. — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigsschen Auchtern Größbritanniens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Mothe grünköpfige Miesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 727 Govianden 100 Mil. 75 M. 1— 728 Beberfanden, große französsische Dipsacus fallonum 12 m. 1 25 729 Malve zum Nothfärden, Althaen nigras 100 Kil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteola anderen 100 Mil. 75 M. 1— 731 Waid / Isatis tinctoria 100 Mil. 75 M. 1 350 732-Krapp Rubia tinetoria 100 Mil. 75 M. 1 350 733 Sallor, Carthamus tinetorius 200 Mil. 75 M. 1 350 733 Sallor, Carthamus tinetorius 200 Mil. 75 M. 1 350 734 Zabach Mueressetter 100 Mil. 75 M. 1 360 735 m. Latakie, seiner wirksister 200 Mil. 200 Gr. — 40 735 m. Latakie, seiner wirksister 200 Mil. 200 Gr. — 40 735 m. Latakie, seiner wirksister 200 Mil. 200 Gr. — 40
alba, nene große merken Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Wochen — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen Mais — 1 75 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais — 1 75 673 » fol. varieg., sehr schoner bundblattriger, neu . 2 — (29192811101 2911181) 100 Mil. 70 M. — 75 111 Mohn, weißblichender blausamig, geschlossener Adollen — 1 25 712 » vorhölischender mit weißem Samen und geschlossenen Adollen — 1 25 713 » nemer weißer Miesen — 3 — 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen wegen — 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen wegen — 1 25 715 » Im royal, echter Konigs — 1 25 716 Leindotter (Myagrum sativum) — 2 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die englischen Kutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässigsfen Jückern Größbritanniens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Mothe grünköpfige Miesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 The standard finder samen 100 mil. 75 M. 1— 727 Corianden 100 mil. 75 M. 1— 728 Beberfarden, große französsische Dipsacus fullonam 12 mil. 125 729 Malve zum Nothfürden, Althaen nigra 100 mil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteola angen 100 mil. 100 m
alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr gelber 6 Bochen John John John John John John John Joh	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigsschen Jückern Größbritanniens direct importien. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riesen. 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpfige Riesen. 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 101 » 150 »
alba, nene große merken Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Wochen — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen Mais — 1 75 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais — 1 75 673 » fol. varieg., sehr schoner bundblattriger, neu . 2 — (29192811101 2911181) 100 Mil. 70 M. — 75 111 Mohn, weißblichender blausamig, geschlossener Adollen — 1 25 712 » vorhölischender mit weißem Samen und geschlossenen Adollen — 1 25 713 » nemer weißer Miesen — 3 — 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen wegen — 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen wegen — 1 25 715 » Im royal, echter Konigs — 1 25 716 Leindotter (Myagrum sativum) — 2 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die englischen Hutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jückern Größbritanniens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Mothe grünköpfige Riesen - 100 xil. 75 M., 1—75 Third and anderen Samenhad. Filiche und anderen Samenhad. Filic
alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen John Jutters wide, sehr gelber 6 Wochen John John John John John John John Joh	Die englischen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfeblen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigesten Auchtern Größbritanniens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Mothe grünköpfige Miesen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 145 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und anderen - 100 m 1 75 Tilche und anderen Samen - 100 m 1 75 Tilche und a
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen Futter Fock in Schallen in Schalle	Die englischen Kutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigsfen Jückern Größbritanniens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpfige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpfige Miesen 100 » 145 » 1 75 Tilche und andere Samen 2 Not 100 Mil. 75 M. 1— 727 Corianden 112 001 1 Kil. M. Bf. 128 Meberfarben, große franzöfische, Dipsacus fallonum 122 125 (729 Malve zum Rothfarben, Althaea nigras 122 (729 Malve zum Rothfarben, Althaea nigras 122 (729 Malve zum Rothfarben) 125 (729 Malve z
alba, nach größe merken Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	Die englissen Kutterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässigesten Jüdlern Größbritanniens direct importen. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Miesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen 200 » 1 25 75 Reberfarben, große französsische Dipsacus fullonam 100 » 1 25 729 Malve zum Rothfürben, Althaea nigras 100 millional 3 50 ftliche und Gehrer 100 » 100
abb, nene angele narbon kutterwicke. 100 » 60 » — 75 666 » alba, nene große weiße Hopetom Jutter wide, iehr ergiebig im Grünfürfer im Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 &il. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Bochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp . — 175 670 » weißer Pferdezahn — 100 &il. 70 M. — 75 671 » Caragua over Riesen-Mais. — 175 672 » gracillina, steinster Berl-Mais. — 175 673 » fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu . 2 — (29192BIHOL 29HIFT) Derschiedene Landwirthschaft No. madilien mat den gegeschlossen Abst. M. Bs. 711 Mohn, weißelinkehder blausamig, geschlossen Abst. M. Bs. 712 » restblissender mit vossen Samina und geschlossen Abst. M. Bs. 713 » neuer meißer Riesen — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —	Die englissen Hutterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdern Größbritannlens direct importen. Tou Sehr große weiße grünköpfige Riefen = 100 Kil. 75 M., 1—75 Tou Nothe grünköpfige Riefen = 100 Kil. 75 M., 1—75 Tilde und andere Samen od. Nor Anders Grünköpfige Riefen = 100 Kil. 75 M., 1—75 Tilde und andere Samen od. Nor Anders Grünköpfige Riefen = 100 Kil. 75 M. 1—75 Tilde und andere Samen od. Nor Anders Grünköpfige, Dipsacus fallonam og. 100 Kil. 75 M. 1—72 Teorianden, große franzöffische, Dipsacus fallonam og. 11 L. 125 Tou Malve zum Nothfärben, Althaea nigra f. 125 Tou Malve zum Rothfärben, Althaea nigra f. 125 Tou Malve zum Rothfärben, Althaea nigra f. 125 Tou Malve zum Kothfärben, Altha
alba, nene große marbon Kutterwicke. 100 % 60 % — 75 666 % alba, nene große weiße Hopetoun Jutter wide, jehr ergiebig im Grünfürfer und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenicker 100 Kil. 55 M. — 75 668 % fleiner gelber 6 Wochen 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp 175 670 % weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 % Caragua over Niesen-Mais 175 672 % gracillima, steinster BerleMais 3— 673 % fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu 2— (29 19 28 III of 29 III) No. modelen mis der Miesen Samen und gespte sienen Adolf M. Bj. 711 Mohn, weißblühender blausamig, geschlossen Adolf M. Bj. 712 % reihblühender intr vollen Samen und gespte sienen Adolf M. Bj. 713 % neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlen weißen 125 713 % neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlen weißen 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlen weißen 25 715 % Ihn royal, echter Adolf M. Bj. 716 Leindorter (Myagrum sativuni) 12 M. Bj. 717 Sommer Rühstat 24 Mingare 25 718 Winter Müßear 24 Mingare 25 718 Winter Müßear 24 Mingare 25 718 Sinter Müßear 25 719 Sonnenblume, einsache (wirds wegen des gitten Delertrage 25 720 Senf, gelber 25 721 % branker hollkindischer 25 722 Sant Premomenscher Miesen Anderson 260 723 % gewöhnlicher Antibalischer 25 723 % gewöhnlicher 25 724 % gewöhnlicher 25 725 % antibalischer 25 726 % gewöhnlicher 25 727 728 % gewöhnlicher 25 729 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnlicher 25 721 % gewöhnlicher 25 722 % gewöhnlicher 25 723 % gewöhnlicher 25 724 % gewöhnlicher 25 725 726 % gewöhnlicher 25 727 728 % gewöhnlicher 25 729 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnlicher 25 721 % gewöhnlicher 25 722 % gewöhnlicher 25 723 % gewöhnlicher 25 724 % gewöhnlicher 25 725 726 % gene 25 727 728 % gewöhnlicher 25 728 729 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnlicher 25 720 % gewöhnliche	Die englischen Futterruben. Sorten find wegen ihrer Iroge ind Ertrages ihren Indigeten Großbritannlens direct importen. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riesen 100 Kil. 75 M., 1—710 Rothe grünköpfige Riesen 100 Kil. 75 M., 1—710 Rothe grünköpfige Riesen 100 » 145 » 1 75 Filiche und anderen Samen. Filiche und anderen Samen
sativa, große narbon kutterwicke. 100 % 60 % — 75 666 % alba, nene große weiße Hopetom Lutter wide, fehr ergiebig im Grünfünfter um Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 % steiner gelber 6 Bochen 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp 175 670 % weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 % Caragua over Niesen Mais 175 672 % gracillima, fleinster Berl-Mais 175 673 % fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, nen 2— **Coragua over Riesen Mais 175 673 % fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, nen 2— **Coragua over Riesen Badian 125 711 Mohn, weißblichender blausanig, geschlossene Kopse alage 125 712 % reithblichender blausanig, geschlossene Kopse alage 125 713 % nener meißer Riesen Samen und geschlossene Kopsen 125 714 Lein, nener amerikanischer weißer, sehr zu empichlen weigen **Tin royal, chrew Konliges 2000 2000 15 716 Leindotter (Myagrum sativumi) 2000 Kil. 55 M. — 75 717 Sommere Kübsat 2000 2000 2000 718 Minter Müchar 2000 2000 2000 719 Sonnenblume, einsache (wirdswegen vos gitten Delertrage 2000 721 % trainer hütsache (wirdswegen vos gitten Delertrage 2000 722 Sans peinomenschieder Riesen sans 1000 Kil. 66 M. — 280 723 % gewöhntliger Riesen sans 1000 Kill 66 M. — 75 724 Antis, bester Erstrete 2000 2000 2000 2000 725 % and peinomenschieder Riesen sans 1000 Kill 60 M. — 75 724 Antis, bester Erstrete 2000 2000 2000 2000 2000 723 % gewöhntliger Riesen sans 1000 Kill 60 M. — 75 724 Antis, bester Erstrete 2000	Die englischen Gutterruben. Sorten find wegen ihrer Ivoge ind Ertrages fähigfeit zu empfehen, und siefere ich den Samen von den zuverlässige fien Züchtern Großbritannlens direct importien. Tog Sehr große weiße grünköpfige Miesen. 710 Mothe grünköpfige Niesen. 100 % 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titch
665 " sativa, große narbon Kutterwicke". 100 " 60 " — 75 666 " alba, nene große weiße Hopetoun Kutter wicke, febr ergiebig im Grünfutter im Samen. — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 " steiner gelver 6 Bochen	Die englischen Gutteruben. Sorten find wegen ihrer Größe und Ertrage- fähigfeit zu empfehen, und siefere ich den Samen von den zuverlässig- fien Incheren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen- 710 Mothe grünköpfige Niesen- 710 Mothe grünköpfige Nie
666 » sativa, große narbon kutterwicke. 100 » 60 » — 75 666 » alba, nene große weiße Hopetom Lutter wide, fehr ergiebig im Grünfufter um Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Bochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp 175 670 » weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua over Niesen Mais 175 672 » gracillima, fleinster Perl-Mais 175 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, nen 2— 100 No. 100 Inc. 100 No. 100 No	Die englischen Gutterruben. Sorten find wegen ihrer Ivoge ind Ertrages fähigfeit zu empfehen, und siefere ich den Samen von den zuverlässige fien Züchtern Großbritannlens direct importien. Tog Sehr große weiße grünköpfige Miesen. 710 Mothe grünköpfige Niesen. 100 % 145 » 1 75 Titche und andere Samen. 100 » 145 » 1 75 Titch

'N."	1 Kil. M. Pf.	No.	1 Kil. M. Vf.
No.	Taback, perfifcher, ausgezeichnet	1	Canta Mala Ham all mittal fault mails Whim film mit
(4:)	Zavar, principer, anegerane	65.8	mutteneth, propoet's intitetitude bethe moth, ten telle
744	» Florida 20 n — 75.	763 63	tragende startehaltige Sorte, extra 1 20
745	» James River Virginia	7.758	tragende starfehaltige Sorte, extra
746		759	» » prolific » » 100 » 36 » — 50
747	4 '8		Handworth prolific, frube febr feine Eveileturtenet
141		100	
	Die großgebruckten Sorien find als befonders gut zu empfehlen.	~	100 Rt. 30 Mt., - 50
FTAC	Buchweizen, ütbergrauer 75	661	» Suttons red skinned flowerball, febr theme
			Eprifetarteffet
749		762	2 » Calico, weiß mit rothen Aledony, feber gedfte enechtigel al
	Rartoffel : Samen, befte Sorten 20. Gr 50	1	und ergiebige Sorte 40
751	Rartoffeln, Veitch's improved Ashleaved Kidney, reight	700	
	tragender und in form, und Bejehmaet beffer, babei	(1)()	Diene japanische oder Yams, Dioseorea japonien,
	chenje frub als die 6:Wechen: 100 Ril. 36 M., - 50		Thunberg. Knollen100 Sind 2 50
M = .			10 » — 30
752		7111	» Topinambour eder Erebinen, fann auf geringen
: Ge	» blaue, 6 Wochen, ertra 100 » 22 » — 40	* 17 %	Boden als Biebfutter gezogen werden 40
601	» Preis von Holland. ertra 100 » 24 » — 40		2000 at the content of the content o
77.5		72	Bon landwerthichaftlichen Samen, welche ben Marktwerfen unter-
756	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. Marco	worfen fint, fteben auf Berlangen ivecielle Dfferten zu Dienften.
9 536		1	necessa fine, prepen une coercingen preciene e percen que e annea.
	100 Ril. 24 M., — 50		a Company was a second of the company of the compan

flumen - Somen. (Graines des fleurs.)

Samen von officinellen Pflanzen. (Graines des plantes officinale.)

	Summer son official arts for		3+20	•	10	ratios des plantos omenia	· ,	
	gerberchmunien Radl, aber fo waronen, son	3911	illa tha	JE ***	Start!	rien auchibernder Sortemener find gu ben angegevenen	18 1,3	
No.	The second secon	<i>(</i> *:	Di.	31.				M. A.
765	Achillea millefolium, Schafgarbe20	Gir.	-	10	805	Hyssopus officinalis, Djop	1 Ril.	5 —
	Aconitum Napellus, Sturmbut		2 .		809	» » il. albo	20 (5)	20
	Actaea spicata, Chriftophofraut		1			Inula Helenium, Mant 1 Rit. 10 M.,		- 25
	Aethusa Cynapium, Hunds Gleiße, giftig20		1 .			Lappa tomentosa, filzige Klette » 4 "		- 10
769	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Deermennig 20))	1			Laserpidium latifolium, breitblattriges Laierfraut		1 25
	Alisma Plantago				813	Lavandula vera, emter Cavendel	. 1 Ril.	3 -
	Althaes rotundifolia, rundblätteriger Gibifch 20		-	75	414	Leontodon taraxacum, Lewenzahn 1 Ril. 15 M.,	3() (1,5.	50
372	Anethum graveolens, Dill	Ril.	2.	30)	81.5	Levisticum officinale, Etebitectel » 12 »	20 "	40
773	Anthemis arvensis	() (3r.	1	25	816	Malva sylvestris, milte Regrappel » 20 »	-)() »	5.()
774	Anthriseus Cerefolium, Garten : Rerbel	Ril.	1	50	817	Marubium vulgare	2() n	1 50
775	Archangelica officinalis, gebräuchtiche Engelwurg 20	Gr.	-	20	818	Melamyvrum arvense, Rit, 10 20.	20 "	- 40
776	Arnica montana, Berg : Bohlverleih20))	1	50	819	Melilotus officinalis, gebrauchlicher Steintlee	.1 Ril.	1 —
	Artemisia Absinthium, Wermuth		5		820	Melissa officinalis, Citronenmeliffe 1 Mil. 10 M.	20 (St.	30
778				60 1		Mentha crispa, Mraußemunge		25
779	Arum maculatum, Arenswurg20			10 !	822	Nepeta cataria	20 (8):	1 25
	Asperula odorata, Waldmeifter, zu Mai Wein à		recession.	50	823	Nigella sativa, Schwarzfümmel	1 Ril	1 25
	Atropa Belladonna, gemeine Tollfirsche20					Ononis spinosa, Saubechet		- 50
	Bryonia alba, Gedytrube			50 1		Onopordum Acanthium, Rrebes ober Gfelbiftel		- 40
	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Sasenehrchen 20					Origanum Majorana, Majoran 1 Ril. 4 M.,		- 15
	Carlina acaulis, stengellose Chermurg . 1 Ril. 14 M., 20		-		827	» vulgare, water Majoran		1 25
	Carum Carvi, gemeiner Rummel		1			Petroselinum sativum, Beterille		1 25
	Centaurea benedicta		1			Pencedanum officinale, haarstrang		- 75
	Chelidonium majus, großes Schöllfraut 20		1			Physalis Alkekengi		- 50
788	Chenopodium bonus Henricus20))	1	8	831	Pimpinella Anisum, Anies	1 811	1 50
	Cochlearia officinalis, Loffelfraut 1 Ril. 10 M., 20		-		839	Primula officinalis	a Mare	- 50
	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose, giftig 20		_			Ruta graveolens, Weinraute		2 50
	Conium maculatum, gesteckter Schierling . 1 Ril. 4 M., 20		1110760			Salvia officinalis, Salbei		2 50
799	Convolvulus arvense	"	1		835			1 25
793	Coriandrum sativum, Coriander1	611	1			Solanum Dulcamara, Bitterfüß		1 25
794	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundezunge20	Bir.						- 75
795	Daphne Mezereum, gemeiner Kellerhals, giftig 20	(9) 1.	1		838	Solanum nigrum, Nachtschatten	20 1	- 75
796	Datura Stramonium, Stechapfel20	"						1 —
	Digitalis purpurea, rother dingerhut20				510	Succisa prateusis	2()	1 —
	Eryngium campestre, feld Mannertren				211	Thymus Serpyllum, Felt Duenbel	21. 11	2 -
766	Erythraea Centaurium, Laufendgüldenfraut20	33	2		842	Thymus Scripthum, deter Lauchter	1 64	
800	Euphrasia officinalis, Augentron20	"	1	- 1		(, ,)		(i) —
801	Foeniculum officinale, gebräuchticher Fenchel1	6:4	1			Trigonella foenum graecum, Sichenseiten		1 -
800	Fumaria officinalis, gerrändelidzer Erdraud	out.			044	Tussilago Farfara, gemeiner huftattich	Zu (D).	1 25
803	Geum urbanum, gemeine Neltenwurz	Ot.			040	Valerian officinalis	21)	$\frac{1}{-}\frac{50}{25}$
804	pirala gemeine Mettenwutz,))	1		O-7-1)	Verbascum Thapsus, fleinblumige Königeferze	2()	
))			040	Verbena officinalis	2()	2 _
	Hyoscyamus niger, ichwarzes Bilfenfraut 1 Ril. 6 M., 20							2 50
807	Humulus - Lupulus -, Berfen))				Viola tricolor, gemeines Stiefmutterden	wort.	- 25
001	Hypericum perforatum, Schannistraut	.))	1					, -141
27.				1503		niedrige (1 !, Auf bobe) Bäcnien Aftern in		· ce 53, 4
(34)	(00 g 72° 0; max, 0001					1339 6 2 6		4 7.25
-01-01-	1 « 001 á					Anonien Berfertion Aftern, ertra in 12 Gent		
	- « 006 jt 00 min 0001					Animon		
-	I a OOL ad oo niin door a		-		0	Straitlen-Rabel Perfection After, enroll		46 130
.17	into hora 60 Mr. 600		-1	-		Additionary		. 230
			100 0	11158	To 100	along min months that the met and a metallinelle		w 611
(37)	- Ole The Het was Block					14.114.6		11

Samen, welche gum Anban als Bienenfutter empfehlenswerth find.

WY.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
INO.	Wandworth parties, without the Walls	M. 967.	M. Bf.	
2011	Asperula azurea setosa	2 50	und reightich blühen und Sunde sie touren Officeton	
851	Clarkia elegans.,	5 -	in welche die Bienen friechen, Schut gegen Regen	
852	» pulchella . 301			
950	Echina valores main Country	5 -	bieten.	
05.1	Echium vulgare, gemeiner Natterforf »	2 00	070 M	
994	Erica vulgaris, gemeines Beibefrant, reiner Came. 20 Gir.	2 -	859 Phacelia congesta	
800	Euphrasia Odontides	1 25	860 Reseda odorata 100 Kit. 300 M., » 3 50	
556	Eutoca viscida à Ril.	8 -		
857	Pentstemon barbatum	2 50	" " " " " " 3 50 " " " 3 50 " " " 3 50)
858	Mannage told			
000	» Torreyi 100 »	+	0.00	
	Ebige zwei Bentuemon fint besonders zu empfehlen,		863 » officinalis, Salbei » 2 50)
	ta fie vom Frubjahr bis Sommer ununterbrochen		864 Verbena hybrida	
			,	

Blumen - Samen. (Graines des fleurs.)

Sortimente von Blumen=Samen. (Collections.) und neuer

Die Sorten nachstehender Sortimente find zu ben angegebenen Preisen nach meiner unbeschränften Wahl, aber jo getroffen, daß auch die fleinsten bie schönften hantigen flor fleinerer Garten. Da bies felben vorrathig gepactt und die Preise jo ermäßigt find, muß ich bitten, feine halben Sortimente ober Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

Aftern. (Reine Marguerite).

Erhielten auf der großen Blumenausstellung in Stettin am 19. September 1863 eine filberne Medaille, auf der großen Anstiellung in Erfurt im September 1865 die große filberne Medaille, in Hamburg im September 1869 die große filberne Medaille und in hitdesheim im September 1869 den ersten Preis eine bronzene Medaille). (Sin Cortiment 3werg : Mitern in 12 Sorten Feder: over Rohr Affern in 12 Sorten 1000 Rorn 50 Bf. 500 » = 30 · . 100 Pompon-Nöhr-Aftern in 4 Sorten 1000 Rorn 50 Bf. 500 " gemischt
neue Anmuth Aftern in 4 Sorten 1000 Rorn 60 Pj. à 100 381 gemischt 1000 Rorn 80 Pf. 500 882 paonienbluthige Rugel, oder Uhlands Aftern, neu, ertra in 12 Gorten à 100 883 1000 Rorn 50 Bi. 500 554 à 100 1000 Rom 60 Af. 500 288 Bolge's none 3werg Bouquet Aftern, 6 Sorten à 100 787 1000 Rorn 60 Pf. 500 3merg : Bouquet : Pyramiden : Aftern gemijcht 1000 » 80 » 500 Chiller Aftern, neu, in 6 Corren. 3merg Pyramiden Affern in 4 Farben 890 1000 Korn 60. Bf. . 500 à 100 892 gemischt ... 1000 Rorn 60 Pf. 500 893 großblumige 3merg - Chryfanthemum - Aftern in 12 Gorten à 100 394 frühblühende Zwerg : Chryfanthemum : Aftern, nen, in 12 Certen. 1000 Rorn 60 Pf. 500 895 à 100 1 ---396 1000 Storn 60 Bf. 500 Bictoria Aftern, neu, 12 Farben 897 à 100 5113 gemischt . 1000 Rorn 80 Bf. 500 599 imbriquée pompon Pyramiden : Aftern, reigende Gattung in 12 Sorten à 100 SICH Shakespeare, oder 3mergeImbriquepomponeRflern in 4 Sorten . 1000 Rorn 50 Pf. 500 - 30 901 902 1000 Rern 70 Bj. 500 40 903 Pyramiden-Aftern in 8 Farben à 100 904 1000 Rorn 60 \$f. 500 905 vervollkommnete Rrang : oder Kronen : Aftern, auffallend prachtvoll in 6 Gorten 75 SOG Eugelbluthige Perfection- ober Rofen- Pyramiden-Aftern in 12 Prachtforten 1000 Korn 60 Bf. 500 40 907 à 100 908 niedrige (11/2 Tuß hohe) Paonien-Aftern in 8 Sorten 1000 Kern 80 Bf. 500 9(19 à 100 910 Päonien - Perfection - Astern, extra in 12 Sorten 1000 Korn 60 Bf. 500 911 1 -912 gemifcht ... 1000 Rorn 60 2f. 500 - 40 Strahlen - Radel : Perfection : After, ertra nen, 12 Farben à 100 gemischt 1000 Rorn 60 Pf. 500 - 40 915 (Egel: ober Rabel:) Aftern mit weißer Mitte, extra, neu, 6 Farben 1 916 gemischt.....

			Blumen - Samen.	13
No. 917 918 919	Si1	n Sortiment "	Micfen-Kaiser-Astern, prachivoll in 12 Sorten in 100 Korn 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
920		»	jämmtlicher vorstehender Aftern in eirea 200 Sorten	-4
			Sames a shabandani is 10.	
			Ecvkoyen (Giroflée) und Goldlack (Giroflée jaune).	-21
Me	ine !	Levkonenzue	cht ift eine ber bereutendsten am hiefigen Plage; ich enltwire allein in Tövfen gegen 500,000 Pflanzen, babei wird die größte Sorgfalt dar Sorten gut in Küllung und rein in Farben zu halten, und haben meine Lerfoven deshalb bisjegt überall Anerkennung gefunden.	auf
No. 922		n Sortiment		93 f.
923 924		» »	» aemifot	50
925)))))		50
926		» »	Sommer-Lepkonen mit Lackblatt in 6 Sorten a 100 "	75
928))	" " " " gemischt	50 25
930		"	» » nemischt	50
931))	prachtvolle großblumige Sommer-Levkoyen in 18 Sorten à 100 » 2 " in 12 Sorten à 100 » 1	97
933		"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50
934 935		»	großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, in 12 Sorten	25
936))	»	großblumige Pyramiden : Sommer : Levkogen, 12 großdolbige Prachtforten à 100 . 1	25
937 938))	großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkopen in 12 Sorten	
939))))	» gemischt	50
940		» »	" # Pyramiden - Sommer - Levkoyen mit Lackblatt, in 9 Sovien	50
942)>))	verzweigte großblumige Pyramiden-Sommer-Levkopen in 12 Prachtforten à 100 » 1	25
943):))	Baum-Sommer-Levkopen, prachtvoll in 12 Sorten	
945))	. »	» gemischt	50
946		» »	neuc Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen in 12 Sorten	
948))))	» Riefen-Commer-Levkoyen in 6 Sorten	75
950))))	» gemischt	00
951))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
9 5 2 9 5 3)) (*))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
954		>>	» Pyramiden - Stangen - Scrbst - Levkopen, 6 Corten à 100 » 1	
955 956))	neueste prachtvolle rosenförmige Stangen : Herbst : Levkonen in 6 Sorten	40
957 958	<i>)</i> »	9 9 (gemifcht	
959		"	" " " " " " " acmifcht 1000 Avra 80 Fi. 500 " -	50
960		» »		25 50
962))	,,	Minter : Levkonen, 12 beste Corten à 100 " 1	
963))	» gemischt	40 75
965	->>	-10	» » genisfaht	50
966		» »	» 3werg :, in 4 Sorten	
968	B- ».		n n n n nemischt	40
969)))))	gefuuter Gololaat in 12 vorzuglichten Gorien	25 50
971))))	von fammtlichen vorstehenden Levkouen und Goldlack in eines 240 Corten	
972	, 3)	300 400 400	non de la company de la compan	
		4. 12 6	Teat It I'va in & Claffen	
			(In größter Bollfommenheit und Reinheit ber Farben.) noch un neltenstenne	
		~	(In großter Boutommenheit und Reinheit der Barben.) web, 21 al allerengena	
973	81:	n Sortiment	hoher dichtgefüllter Nittersporn in 10 Sorten	25
975))	»	ertra gefüllter hyacinthbluthiger Nittersprorn, vorzüglich schön, in 10 Serten	75 95

1160	Gin	Cottiment	poset brustige autet britter fre in 10 Souten
974))	>>	» gemischt
975	>>))	ertra gefüllter hyacinthbluthiger nitterfrorn, vorzüglich ichon, in 10 Sorten à 2 » — 75
976))))	» » » » gemischt 1 Ril. 6 M., 100 Gr. 1 M. 20 » — 25
977))))	gefüllter Levfon : Rittersporn in 6 Corten
978))))	» gemischt
979))	>)	neuer Candelaber Mittersporn 1 Jus hoch, 6 Farben à 1 » 1 50
980))))	" gemiicht
981))))	» Kaifer-Nittersporn, gemischt

```
Balfaminen. (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 113 1gin Sortiment Miefent-Raifer Affern, praateell in 12 Solten
 Datjamtifen.

Oot s

No.! (In ganz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalität.): die nach in anderstand socialitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher Onalitmmöß

No.! (In genz vorzäglicher On
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        122 Gin Sortiment beite Commer Leufonen, 24 Caren
       992 Fin Sortiment Anagallis grandiflora in 6 Sorten university 21 ni universula 2 namus 3 niudor 2 namus 3 niudor 3 niudor 3 niudor 4 nagallis grandiflora in 6 Sorten arbitula 2 niudor 4 niudor 4 niudor 5 niudor 6 niudo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sommerblumen. (Annuelles:)biimag
                                                                                                                             Lupinen, 12 ver ideonifen Serten

Lupinen, 12 ver ideonifen Serten

Aemophilen in 12 Serten

Papaver paconiflorum, 12 grüfter Beriefsten

Petunien, greßkunig in 6 ber ichensten Sorten

Reinen gerßkunig in 6 ber ichensten

Berunsen in 8 Serten

Aus grüffte in 6 Karben

Aus grüffte in 6 Karben

Benerio, grü
      1002 "
       1003 »
                                                                                    ))
       1:004 %
                                                                                     >>
      1005 mg
                                                                                   11:19
       1006
                                                                                        , )j
                                                                                    () m;
       1007 - »
      1008
                                                                                     * **
     1009 0
                                                                                     ))
     1()1() »
                                                                                     ))
     1011
     1012 "
                                                                                     ))
     1013 .
                                                                                        ))
                                                                                    (11'98"
     1014 »
     1015 "
                                                                                     1 35
     1016
                                                                                       ))
   1017 "
     1013 »
                                                                                       ))
     1019 »
                                                                                        ))
     1(121) "
                                                                                     ))
   1021
   1022 »
                                                                                   () of 1
   1023 »
                                                                                          ))
   1024 »
                                                                                    11:35
   1025 "
                                                                                   · · · ·
   10-16
                                                                                          ))
   1027 »
                                                                                         >>
   1023 "
                                                                                            ))
                                                                                   E 11 100.
   1029 » "
   1030 "
                                                                                       ))
   1031 "
                                                                                    ))
   1032 "
   1033 »
                                                                                 ))
   1034
                                                     perennirende Stauden für's Freie. (Plantes vivaces.)
1035 Ein Sortiment englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen à 1 Portion — 25
1036 » » Topf-Melken in 6 Classen à 25 Korn 2 —
1037 » » Allpenpstanzen, 12 der schönken Sorten à 1 Portion 1 50
1038 » » Aquilegien in 12 schönen Sorten in 12 schönen Sorten
```

	0 71
No. off	M. M Merry L
1049 Sin Sectionen Verbascum phoeniceum in ? Norben 1050 : aushalterde Blattordanzen, 8 Sonjen?	61 — 66 65 60 1 00 05 m = 75
neronnirende Blumen oder Thuden von 200 Zon	rien der ichoniten, nus 500 Englischen Greicht.
1.72))))))))))) 100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1053 » » gran an non same anna er	1 50 " " " " 1 50 III . 20 . II . 20 . 1 50
1054 » 1 (4) », 2 (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	» angues " " 175
1961 Sigiell en genaufele, (100 (96) 2 30 70 42 (20) B. (2	1732 " general 100 - 100 F T T T - 10
und Ban und vaging der Robertlier, jeb. kann.	· Ore Anagully And angles of the religiblithener)
- 11 - 11 of the od the colors of Topfgewächse.	Plantes des Serres.)
1056 Gin Sortiment Abutilon in 10 Der beften Serten	
1066 En Sortiment Abutilon in 10 der beiten Serten	a 5 Rem 1 -
1057 9 » Acacien in 12 der ichonnen Serten	å 20 ° 2 –
1050 > Begonien in 8 Sorten	
1060) Cacteen, 12 Sorten	Born S
1061 » Clitoria in 6 Corten	1 Bortion T 25
1083 o Schamen in 6 Section	i 10 » 1 –
1064 » » Erica 12 Cap Species	à Pertien 150
10% " Hibiscus in 8 Serten) 1 — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1065 >	à 10 Revn 1 -
1008 » Passifiera in 6 Corten	a1 » T -
1069 » Primula chinensis in 10 ber ichensten Serten	à 100 Rorn 1 50
1076 > » Solanum, in 10 ter schönnen Serien	
1072 b Karrhfrauter in 12 ter schönnten Sorien	
1073 . 8 % in 25 idenen Corten	» » 2 50
111.1 a a der idianten Marmhang : od r Zimmernflanzen in	-14 Souther 3 3 1 -
" Note Classe IX. Smerth Bouquet Phianist Live 35 (c. 1017) 1076 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077	12 " " 150
1077) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	" 1 50
tion classella. Incell according to the first of the firs	The a a dammed 20 a 25 a 125
Ball Briden, ju offerfie giefelben nur in genätchen fterben	1158 o tuchsroth
107 Gin Sortiment Coniferen in 12 ber beliebteften Sorten (im Freier	n ausbancende) à 1 Boction 1 50
1079 non man del man de man 12 15 volliches .X massifierd-Ralt	haus 1 » 1:50
1080 » - 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3	. 1 , 1 –
1188 Teachen again :	. to Lota Tuents Amirsh, it. 5 at a surrough of the gu emphants.
1189 Classe XI. Zwerg-Pyramiben-Aftern, erra 3t. Sm. bed	. v lota Tuems Amirie ie ser smrinag ebryn andfiben. Brühen bei geriaer Anreaer un eener Jahre. o-loolus cauosissimas, eelbrühene.
1 caracalla	o-tephus ramosissimus, eelbiähene.
11 c (01 a 06 a 5 a 05 has	
- 4. reinmeist ma	Hal *Arctotis broviscapa, made Binchr. 2006. 226. 30 15 .
1190 Schless gemecht	1165 * Sulphurea 20 Or. 3 - 50 a - 20 :
Sommergewächte. Grair	les des fleurs annuelles.)
affor man begeichne og nicht einem * bezeichne	roll string W Henelthillen
09 miskut zie inte einem * tregerine	ach vienen in Sulaniden.
No. A Brife M. Ef.	No. 1105 Amaranthus amabilis tricolor, r.a à Best. M. Bf.
1052 Abobra viridiflora, bubide Cucurbitacce una fem ge-	1105 Amaranthus amabilis tricolor, radio a Best. 1 -
iadegren Bestrern, jehr rafde machiene, fehr feben zu Lauren 20 (8r. 2 Nr., 20)	1106 * * atropurpureus, acc. a 1 R.a bed 20 Ge, 30 Vi 10
1083 *Abronia umbellata, lillavofa, große verrenenahnliche	1107 b bicolor, greatant, gev. 1 Att. 12 M., 20 b 50 b = 10
Decen, wettriedfind20 die 1 M. – 10	1108 » » oibiensis
1084 * grandiflora	1 1109 * " " ruber, burreile Blatter 20 * 60 * 15
20 Or. 30 Kr. — 10	1110
1086 of roseum fl. albo, reinweiß; 20 o 30 o - 10	1112
108 Adonis aestvalis (flammea)	1 1113 » Menderi, but Sugnal Bouten 2 for
1058 » autumnalis, Herbste	1114 "hypochondriaeus (sanguineus)
10:00 * " suxatile, jujon showing and age i and the	1116 melancholicus var. ruber, mit duntelouurothen
1091 Ageratum conspicuum, weikh 20	Platten, ben 21- Gruppen auf Raten 100 Gr 1 M.
10:22 » mex. (coerdiesu), lines	1117 » ofbiensis multicolor, paser, mae ich empiciales
10.3 » » d. abo, resis	rais sirest neders neerthe Deurationspflanze unt fichen, gefarbten Bintern, ereit b. Meur god de finte 30
1095 » » coeruleam 20 » 1 » 25 » — 15	1118 » « sanguineas
1096 * Agrostemma coeli rose primmeterredica 20 VIII 50 an 10 -11 10	1119 » salicifolius, nen, pr directt, als Gungelpflange . "
1097 * " " alba 20 " 50 " - 10	Noven, and gur Lagabiltur, eine der Ingantelten
** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
1 30° a nana fimbriata	1120 * tricolor. Sarjarbage 100 * 75 * - 10
1100 Alonson grandidora, gre 36. Out/Stame 20 'Sr. 75 '86. — 10	1122 Ammobium alatum, genigele Umoto, 100 - 1 M 10
1101 " linifolia, neu, febr iben a Bert. 1 -	
1102 » myrtifalia	
1102 * myrtifolia 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 15 Warseewiczii, pradpoli 20 61, 1 W. 25 Wi. — 15	1124 Ampherephis interme lin, stone stored vine, 20 off 1 98 10
1102 * myrtifolia 1 - 1103 * Warscewiczii, wadubell 20 Gr. 1 W. 25 Wr 15 1101 * Alyssum Benthamii, Benthami Sphinrant, wabiricchen	1123 ** luteum pattidum, nores ** . = 10 1124 Ampherephis interne lin, stant State of nim .20 %t 1 M. = 10 1125 Anagallis fruticosa, franciscosa, 20 %c, 1 M. 25 %t. = 15
1102 * myrtifolia 1 - 15 Warscewiczii, wadywall 20 Gr. 1 W. 25 Wr 15	1124 Ampherephis interne lin, stone Stored and 20 St. 1 98 10

No. ? à Prise M. Pf.	No.
1127 Anagallis grandiff. coerulea, blauer	jehr hervortrefend find, jondern auch bie Bobe ber Pflanzen
20 Or. 1 M. 25 Pf. — 15	eine ganz gleichmäßige ift (eirea 20 Cm.)
1128 » » lilacea, neuer filla. 20 » 1 » 25 » — 15	12 Farben jede einzelne .20 Gr. 1 M. 50 Ri. 100 R - 10
1120 » Imperatrice Eugenie	1114 Diejelben gemijcht
20 Gr. 1 » 25 » — 15 1130 » » Napoleon III. 20 » 1 » 25 » — 15	1110 Classe II. Mohr - Aftern, circa 50 Cm. boch.
1131 » * sanguinea2() » 1 » 25 » — 15	12 Farben jede einzelne 20 Gr 1 M., 100 R. — 10
1132 » » genricht	1176 Dieselben gemiicht 100 Gr. 2 M. 50 Bi., 20 Gr. — 80 1177 Classe III. Imbriquée Pompon Röhr-Astern
(Die Anagallis fint außerordentlich reichblühend.)	mit Bau und Sabitus ber Mohr-After, fehr fcon.
1133 Authenus arabica 20 Gr 75 Rf = 10	4 Warben jede einzelne, 20 Gr. 2 Mt. 50 Nt 100 Corn 10
1134 » tinetoria	1116 Dieselben gemildit
	1119 Classe IV. Uhlands oder Paonienbluthiae Augel.
1136 majus. Brillant	Aftern, circa 50 Cm. boch, sebr großelumig, ertra.
1137 »	12 Farben jebe einzelne. 20 Gr. 2 M. 50 Ki., 100 K. — 10 1180 Dieselben gemiicht
1138 » » Delila	1181 Classe V. Uhlands Aftern mit weißer Mitte, oder
1139 » » Galathée	Mronen-Rugel-Ustern, 50 (Sm. boch, sehr zu empfehlen
1144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	die weiße Weite hebt die Karben ungemein. Befonders
1142 " papilionaceum striatum 20 " 70 " — 10	ichon für Bouquets.
1143 » » nanum afbum	6 Farben jede einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Bf., 100 K. — 10 1132 Diefetben gemischt
1144 » » tenuifolium 20 » 70 » — 10	
1145 " " Canariengelb mit aurora 20 " 70 " — 10	Section R Change VII Via
1147	Section B. Classe VH-XI ^a .
1148 " " Firefly	Miedrige oder Zwerg-Bouquet Aftern, eignen fich besonders für
1149 » » Galathée 20 » 70 » — 10	den Martt als Torsblumen. VIII-X vorzüglich für egale Blumenteppiche, woven VIII besonders fruhblühend find.
1150 » » guttatum 20 » 70 » — 10	, 1183 Classe VII. Victoria Bouquet-After, violett 100 R — 90
11.d " " " luteum striatum . 20 " 10.) " — 10	1164 Classe VIII. Bolges Zwerg:Bouguef:Affern, 15—20
1152	Om. bod, untreitig eine ber niedlichften Aftern febe Mflange
1153 " " Tom Thumb album striatum 20 " 125 " - 15 1154 " " citrinum 20 " 200 " - 20	bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.
1155 » » » Crescia20 » 125 » — 15	6 Farben jebe einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Pf., 100 K. — 15 1185 Diefelben gemischt 100 Gr. 10 M., 20 Gr. 2 50
1156 " " " Delila	1186 Classe IX. Zwerg Bouquet Pyramiden Aftern, 35 Cm.
1157 " " " " flammea 20 " 125 " 15	hoch, fehr schon, da jedoch die einzelnen Karben nicht con-
1158 » » » puchsroth	stant bleiben, so offerire dieselben nur in gemischten Karben
1159 " " " " " " Henry IV20 " 125 " # 45 1160 " " " "	1187 Classo V Chilles With 20 Gr. 2 50
1161 " " " purpureum 20 " 120 " 15	1187 Classe X. Schiller-After, nen, 35 Cm. boch, ein gesorungenes pyramidenformiges Bougnet bilbent fehr fchon.
1162 " " gemijdt100 " 300 " = 15	4 Farben jede einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Bf., 100 K. — 15
Die Tom Thumb Antirrh. find als Ginfaffung febr zu empfehlen.	1188 Diejelben gemiicht
Bluben bei zeitiger Anssaat im erften Jahre.	1189 Classe XI. Zwerg-Pyramiden-Aftern, circa 30 (5m. hoch.
1163 Aphanostephus ramosissimus, gelbbliibene. 20 Gr. 75 Bf 40	1. carmoinn
1164 Aplopappus rubiginosus	2. bunfetblau
1165 *Arctotis breviscapa, vradit. Barohr, 20 Gr. 2 M. 50 » 15	4. reinweiß, neu20 » 2 » 50 » 100 » — 10
1166 » sulphurea .20 Gr. 3 » 50 » — 20	1190 Diefelben gemifcht 100 Gr. 8 M. 20 Gr. 2
1167 » » speciosa20 » 3 » 50 » — 20	1191 Classe XI". Anmuthaliter, eine ber reizenbiten Affern
1168 Argemone grandiflora, großblüttriger Stachelmohn 20 Gr. 50 Nf. — 10	circa 60 Em. both, Bouquet Pyramidal und vollständig
1100 " numemanni	mit Bluthen bedeckt, fehr effectvoll. 4 Farben jede einzelne20 Gr. 3 M. 50 Pf., 100 K. — 10
1170 Artemisia annua, hübiche feinblättrige Blattysfanze für	1192 Dieselben gemischt
hohe Gruppen	the state of the s
1171 » gracilis (spec. St. Petersburg), fehr feinblättrige hubsche Decorationenstange, fehr rasch wachsend.	Section C. Classe XII und XIII.
20 Gtr. 75 Nf - 10	3werg. Chryfanthemum-Aftern, fehr fcon gu niebrigen Gruppen
1172 Asperula azurea setosa, fehr hübsch.	und Einsagungen, da sie nicht viel über 20 Em. hoch werben
1 Ril. 4 M., 20 Gr. 20 » — 10	dabet find die Blumen febr groß und bichtensammen.
	1192 Classe XII. Iwerg-Chrhjanthemum-Aftern, spätblübend.
	12 Farben jede einzelne 20 Gr. 4 Mt. 50 Bf., 100 R. — 15
Aster chinensis fl. pl., Aftern.	1193 Diefelben gemischt. 20 Gr. 2 50 1194 Classe XIII. Frühblühende Zwerg Chryfanthemum
	After, blüben eirea 14 Tage bis 3 Wochen fruher als bie
(Meine Aftern, welche einen Sanptzweig meiner Gulturen bilben, erhielten	vorbergehenden.
auf der großen Blumen Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine	12 Farben jede einzelne. 20 Gr. 4 M. 50 Pf., 100 R. — 15
filberne Medaille, auf der großen intercontinentalen Ausstellung im September 1865 in Erfurt eine große filberne Medaille, auf ber	1195 Dieselben gemiicht
Quinducter threemationalen Tubbening 1809 his arnus filherus	Section D. Classe XIV.
Medutite, in Privespeim int Ceptember 1869 ben erften Preis, eine	
bronzene Medaille.)	Victoria Aftern. Saben große Bumen mit langen nach
188 188 1 A	1196 Classo XIV. Bictoria Aftern, prachtvolle neue Claffe
	mit jehr großen Blumen und von jehr robustem Habitus
Section A. Classe I-V.	50 Cm. Lyody. 27, 237 - 17 - 17 - 19 Lyody - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1
Diefe After-Cortimente, beren Zweige mehr horizontal voer tombelaberformig	12 Farben jebe einzelne
abstehen, und mehr als die Byramiden-Aftern geeigwet, je nach ihrer Sahe	1197 Diefelben gemifcht 2001: 300 Br. 4 -
ven Salup einer Gruppe anderer Bflanken mit dem Boben au wermitteln	Section E. Classe XV-XIX.
da die Phanjen halbkwelfbrutia erscheinen.	
1173 Classe I. Zwerg Aftern, diese find vorzüglich jur Gin-	Byramiden-Aftern mit bichteft gefüllten Baumen und furzen eng
purpur, Beiß, Dunkelblau, ba nicht glien bie Farben	zusammengebrängten Betalen, sehr gierlich. Classe XIX mit langern Betalen und mit schneeweißer Mitte.
	The same and functioning with the

1999 Tiefel en gemint	20 Gr. 125 Pf20 Gr. 22 M. O Ri fchwarzem Centrum 100 20 Gr. 125 Pf. 1020	15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10
1899 Diedel en grentiete 20 Chr. 2 Ni. 50 ki., h 100 K. — 10 1899 Diedel en grentiet	20 Gr. 125 Ki 20 Gr. 2 W	15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10
199 Sielet en gemitat. 100 Ch. 10 M. 20 Ch. 1 60 1200 Classe XVI. Imbriquer Rompon Review After, mit weißer Mitte, sels school a 20 Ch. 3 M. 100 K. — 15 1201 Classe XVII. Shakespeare Astern. over Incept. Indicate a control of the school a 20 Ch. 3 M. 100 K. — 15 201 Classe XVII. Shakespeare Astern. over Incept. Indicate a control of the school a 20 Ch. 5 M. 100 K. — 15 Indicate a control of the school of the sc	20 (sr. 2 %) 0 % febwarzem Gentrum 20 Gr. 125-\$\mathbb{B}_1.10 20 \$ 200 \$ 300 \$	15 15 15 15 15 10 10 10 10 10
Classe XVI. Imbrigace Pompon Rionen After, mit weißer Mitte, feltz school, 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Ceitblan, 4. Cika, 5. Briefat. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Ceitblan, 4. Cika, 5. Bielett. 1. Calendia d. Carewiakowskii (viscosa). 1. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Ceetta d. albo, wenth. 1. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Bielett. 1. Branneis at, 2. Garneina. 3. Ceetta d. albo, wenth. 1. Bielett. 1. Brannei	fchwarzem Centrum 20 Gr. 125 Pf. 16 20 5 200 5 20 5 200 5 20 5 200 5 20 5 200 5 20 5 200 5 rpa, alteristic Cu- n weig manurarten uitur geeigner 20 Gr. 150 Bf. 5 100 20 Gr. 100 Bf. 6 100 30	15 15 15 15 15 16 10 10 10 10 10
201 Classe XVII. Shakespeare - Astern. over Incomplete 25 or 2 50 Annerinaeromeens, lehr hühich. 15 om. boch. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 21 Februariaeromeens, lehr hühich. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 22 Februariaeromeens, lehr hühich. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 23 off. 2 Februariaeromeens mit fleinen derrinaeromeens. 24 off. 2 Februariaeromeens. 25 Classe XVIII. Angel-Paramiden. Aftern, mit runten 26 off. 2 Februariaeromeens. 27 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 Off. 24 off. 2 M., 100 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 Off. 24 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 28 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 28 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 24 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 24 off. 25 off. 26 off.	20 5 200 5 20 5 200 5 20 7 200 5 20 8 200 5 20 8 200 8 20 8 200 8 20 8 20 8 20 8	15 15 15 16 10 10 10 10 10
201 Classe XVII. Shakespeare-Astern. over Incept 20 or 2 50 Invitation of the complete states and the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state and the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state of the complete states are stated as a complete state of the complete stated as a complete stated as a complete st	20 5 200 5 20 5 200 5 20 7 200 5 20 8 200 5 20 8 200 8 20 8 200 8 20 8 20 8 20 8	15 15 15 16 10 10 10 10 10
201 Classe XVII. Shakespeare - Astern. over Incomplete 25 or 2 50 Annerinaeromeens, lehr hühich. 15 om. boch. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 21 Februariaeromeens, lehr hühich. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 22 Februariaeromeens, lehr hühich. 20 ofr. 2 M., 100 ofr. 23 off. 2 Februariaeromeens mit fleinen derrinaeromeens. 24 off. 2 Februariaeromeens. 25 Classe XVIII. Angel-Paramiden. Aftern, mit runten 26 off. 2 Februariaeromeens. 27 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 Off. 24 off. 2 M., 100 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 Off. 24 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 28 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 27 off. 28 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 2 M., 100 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 24 off. 25 off. 2 M., 100 off. 26 off. 2 M., 100 off. 28 off. 2 M., 100 off. 29 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 20 off. 2 M., 100 off. 21 off. 22 off. 2 M., 100 off. 23 off. 2 M., 100 off. 24 off. 25 off. 26 off.	20 5 200 5 20 5 200 5 20 7 200 5 20 8 200 5 20 8 200 8 20 8 200 8 20 8 20 8 20 8	15 15 15 16 10 10 10 10 10
1201 Classe XVII. Shakespeare - Astern. over Invest. Imprimerements, tebr bubled. 15 6m. bods. 4 Averal fede	20	15 15 10 10 10 10
1201 Classe XVII. Shakespeare - Astern. over Invest. Imprimerements, tebr bubled. 15 6m. bods. 4 Averal fede	20 ° 200 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	15 10 10 10 10 10
Indicated a serification of the field of the	rpa, alleriactus Cu- n weiß menuscristen ultur gecigner 20 Gr. 150 Bf. 2 100 Gr. 100 Bf. 2 100 Mr. 100 Bf. 2 100 Mr. 1	15 10 10 10 10
1202 Teicles genicht 1203 Classe XVIII. Blumen, circa 70 Centiqueter hed. 1205 Classe XIX. Aronen Coardeau Pyramiden Aftern, mit runen 1205 Classe XIX. Aronen Coardeau Pyramiden Aftern, mit weißer Mitte, tirca 70 Cm. hoch, febr effectivelt. 1205 Classe XIX. Aronen Coardeau Pyramiden Aftern, mit weißer Mitte, tirca 70 Cm. hoch, febr effectivelt. 1206 Diefelben genichter 20 Cr. 2 M. 50 R. 100 R. — 10 1206 Diefelben genichter 20 Cm. 100 Cr. 2 M. 50 R. 100 R. — 10 1206 Diefelben genichter 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1207 Calandrinia discolor, meifantigen genichter 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1208 Teichten genichten 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1209 Teichten genichten 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1209 Teichten genichten 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1200 Diefelben genichten 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1200 Diefelben genichten 20 Cm. hoch, febr effectivelt. 1200 Teichten genichten, febr. reintragen gewichten. 1200 Teichten genichten. 1223 Calandrinia discolor, febr. effectivelt. 1224 Teichten genichten. 1224 Teichten. 1225 Teichten. 1226 Teichten. 1227 Teichten. 1228 Teichten. 1228 Teichten. 122	n weiß merneruten uttur geeigner 20 Gr. 150 Pf. 2 20 Gr. 150 Pf. 2 20 Gr. 100 Pf. 4 20 Gr. 100 Pf.	15 10 10 10 10 10
1203 Classe XVIII. Augel Puramiden Aftern, mit runen 2 1001 Blumen, circo, 70. Centimeter hoch 12 m. 100 m	uttur geeigner 20 Gr. 150 Bf. 2 100 Gr. 150 Bf. 2 100 Mr. 100 Bf. 3 100 Mr. 100 Mr. 150 Mr. 100 Mr.	10 10 10 10 10 10
203 Classe XVIII. Augel-Premiden Aftern, wit runten Blumen, circa, 70 Gentimeter body 12 Farben lede einzeling and 20 Gr. 2 M. 100. K. — 10 1201 Tefflen aenitelt 100 % 6 % 20 K. 1 50 1205 Classe XIX. Avonen Cocardeau Pyramiden Aftern, mit weißer Miffe, tirca 70 Cm. hoch, febr effectively 1 6 Farben 20 Gr. 2 M. 50 Fr. 100 K. — 10 1206 Diefelben gemiffiff 2	20 Gr. 150 Bf. 3 20 Gr. 100 Bf. 6 20 Gr.	10 10 10 10 10 10
203 Classe XVIII. Augel-Premiden Aftern, wit runten Blumen, circa, 70 Gentimeter body 12 Farben lede einzeling and 20 Gr. 2 M. 100. K. — 10 1201 Tefflen aenitelt 100 % 6 % 20 K. 1 50 1205 Classe XIX. Avonen Cocardeau Pyramiden Aftern, mit weißer Miffe, tirca 70 Cm. hoch, febr effectively 1 6 Farben 20 Gr. 2 M. 50 Fr. 100 K. — 10 1206 Diefelben gemiffiff 2	20 Gr. 100 Bf. (1. 100 20 mm) 100 3 11 20 mm 1 100 3 11 20 mm 1 100 3 11 20 mm 1 100	10 10 10 10 10 10
1205 Classe XIX. Strong: Courtean: Pyramiden: Pitern, mit weißer Mitte, tired 70 Em. hoch, fehr effectivelt. 1.10 6 Farben: 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 1206 Diefelben genifdstein. 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 Section F. Classe XX—XXIII. 2016 G. — 1242 * "umbellata, practical gradual gr	20 cm 1 100 5 11 60 20 cm 1 150 5 25 6 100 7 150 7 25 6 100 7 200 7 200 7 6 100 7 200 7 6 100 7 200 7 6 100 7 200 7 6 100 7 200 7	10 10 10 10 10
1205 Classe XIX. Strong: Courtean: Pyramiden: Pitern, mit weißer Mitte, tired 70 Em. hoch, fehr effectivelt. 1.10 6 Farben: 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 1206 Diefelben genifdstein. 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 Section F. Classe XX—XXIII. 2016 G. — 1242 * "umbellata, practical gradual gr	.s100	10 10 10
1205 Classe XIX. Strong: Courtean: Pyramiden: Pitern, mit weißer Mitte, tired 70 Em. hoch, fehr effectivelt. 1.10 6 Farben: 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 1206 Diefelben genifdstein. 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 Section F. Classe XX—XXIII. 2016 G. — 1242 * "umbellata, practical gradual gr	.s100	10 10 10
1205 Classe XIX. Strong: Courtean: Pyramiden: Pitern, mit weißer Mitte, tired 70 Em. hoch, fehr effectivelt. 1.10 6 Farben: 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 1206 Diefelben genifdstein. 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 E. — 10 Section F. Classe XX—XXIII. 2016 G. — 1242 * "umbellata, practical gradual gr	. 2 100	1()
mit welfer Mitte, tired 70 Cm. hoch, sehr effectivelt. I 114 6 Farben. 120 Gr. 2 M. 50 Br. 100 St. 10 1241 * " Burridgi, furferroth 2 m. 100 Gr. 8 M. 20 Gr. 2 — 1242 * " umbellata, prachivelt. 2 m. 100 Gr. 8 M. 20 Gr. 2 — 1242 * " umbellata, prachivelt. 2 m. 1243 Calcoolaria chelidonicides (spec. Gali 1244 pinnata — 2 m. 1245 Calendula hybrida Pompety neue	%20 » 200 » forn.)20 » 100 »	1:)
1206 Diefelben genifik 153	%20 » 200 » forn.)20 » 100 »	1:)
Section F. Classe XX — XXIII. 1992 3 4 1245 Calendula hybrida Pomgety neite Puramisens Nitiern mit greßen Blamen, seren Petaten emparts 01 4 04 05 105 105 105 105 105 105 105 105 105	forn.) 20 » 1(11) »	w213
Section F. Classe XX — XXIII. 1992 3 4 1245 Calendula hybrida Pomgety neite Puramisens Nitiern mit greßen Blamen, seren Petaten emparts 01 4 04 05 105 105 105 105 105 105 105 105 105	forn.) 20 » 1(11) »	21)
Section F. Classe XX — XXIII. 1992 3 4 1245 Calendula hybrida Pomgety neite Puramisens Nitiern mit greßen Blamen, seren Petaten emparts 01 4 04 05 105 105 105 105 105 105 105 105 105	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1()
Puramicenschiern mit gregen Blamen, eeren Petaten emprats		30)
Ppramidens Nitern mit großen Blumen, teren Petalen einwarts 01 a 04 . 10	weiße gefälltenired in	
Rionic bortleton 190900 19 at 1247 " not not Isabellina		
1207 Classe XX. Rosen: oder Kugel Perfection Pyramiden: 92 100 odle DRit.	5 m., 20 Gr. 40 Bf.	
Aftern, circa 50 Cent. bed, tebr uprebledesperch.		
12 Nachen jede einzelne 20 (Se. 4 M., 100 K. — 15 1249 und pluvialia, Regen ungegende 1 and 1268 Tweethen gemidht 100 15 * 20 (St. 3 50 1250 Calliopsis bicolor (tinetoria)		10
i209 Classe XXI. Salbhohe Paonien Pyramiden-Affern, 1251 . " brunea . appalaise		10
1950 . W. Setulose brunes as		
8 Auron jedo einzelne 32 20 Gr. 4 M., 190 R. 35 15 1253	21 00 0	10
) Miller College Conference of		10
1011 CO STATE OF THE Properties Office of the State of th	20 n 1 11.	15
1211 Oldose zazara Automica, Activitação	20 % 1 %	15
1957		.15
und Bouloumenheit der Blumen. 20 Gr. 4 M., 100 K. — 15 1258 " p. ramidalis bru	nen 20 n 1 n	15
1212 Diefelben gemischter	neu 20 » 1 »	15
1212 Dieselben gemischten gemischten 1260 n. cardaminefolia hybrida	20 » 75 Bf.	.10
printed " "1961 - 8. Confront stores. Carbination	20 " 75 "	10
Section G. Classe XXV—XXVI. Section G. Classe XXV—XXVI. 1260 " Cardaminefolia hybrida " brunea " brunea " nana, mer 1262 " " nana, mer 1263 " coronata, pelcones, neu faon.	the delive Bar	50
1268 " coronata, gelevare, neu fuen.	20 (9r. 75 Bi.	10
Igel boer Madd Mern. Gochft intereffante Gattung mit ju-		
gefristen frablenartigen Betalen, bicht gefüllt, fehr enipfehlenbl		
» 10. Bennett, 18. Matten in 27. Rupfeirold in		15
1213 Classe XXV. Nabel- over Igel-Perfection Pyramiden- 1265 Calonyction diversifolium var.		
After 1501 Cin. hoch, fehr empfehlenswerth. moea reniformis), gelbe Winde		15
12 Farben jebe einzelne 20 Gr. 14 Mt., 100 St 15 1266 * Campanula Lorevi,		15
1214 Dietelben gemitcht	20 wif 125 »	15
1215 Classe XXVI. Nadel- ober Igel-Kronen-Pyramiden- 1268 * pentagonia, blane	20 nt 40 n	10
stitute interest with the property of the state of the st	an	10
eine der hubscheften Uftern. Die Batben treten befondere !!!! 1270 * genus peculum, blauer Benusspiegel	20 m 40 m	10
lebhaft hervor durch die weiße Mitte; schr empfehlenswerth. 1271 *** 6. 81bo. meißer		10
6 Farten giele einzelneldinger. 20 Mr. 70 Mr. 710 Mr. 7120 1272 mg. 10 nsp. 20 ft. lilacino, hellblauer		10
1216 Diefelben gemifcht		10
1274 *; pe dittoralis (enricta), febr fcon		15
		10
Section H. Classe XXVII. and involved 1275 Cannabis gigantea, Material 1276 of p pyramidalis compacta	a. 20 . 75 0	10
1217 Riefen : Raifer : Aftern, diefe Glaffe unterscheibet, fich von 1277 Capsicum grossum, fran. roth. Riefer	20 » 40 »	10
1 1211 Capsicum grossom, thu. true, profes		10
allen andern burch die meist einstenglichen und einblüthigen 1278 " 6 andere gute Sorten		18
allen andern burch die meist einstenglichen und einblüthigen 1278 » 6 andere gute Sorten Bfianzene bie Munten find enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestectte Marienbistel		10
allen andern burch die meist einstenglichen und einblüthigen Pflanzen; die Munten find enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestecte Marienbistel im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich feuhhbuhenb, 1270 Carduus Marianus, gestecte Marienbistel		
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pflanzen; die Munten find enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gesteckte Marienbistel im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich feuhhbühend, 50 Centimeter Coch! a gemacht auch gestellt gemacht gestellt gestell		10
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pflanzert die Munken stadt enorm groß, eirea 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestellte Mariendikel im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich felieblichend, 50 Eentimeter becht a. 1279 Carduus Marianus, gestellte Mariendikel 1280 Carduus marianus, gestellte Mariendikel 1280 Carduus darienus, tarbenter Sastre 1281 Celosia orfstata, Hahnenkamm in 1281 Celosia orfstata, Hahnenkamm in	190 » 50 » vielen Farbench spirt? 20 Gr. 125 Bi.	10
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pflanzert die Munken stadt enorm groß, eirea 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestellte Mariendikel im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich felieblichend, 50 Eentimeter becht a. 1279 Carduus Marianus, gestellte Mariendikel 1280 Carduus marianus, gestellte Mariendikel 1280 Carduus darienus, tarbenter Sastre 1281 Celosia orfstata, Hahnenkamm in 1281 Celosia orfstata, Hahnenkamm in	190 » 50 » vielen Farbench spirt? 20 Gr. 125 Bi.	10
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1278 » 6 andere gute Sorten		1.7
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen; die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel im Durchmesser und gut gesüllt, ziemlich frühblühend, 50 Eentimeter hocht 1280 Er. 20 Gr. 7 M., 100 K. — 20 1218 Dieselben gemischts. L. 100 » 25 de 20 Gr. 5 50 1282 20 Gr. 5 50 1283 20 Gr. 5 50	190 » 50 » vislen Farben, f spirt 7 20 Gr. 125 Pi. dr grecklunizer, lend> 90 Gr. 9 W	10 10 10 30 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen; die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel im Durchmesser und gut gesüllt, ziemlich frühblühend, 50 Eentimeter hocht 1280 Er. 20 Gr. 7 M., 100 K. — 20 1218 Dieselben gemischts. L. 100 » 25 de 20 Gr. 5 50 1282 20 Gr. 5 50 1283 20 Gr. 5 50	190 » 50 » vislen Farben, f spirt 7 20 Gr. 125 Pi. dr grecklunizer, lend> 90 Gr. 9 W	10 10 10 30 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen; die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel im Durchmesser und gut gesüllt, ziemlich frühblühend, 50 Eentimeter hocht 1280 Er. 20 Gr. 7 M., 100 K. — 20 1218 Dieselben gemischts. L. 100 » 25 de 20 Gr. 5 50 1282 20 Gr. 5 50 1283 20 Gr. 5 50	190 » 50 » vislen Farben, f spirt 7 20 Gr. 125 Pi. dr grecklunizer, lend> 90 Gr. 9 W	10 10 10 30 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen; die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel im Durchmesser und gut gesüllt, ziemlich frühblühend, 50 Eentimeter hocht 1280 Er. 20 Gr. 7 M., 100 K. — 20 1218 Dieselben gemischts. L. 100 » 25 de 20 Gr. 5 50 1282 20 Gr. 5 50 1283 20 Gr. 5 50	190 » 50 » vislen Farben, f spirt 7 20 Gr. 125 Pi. dr grecklunizer, lend> 90 Gr. 9 W	10 10 10 30 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen. die Munken stend enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel im Durchmesser und gut gesüllt, ziemlich selbbühend, 50 Centimerer hocht 12 Favben sebe einzelne	190 » 50 » vielen Farben, 8 spir 7 20 Gr. 125 Pi. fir greiblinniger, leuch: 20 Gh. 2 M. disgiristicke 4.	10 11 30 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Certhamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Bi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Certhamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Pi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Carthamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Pi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Carthamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Pi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Carthamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Pi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Blumen kind enorm groß, circa 15 Cent. 1279 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel 1280 Carthamus tinctorius, farbencer Saster 1281 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1218 Dieselben gemischen Einzelne. 120 Gr. 7 M., 100 R. — 20 1219 * Aster tenellus, hellblaue. 1220 Bartonia aurea, gestsfarbige Bartonie. 1200 Gr. 5 Br. 10 1221 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, weißerippiger	hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 125 Pi. hr greitlumiger, leuds 20 Gr. 2 M. dishirianas I.	10 11 30 20 20 20 20 20 20 20
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen, die Munken stad enorm groß, circa 15 Cent. im Durchmester und gut gefüllt, ziemlich feuhhöhigend, 50 Centimerer wacht a 12 Farben jedr einzelne	190 » 50 » vislen Farben, f spirt I 20 Gr. 125 Pi dr greathuniaer, leuchs 20 Gr. 2 M disciplianiae at II.	10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

No. in den de	No. 14
1296 Celosia Huttoni, neu mit bunkelrothen Blättern de geft a. 1000 Korn 4 M., 100 K. 50	1335 Miniatur- ober Zwerg-Commer-Levtove, lafurblau, nur 8-10 Centimeter hoch
1298 (1) pyramidalis aurea. (1	To estimate day
1299 » pyramid. coccinea	1886 Classe III. Sommer Levkoyen mit Lackblutt, sehr
1301 w w versicolor 50	fruhblithend, sirca 35 Cm. hoch.
1302 Centauren americana, amerifanifde großbl. 300 20	Nr. 1. Carminroth. » 2. Lasurblau. » 3. Schwefelgelb. » 4. Carmotiln. » 5. Weiß.
1303 » var. Hallii, neu, sehr schön. 10 Korn 30 1304 » Cyanus, Kornblume, viele Farben. 20 Gr. 40 Pf. 10	» 3. Schwefelgetb. blauem Schein, neu.
1305 * depressa, niedrige, fcjon	5. Weiß.
1306 » » rosen, ganz nen	m. Rf.
1308 » » fl. atropurpureo 20 at 40 » 10	Dbige Farben jebe
1309	1337 Diefelben gemifcht
1810 . suaveolens, wohlrich, gelbe and 20 at 40 at 10 1811 Centauridium Drummondi, ritronengelb and 20 at 70 at 10	1338 Classe IV. Bouquet Sommer-Levkoyen mit pyramibal
1312 Centranthus macrosiphon, Spornblume 20 » 40 » 10	bouquetformigem Bau, gang verschieben von ben übrigen Commer-Levfopen, 35 Cm. hoch.
1313	Nr. 1. Rofa. Nr. 7. Kubserroth.
1115 » carneus	» 8. Dunfelmorvoree. » 3. Kothgrau. » 4. Dunfelcarmoifin. » 5. Weiß. » 8. Dunfelmorvoree. » 9. Lafurblau. » 10. Hellcarmin. » 11. Dunfelviolett.
1316 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» 4. Dunkelcarmoifin. » 10. Bellcarmin.
1818» » albus, 75 » 10	» 5. Beiß. » 11. Dunfelviolett.
1319 Cerinthe aspera, Bachellume M. M. 20 10 10	» 6. Biolett. 19 / 12. Dunfelfupferroth.
1320 A auriculata, geröhrte	Dbige Farben jebe
1322 * Chaenostoma fustigiatim, rosablühend 20 » 75 » 10	1339 Dbige Farben gemifcht
1323 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1340 Classe V. Großblumige Commer-Levkoven, zeiche
1325 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau,	nen fich burch größere Blumen und Blumenfolben,
reizende Pflanze zu Einfast. 20 Gr. 75 Df. 10	fraftigern Buche und langere Bluthezeit aus, im Effect bie gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend,
1327 » » rosea	circa 45 Cm. hoch.
1328 alba	Nr. 1. Noja. Nr. 18. Lilla : roja.
Chairmathan known Carbona (Chadle mannetic)	" O Gealthfair 1
Cheiranthus annuus, Levkopen. (Giroflée quarantaine.)	» 3. Fleischfarbe. » 20. Schwefelgelb. » 4. Ziegelroth. » 21. Hochrofa.
Diefe herrliche Florblume wirb nun bereits feit 52 Jahren in meinem	» 3. Fleischfarbe. » 4. Jiegelroth. » 5. Dunfelcarmin. » 6. Beiß. » 20. Schwefelgelb. » 21. Jogrofa. » 22. Nankingelb. » 23. Dunfelkupferroth.
Etabliffement mit größter Sorgfalt gezogen. Auf verschiebenen Ausftellungen wurden bieselben mit erften Breifen gefront und fonnte außerbem eine Menge	
fehr vortheilhafte Urtheile von Sachverständigen beibringen, die meine Levkopen	» 7. Dunkelblan. » 24. carminrofa mit » 8. Dunkelmordoree. Lackblatt.
No. nicht genng toben fonnen.	» 9. Rothgrau. » 25. Rothgrau mit » 10. Schwarzbtaun.
1329 Classe I. Nichrige Commer Leverone (Giroffee quarantaine)	11 Thomas of the second of the
Nr. 1. Rosa. Mr. 18. Dunfelmorboree.	» 12. Carmin. mit Lachblatt.
2. Hellviolett. » 19. Braunviolett.	» 12. Carmin. » 13. Blafbraun. » 14. Afchgrau. » 15. Rupferroth. » 16. Braunviolett. » 17. Gellmarkere.
3. Steifchfarbe. 20. Schwefelgelb,einf. Bl. weiß.	» 14. Appgrau. » 15. Rupferroth. » 28. Braunbiolett
	» 16. Braunviolett. mit Lactblatt.
5. Carmoffin. 22. Dunkelearmin. 6. Beiß. 23. Graublau. 7. Niglett. 24. Canfelkunfennath	» 17. Hellmordoree. And I
7. Biolett. » 24. Dunkelkupferroth. » 25. Brillant rofa.	Obige Farben jebe
9. Lasurblau	1341 Alle Farben egal gemischt
» 10. Schwarzbraun	1842 Classo VI. Englische großblumige lavendels
» 12. Carmin. Ladblatt.	blattrige Commer-Levkoyen.
» 13. Dunkelviolett » 28. Gelb mit warora, zwifchen » 14. Dunkelifabellenfarbe Ramb nub Carlblatt.	Diese Gattung ift nicht allein wegen auffallender Blatt-
» 15. Blutroth. » 29. Carmin, zwischen Rauh: u.	form höchst interesiont, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenfolden als höchst effectreich
The Complete Comment of the Comment	zu schäffen, etera 45 Cm. hoch.
17. Schneeweiß. A. C. Boros and Carolina B. B. C.	Mr. 1. Nofa. arrer , han merne Mr. B. Kupferroth.
1330 Borfiehende Sprten jede Farbe 22 20 Gr. 4 M., 100 Rotn 10	» 2. Helblan. and part 1200 D. Lilla rofa. » 3. Blaßlilla. "10. Schwarzbrann.
1331 Obige Farben egal gemistht 2000 . 100 Gr. 15 M., 20 Gr. 350 1332 Kandsamen, gang gut gefüllt 100 » 8 » 20 » 200	» 3. Blaßlista. » 10. Schwarzbraun » 11. Carminrofa.
1333 Classe II. Robufte Sommer Levrogen, erred 35 Cm. hoch.	n & Garmoifine a (all) » 12. Rastanienbraun 33. 7 21
Mr. 1. Roja-Chamois. Rr. 10. Weiß mit rofa Anhauch,	» 6. Beiß.
» 2. Bstrsichblüthe.	Obige Farben 20 Gr. 7 M., 100 Rorn - 15
» 3. Canariengelb. » 11. Weiß mit lilla Anhauch,	Of the to dunfelcormoton
19 0 5. Weiß. p 12. Brillant lilla, zwischen	9r. 15. dunkelearmotfin
" 6. Lilla, neu Rauh = und Lackblatte	1343 Alle Barben gemilicht
7. Rothgrau. 8. Canariengelb, einf. Bl. 30 Beiß, später lasurblaw, weiß.	The state of the s
» 9. Hellcarmoifin, innen laches "14. Brillantgelb, nen.	1344 Classe VII. Großblumige Phramiden Sommer
gelb. 2001 gelb. 2001 gelb. 2001 gelb.	Levkopen. Unitreitig eine ber schönsten Sommer= Levkopen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung finden,
Dbige Farben jebe 20 Gr. 4 M., 100 Korn 10 Bf.	besonders für Gruppen von hohem Werth, eirea
1834 Dieselben egal gemischt	50 Gm. hodf,

	V
	No. 19 90. 90f.
Nr. 1. Nosa. Nr. 8. Braunroth.	Folgende Sorten sevarat 1000 Korn 2 M., a 100 Korn — 25
» 2. Hellblau. » 9. Nojachamois. » 3. Fleischjarbe. » 10. Schwarzbraun.	Rr. 1. Biegelroth. » 2. Hellblau. » 3. Fleischfarbe. » 4. Nichgrau. » 5. Carmothn. » 6. Weig. » 7. Dunkelblau. » 8. Hellbraun. » 16. Blagbraun. » 16. Blagbraun. 1357 Diefelben gemischt. » 20 Gr. 8 M., 1000 Korn 1 50
4 Riegelroth. P. 11. Carmin.	" 2. Pendidu. " 10. Saparjerann.
* 4. Ziegelroth.	» 4. Nicharau. » 12. Rotharau.
» 6. Weiß. " 13. Königeblau.	» 5. Carmoifin. » 13. Dunkelbraun.
» 1. Biolett. " 14. Simmietann.	» 6. Beig. » 14. Carmin.
Obige Farben jede	" 7. Dunfelblau, " 15. Helirota.
1345 Alle Farben gemischt 20 Gr. 5 -	1057 Middle amicke
1346 Classe VIII. Reue großblumige Zwerg-Pyramiden,	3 17
30—35 Cm, hoch, prachtvoll.	1358 Classe XV. Frühblühende Perbst-Levkone. Mit
Mr. 1. Leuchtend Rosa. Nr. 12. Aschgrau	Rackblatt, ertra, folgende Sorten separat 1000 Rorn — 25
Mr. 1. Leuchtend Nosa. Nr. 12. Aschgrau. Nr. 12. Aschgrau. Nr. 13. weiß mit lilla Anslug. Nr. 14. Blaßbraun. Nr. 15. Mordoree. Nr. 16. Mordoree. Nr. 17. Mordoree. Nr. 18.	Rr. 1. Biegelroth. Rr. 5. Beiß, extra.
» 4. Braunroth.	» 2. Rotharau. Driffe & Braunviolett.
» 5. Carmoifin. 16. Weiß mit Lackblatt.	» 2. Nothgrau
» 5. Carmoifin. » 16. Beiß mit Lackblatt. » 6. Beiß. » 17. Rosa mit Lackblatt. » 7. Dunfelblau. » 18. Schwefelgelb mit Lackblatt.	» 4. Carmoipn.
2 Runforrath 19 Garmin wit Laefhlatt	1359 Dieselben gemischt
» 8. Kupferroth. » 19. Carmin mit Lackblatt. » 9. Rothgrau. » 20. Carmoifin » »	1360 Classe XVI. Neue frühblühende Pyramiden-
» 10. Schwarzbraun, » 21. Chamois, neu.	Sorten separat
121 000 1000 1000	Mr. 1 Paka 1 Mr. 6 Paka wit Lackhlatt
Dbige Farben jebe 20 Gr. 7 M., 100 Rorn - 15	» 2. Bellblau.
1347 Alle Farben gemischt	» 3. Rothgrau. " 8. Carmoifin mit Laciblatt.
1345 Classe IX. Großblumige Pyramiden mit Lackblatt,	Nr. 1. Rosa Nr. 6. Rosa mit Lackblatt.
prachtvoll; eirea 50 Cm. hoch, Blumen sehr groß,	» 5. Weiß. » 11. Carmin mit kaaviait.
Farben febr brillant, febr empfehlenswerth.	1361 Dieselben gemischt 1000 Korn 1 M. 50 Bf., 20 Gr. 8 -
Nr. 1. Roja. Nr. 7. Biolett.	1362 Classe XVII. Reue rosenförmige Stangen-Berbft
Nr. 1. Roja. Nr. 7. Biolett. Nr. 7. Bi	Levkopen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bilbet
» 4. Blagbraun. » 10. Schwarzbraun, verzweigt.	eine fleine gefüllte Rofe, fehr ind Gefüllte fallend, fol-
» 5. Carmoifin. 11. Blendend weiß.	gende Karben 1000 K. 2 M., & 100 Rorn 25
" 0. 20ttp.	Nr. 1. Dunkelrosa. Wei in Wir. 6. Morboret.
Dbige Farben	Nr. 1. Dunfelrosa. Nr. 6. Morboree. Nr. 6. Mor
	" 4. Schwarzbraun. " 9. Duutelschwarzbraun.
1350 Classe X. Großblumige verzweigte Pyramiden- Sommer-Levkoyen, circa 50 Cm. hoch, von sehr	» 5. Rothgrau. * 10. Raftanienbraun.
langer Bluthenbauer, fehr fcon zu Bouquete.	1363 Diefelben gemischt 1000 Korn 1 M. 50 Bf., 20 Gr. 8 -
Til Mu I'M Massachana	1364 Olasse XVIII. Perpetuelle ober Kaifer-Levkoyen.
» 2. Hellblau. » 9. Dunkelchamvis.	Diefe prachtvolle Gattung im Bau ber Bflange und
» 3. Fleischfarbe. 10. Rothgrau.	Blumen, eine Bervollkommnung ber englischen herbit- levfopen, treten nach ben frühblühenden herbitlevtopen
» 5. Garmin. " 11. Rupulnenotaun und getoem	in Bluthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft,
» 6. Weiß, fruhbtubend. » 12. Beig.	Garage Grantes Challeng Control Colors Galantes
9ct. 1. Ibya. 3 L. Hellblau. 3 Kleischfarbe. 4 L. So. Petthototee. 3 Dunkelchamvis. 4 L. Boule. 5 Openfaction. 10. Nothgrau. 11. Kaftanienbraun mit gelbem Luge. 5 L. Beiß. 12. Beiß. 13. Lafurblau mit gelben Schein. 13. Lafurblau mit gelben Schein.	burchaus ftartgefüllte Sorten, separat
Dbige Farben jede	20 (9r. 6 9r. 50 φr., a 100 κ. — 15
1351 Aue Farven gemijage	ycr. 1. Rojentoty. It. 9. Diagotau.
1352 Classe XI. Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.	» 3. Kleischfarbe. » 11. hellmorboree.
Nr. 1. Rosa. Nr. 8. Dunfelbraun.	» 4. Rothbraun. » 12. Kupferroth.
» 2. Peublau. » 9. Brittantrola.	» 5. Dunkelcarmin. » 13. Carminroth.
» 4. Carmoifin. » 11. Duntelviolett.	n. 6. Weiß. 7 Riofett n. 15 Revertoth m. Ladbl.
» 5. Fleischfarbe. " 12. Brillant Carmoifin.	» 8. Biegelroth. » 16. Biglett mit Ladbl.
» 6. Dunfelblau. " 13. Kupferrosa.	1365 Alle Farben gemischt
" 7. Winteliupjerrolly.	nnausgefest mertere Jagte fortindenden. Gorgense burchaus karkgefüllte Sorten, feparat 20 Gr. 6 M. 50 Pf., & 100 K. — 15 Nr. 1. Nosenroth. " 2. Holfenroth. " 3. Fleischfarbe. " 4. Nothfrann. " 5. Dunkelcarmin. " 6. Beiß. " 7. Biotett. " 8. Ziegelroth. " 8. Ziegelroth. " 8. Ziegelroth. " 16. Biolett mit Lackbl. " 1366 Classe XIX. Neue großblumige Kaiser-Levkoven.
2 Ditte Mattell	3
1954 Classe VII Stansia Calieth annihi umiga	Rr. 1. Blagroth. Nr. 5. Dunfelegrmaifin,
1854 Classe XII. Neueste Goliath, großblumige	» L. Helblau. " 6. Beiß.
75 Em. hoch, in guten Boben bis 150 Cm. hoch.	» 3. Rojachamois.
Nr. 1. Rosa. Nr. 7. Carmoifin.	of The fall wit Rockflott autication ichan
» 2. Lika. n 8. Dunkelrosa.	n 10 Dunkelnurnur.
» 3. Nothgrau.	» 11. Weiß mit Lackblatt.
» 5. Reift " 11 Restaffarbe.	sehr zu empfehlen, seyarat 20 Gr. 6 M. 50 Ps., 100 Korn — 15 Nr. 1. Blagroth. » 2. heliblau. » 3. Mosadamois. » 4. Mordoree. » 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, aussaliend schön. » 10. Dunkelpurpur. » 11. Beiß mit Lackblatt. » 12. Brillantrosa. » 13. Dunkelblutroth, extra. » 14. Carminrosa.
» 6. Dunkelblau. » 12. Ziegelroth.	» 13. Duntelbluttoth, ertra,
Jebe Farbe feparat 20 Gr. 7 D 50 Mf, 190 Rorn - 15	» 14. Carminrofa.
1355 Alle Farben gemischt	15. Carmoifin. 1867 Alle Farben gemifcht
1356 Classe XIV. Frühblühende großblumige englische	1368 Classe XX. Cheiranthus incanus, Winter Levtonen
Herbst : Leukonen, circa 45 Cm. hoch: Mit ben :73	(Giroflée d'hiver) in solgenden start ins Gefüllte
Commer = Levfoyen Mitte Mary ausgefaet entwickeln	fallenden Sorton, feparat 20 Gr. 4 M., 100 Korn - 10
fie ihre Blumen schon Anfangs August und bilben somtt	Nr. 1. Nosa.
fich ferner durch robusten Buche aus und gebeit % Ge-	n. & Meifchfarbe College no 7. Biolett.
füllte. Gehr zu empfehlen.	3634. Biegelroth 8. Raftanienbraun.
	3*

NTL 1974	
No. M	i No. 199 à Prife Pf.
» 10. Schwarzbran. 2 300 Mr. 14. Anpferroth, vorzweigt.	1407 Chrysanthemum cariastum Isahellinum ff. fall 100 15
» 10. Schmarzbrann. 2 % 316 % 15. Carmin Leuchtendie % 16. Dunfelmodoree. 2 %	1408 mointaine in the hroundely defulle to a 15
» 12. Weiß, frühbtühend. » 17. Blutroth.	1409 hybridum 11. pl. 15. 15.
» 13. Duntelviolette gla	1410 » coronarium, gefüllt gelb 20 Gr. 40 Bf. 10
1369 Alle Farben gemifcht El	Helmen seally server server 180 mm In
1370 Classe XXI. Winter Levkopen mit Lackblatt.	1412 Claubing the true to the Control of the Contro
m. 1 West with the following the first of th	
Nr. 1. Blahroth And Al Nr. 6. Biolett 7 Z. Dunfelblan 7. Schwefelgeth 7. Schwefelgeth 8. Kupfetroth & andlein C 7-81	1415 report . » gefüllte rothe
" Z. Dillevian. " 7. Schwefelgelb."	1416 » » neischfarbige gefüllte » 30 » 10
3 4. Carminated and side of the filling.	1417 » " neriiflore ft. pl., idin 30 » 10
» 5. Weiß. manger nerved por Carmin, traldba?	1418 * » pulchella,
Chine Sandan take to Be that 90 Ch. 4 mm 100 C	1±19 * " " " " " " " 10
2 - Dige Farden jebe: L. A. 1941 20 Gr. 4 D., 100 K 10	1420 Archar ridorm becarinear. 1
1871 Diefelben gemijfct	1421 »
1372 Classe XXII. Inerg = Winter = Levkonen 1874 (1996)	1422 * » Marcon Integripetala, day are marker 30 » 10
Nr. 1. Rosa. A. Carmostaniana A	1423 maidhad tim giolla a marginata
Nr. 1. Roja. 1 n. 2 Gelkslauste = .30 op 5. Duntekblaus moderna 2011	1424 * 19 15 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Petrolitude D. Duntelblang moderne diel	1425 warme displossumb S » talba, weiße
1300 Charac XVI. Mone with hineube Byrandistle	
Obige Farben jede ventur n.20. Graff Mr. 60 Beg 100CR. — 15	1428 * " December of Tom Thumb Appropriate 80 10
1873 Diefelben gemifcht	1429 * " " pulcherrima
1374 Classe XXIII. Stangen : Cocardeau - Winter 1 350	1130 a Clinionia elegans, garast Climenia 20 (sig 2 33 70 a 15
Levkonen, taumartige mit verzweigten Blüthenfolben	1431 * pulchella, mediae 20 Gr. 5 M. 30
	1432 * alba, reinweig alba, 1963. 8 3 190
Nr. 1. Carmin. 20 Gr. 6 M. 50 Bf., 3 100 R. — 15	arocinerea » j » gc
Nr. 1. Carmin.	(Mederane zierlich, liefen leichten nahrhaften Boben.,
n 2 Mein	1434 Cobaen scandens, rafd machsener Schlingpflange, ichen an
" " 3. Dunkelviolett. 1 " A muil	20 m. Vermen, kohens u
1375 Diefelben gemifchendis abingafneson von inne for bei	1425 Coccinia indica, Cacurbitacene, Schlaggianis 20
ent death, in his phraathear as it also as a second as it as a second as it as a second as it is a sec	1437 * Collinsia bartsiaefolia, alla100 Gr. 1 M. 25 Mf. 10
Goldlack, cetra gefüllteret (Cheiranthus Cheiri	1437 * » bicolor 1 Kil. 4 M., 20 GK. 30 » 10 1438 * » candidissima, reinweiß
A mona) (Cimodo servo double)	
fl. pleno.) (Giroflée jaune double.)	1439 * " 10 albo, weiß mit Geth, 1. All 6 Wt., 20 " 30 " 10 1439 * " 10 Albo, weiß mit Geth, 1. All 6 Wt., 20 " 30 " 10
1376 Stangen-Lad, dunkelbrauner . 20 Gr. 2 Dt. 50 Bf. 100 R. 10	1 Rtl. 6 M., 20 30 30 10
1377» hellbrauner	" " Cerrite of the the transfer of the transfe
1378 », schwarzbrauner	1111 * " grandinora, blum
1379 » dunkelblauer	1412 » heterophylla, fehr hübsche Species, mit Streis
1380 » gelber ov. Cier. 7	lappigen juweilen gesiederten Blättern und violets
1381 s brouzefarbiger 20 Tr. 5 W., 400 s 15 1382 Zwerg Staugen Sad, Lunkelbrauner	1443 * " multicolor 20 % 30 % 10
20 Ge 2 m 50 me 100 0 10	
20. Gr. 3 M. 50 Ki. 100 K. 10-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20. Gr. 6. W. 50 Pf., 100 » 15	The state of the s
1384 Busch-Lad, dunkelbrauner	1446 Collinsia violacea; nen, nur 20 — 30 Gm. hoch, Ober=
1380 » buntelblauer	lippe reinweiß, untere Dunfelviolett 20. Gr. 125 Br. 15
1386. Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	1447 * Collomia, coccinea, scharlachrothe 20 » 30 » 10
20 Gr. 2 W. 50 Wf 100 @ 10	1448 * Commelina coelestis, himmelblare 1111111 1 100 n 15
1387 » hellbrauner 20 » 2 » 50 % 100 » 10	1449 * " flore albo: main 195 " 15
1388 » » bunkelbl 20 » 6 » 50 » 100 » 15	1450* " " Taripeata
1389 » » bronzefarbiger	1451 * Convolvulus tricolor 1 Ril. 2 M., 100 p. 30 p. 10
1390 » » Dresdener einfacher Treib-, fehr schon	1492 * " albus " 2 " 100 " 30 " 10
1391 Prope actulle Carter amilie	1453 * " Baureus. " 2 " 100 " 30 " 10
1391 Befte gefüllte Sorten, gemischt. 20 Gr. 200 Siege Lad - Sorten find burchaus brachtvoll, erhielten auf ber Petersburger	1454 * " " " Hilacinus
anonemung im wat 1869 die große, 200 Gr. ichwere pilberne Wiedaille.	1455 * » striatis 1 Kil. 2 M., 100 » 30 » 10
1964 - Meife Bj.	blumig, 1 Kil, 12 M. 50 Pf.
1392 * Cheiranthus maritimus Malcolmia, Beer Vierence	100 Gr. 2 M. 10
20 (Mr. 20 B). 10	1457 * " splendens
1393 Cheiranthus maritimus compactus 20 % 70 % 10 1394 * Cheiranth. mar. fl. albo, weiße 20 % 20 % 10	1 Ril. 2 M., 100 3 30 Mf. 10
1905	1458 * spendeddodg » dorepleno; men 1800 » es 1/30 140
1396 Chenopodium Atriplicis, jehr hübiche Blattvikarg.	1459 * 1. A Designation Alexander place 2. 100 man gar n 10
20 Or. 60 Rf 10	1460 » dest met de Me dilacino pl., gefüllt, lilla at
1397 Chlora grandiflora, habschie gelbblugende Gentiance (mug	1461 Connection 100 Gr. 1 M. 10
im Rapf ausgesäet werden und später in Topfchen gepflangt, in	1461 Coreopsis Drummondi, Drummonds 20 n. 40 Bf. 10 1462 " grandiflors, fehr fchön
eine Mischung von sandiger Rasenerde nab Moorerde	
pierta 20 Gr. 5 M., 25	
1398 Chrysanthemum carinatum (tricolor); weiße Golbmitcher-	1465 Cosmidium Burridgeanum, große dunkelrothe goldgelb
blume	geranderte Bl
1399 " # fl. luteo, gelbe 20 * 40 " 10	1466 Engelmanni, niebrig, reichblühend, Blumen lebhaft
anulabum	gelb
1401 man how to mile at a trococcine um 20 % a 40 m a 10 1402	146 a Miforme of absublication of and interior 20 20 20 10
	1405 * Grepis rubra, rother
1404	1409 * " albo, weigers
1405 » colde » Venustum, con 20 s 40 s 10 l 1405	1470 Cuphea eminens 1000 form ± M., 100 form 50
double 20 @v. 125 \$f. 15	1471 * » platycentra, weittelenige 20 Gr. 4 M. 30
1406 Maria 15 d a » , » fl. albo pl. 20 Gr. 125 Bf. 15	1479 *
100, 110, 120, 110, 120, 120, 120, 120,	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

w 16	1 240 % 10
No. 2012 de Prifé Ph	NG strife Bf.
1474 * Cuphea silenoides, reducirel 20 Gir. 1 M. 15	1520 * Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl. 10 m.,
1475 "Zimapani (Roczl	readite, decidening aut lette conscion Petal
1476 Cvetanthera pelina Editagrilance 20 . 70 Wi. 10	20 (St. 2 WH.50 Pt. 20
1477 » explodens, intereffant 20 Gr. 1 Wt. 50 » 10	1521 * " ···· " · lfeddew. nanus carneus fl. pl.
1478 Cynoglossum coelestinum, Rancoll 1920 02, 40° » 10	11 38 04 38 09 20 (Sr. 150 8i. 15
1479 » linifolium, heitel De gittelling anning H Cl 31	T\$22 * 0k * 3
1 ft 3 W 20 ft 20 mm 20 mm	1523 » » fl. atroviolaceo pl20 » 150 » 15
1280 Datura atroviolacea plenissima 20 " 70 19	1524 * 13 " 18. » fl. albo pl., neue netten ?=20 » 150 » 155
1481 cerafocable cerafocable	1525 A 3
1189 " forfuse T state through and the	4526 50 17 and 08 atroviolacea striata fl. pl., first other
1480 Datura atròviolacea plenissima mella 20 10 10 10 1481 ceratocaule 1482 fastuosa fi. preno, tian historio 10 10 114 3 20 3 50 3 10 14 3 3 11 albo pl., meis genult 20 3 50 3 10 10 114 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	gotter 100 Obr. 5 Mb., 20 Obr. 1 Mb. 25 yr. 15
1484 » " Huberiana, amiji	1527 & * giganteus laciniatus, prachtvell 20 Gr. 1 Mt. 10
	1528 * " " More pleno, neu, gejuilt, met ne
	fcbligten Betalen
### Blam.r., febr webliggover	1529 Dolichos giganteus (altissimus), rienge Ed auchitause au's
1485 a Metel	by a Yang leby rend and praduced thinks.
145 » Wrighti (meteloides), pradpreile Blauch, febr gree,	20 Or. 1 M. 25 %. 15
1455 "Wrighti (moteleides), bradipolic Blanca, febr gref, weiß, jan versellandier ideate,	1530 » Lablab, veta:
1489 Delphinium Ajacis elation, bobe gefüllte Rittersvern.	
annote 1 8 6 7 50 100 (Sw SO	1.531 » » seiše
gemäger	1532 Elychrysum brachyrhynchum (Waitzia), accidinmia,
14(n) » » hyazinthistocum, aeue hygzinthenbluthige	30 Kill 25 Pr. 10
Mittersporn, Blunen vielt füllt, feor große	1533 » bracteat im aureum, geit gelte 20 Or. 75 » 10
Some on Maria than a track	1531 " " il. aller, weiße
gebrungene Butten beitend.	1525 » » atresangaineum
Scaudet, 1 Mt. 7 M., 160 Sr. So	1536 » » nanum atrococcineum
1401 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1537 " capitatum (flavissimum), because 20 Oc. 1 M. 25 Bt. 15
1401 % A Consolida fl. pl., gefullte Leven Mitterfuern,	1538 » elegans (Morna), gab, acquet » 1 » 25 » 15
in the manufacture of the state	1559 » strictum (Chrysocenhalum, n 1 m 25 » 15
71 9, 00 01 in Monard	1510 » compositum maximum, in brillanton Farben
	gent, 1 Mil. 20 Mil., 20 Gr. 75 B). 10
and the state of t	1541 » » plenissimum album20 » 1 M. 10
14.14 " " candelabrum fl. pl., Candelaber Agiers	1542 . *4 . 09
frem, mus kom effichielde Lacietic, 25 bin, b.,	1513 a troroseum anno marina a 1 me 40
1495 and candelabrum fl. pl., in 6 Farben separat jebe	1544 14 11 14 30 (12) Brillant, ertra. b. 110. 20 (Og. 1. W. 25 Pf. 9. 15
	1545 " " aurora, ertra
20 Gr. 1 M. 25 Wi., 15	1546. 17 " 4 . 10 12" Luscum1 " 1140
1496, » imperiale fl. pleno, neue sehr empsehlenswerthe	1547 · not n ogn luteum allique men lq n 1. n 10
Gior und Seite, mehrere Farben gemischt 20 Gr. 1M., 5 Gr30	1518 nanum album 20 Sr. 1 25 Bt. 15
1497 » cardiopetalum, per imon 20 % 40 Pi 10	1549. »». ». roseum neruge 20 mailer» 25 » 1 15
1498 * Dianthus chinensis a. pl., Chinese Metten, vichtgesaut,	1550. A wie
1499 * chinensis fl. albo 20 M. 1 M. 25 Ft. 10	1551 . md " (12) n. albo-sulphureum 20 (modern 25 na) 15
	1552 « »1d » (12) gemischtet , anderediga 1 » 25 » 7 15
1500 manus fi. atrosanguineo pl., fir mercine	1553 · monstrosum procumbens fl. pl., nievig jaen
Gruppen und Ginfaffungen 20 Gt. 2 M. 20	mundel m. hele, nedrannisaur 20 Ge. 2 M 50 Bf. 15
1501 * imperialis fl. pl., chmefiche Raisernette, rrache	
1502 * » ff. albo pleno, were gettille 20 Gr. 75 W. 10	Borftehende Strohblumen find mit größter Grafalt aczogen.
The state of the s	und laffen hinfichtlich ber Füllung nichte Ju beranden nerig.
1503 * " » » pictus plenissimus, practivoli	1554 * Emilia (Cacalia) flammea, feuerrette 20 or. 70 W. 10
20. Gr. 1 Wt. 10	1000 * " sonchifolia fl. luteo, bechalbe 20 " 70 " 10
tooler magigur me in coloriere Abbildungen à St. 40	1556 Erigeron Bayrichi
1504 » » atropurpureus fl. pl., . 20 Gr. 75 Bf. 10	1557 Erodium gruinum, Reiherfchnabeler, (Die Camen mit Granne
1505 minit minious atrosanguinens fl. pl., gefüllt, practite	werden zu Dogremeier Demerangeiger benugt, 20 Gir. 75 Fr. 10
voll	1558 Erysimum arkansanum, fdimefelhelb," wohlriechenb, fehr
	ición
20 Or. 75 W. 10	1559 » Perowskianum, range
and the state of t	1560 * Eschscholtzia californica, fashferneithe.
A second of a seco	1 Rd. 8 M., 100 M. 1 M. 10
2000 utmerer bods, la relibere d'arbendras,	1531 * " the albo , week".
1500 * » , s striatus fl. pl., peiù m'i cerb cour ifi	1 Rt 8 W; 100 p 1 p 10
	1 Rt. 8 M., 100 » 1 » 10 1562 • 02 • » • dentata
1510, hybridus atropurpureus f. play printig dunfelenat	1563 mountains account this abutous now aurementain 100 or 1 wil 10
	1564 * OG . Mb OS crocea . fafrangelbe, Mild
racrorectic, didigoffilit 20 St. 1 M. 25 Ft. 15	the a Od a Os However the Rest 8002, 100mphrefield 7810
1511 * " " # 10. albo pleno	1565 . 00 and m. striate 18 100 n 1 n 10
1512 * " ne atroroseus fl. plants	1566 Janielas rosen I Ril. 10 De., 100 Gu P mi 25 Bi. 10
1513 * (19) » atroviolaceus fl. pl. puntetuiolette, ertra	1567 *
20 Gr. 1 M. 25 Ff. 15	1568 * Eucharidium grandiff. Fgrostla ve 20 Gr. 40 Bf. 10
1514 w 06 " Gardnerianus, nene Subrice in herrlichem	1569 » roseum 20 » 1 %. 10
19. Farbeufpiet mitz gefüllten Blumen und gefranften Wil	1570 Eucnide bartonioides, foon gelber 500r. 1 M. 50 Af. 30
Betalen Spulde vojog im firm 20 Gr. 75 Pf. 1140	1571 Eupatorium Fraserii, meiß, sehr schön
1515 * 16 "Corymbosus, bichtgefüllte Whimen in großen it	1572 Euphorbia lathyris, febr interenante u. becorative Mance.
Benauere in vielen Farben	Die Samen find jehr olbaltig n. würde fich die Pflange zu
1516 " siderocanlis fl. pl 20 Gr. 1 M. 25 Ff. 15	areforn Antau folion
101 (* " Heddewigii (gigantens) 20 (Sr. 125 \$1. 15	gregern Ankau tobnen. 100 Kein 50 1573 » marginata, nen, iche hübsch 20 Gr. 75 Pr. 10
1518 " splendidus A. pl. (Fr. Ab. Hage jun.) 2011	1574 Eutoca viscida, flebrige 1 Ril. 8 M., 20 " 30 " 10
mit carminefdjarlachrothen Blumen, febr	1575 » Wrangeliana
gefüllt	1576 * Fenzlia dianthoides, practivolles niebriges Commer-
1519 * (1) » A. pleno & semipleno. ichene gefüllte	gewache von Catifornien, mit zierlichen earminreia Blumen,
Sorten in prachtvollem Karbenspiel,	gur Lovifulrur geeignet 1 Gr. 1 M. 25 Kf. 30
20 Ot. 1 M. 25 Ff. 15	1577 Fenzlia dianthoides fl. albo, new 50

No. 19 h Brife Pic	00 10 000
	No. 2 19 3: a Brife Bf.
1578 Gaillardia amblyodon (Gay), cieca 75 Centimeter hoch,	1645 + Holiophile emphaides southern it too at a my
sehr schon	
1579 » picta, sehr schon	1640 * " trinda, dreitheilige, prachtvolle 20 " 2 " 20
1580 » » aurea nana 20	1647 Helipterum corymbistorum, hubsche Immortelle
	20 Gr. 1 M. 50 Vf. 15
0 0 0 0 0 0 0	1648 » Sanfordi (Hooker), gulbgelb
1582 » » coccinea, scharlachr 20 » 40 » 10	1649 Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Bluthen in der Größe wie
1583 » » grandiflora, großblühende 20 » 5() » 1()	Alonsoa grandift., jedoch in verschiedenen Farben von fleisch=
1584 » » Josephus	farben bis ins dunkelziegelrothe, fehr hubsch 25
1585 Galactites tomentosa, nen	
1586 Gamolepis Tagetes, sehr zierlich 20 Gr. 70 Bf. 10	1650 Hibiscus calisureus, Stundenblume 20 Gr. 30 Bf. 10
1587 Gaura Lindheimerii, Tagferze 20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	1651 » Richardsoni
	1652 Humea elegans, reizend, Zierpflanze 20 » 250 » 30
1588 Georgina variabilis, Georginen, großblumige 25 R. 25	1653 » purpurea 20 » 400 » 30 1654 * Iberis affinis, neu, búbích 20 » 75 » 10
1589 3. 1919 100 mg. 1861. Lorrolly magnetinene Liliput 25 p. 30	1654 * Iberis affinis, neu, hubsch
1590 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige 20 Gr. 30 Pf. 10	1655 * " amara, bittere Schleifenblume 20 " 50 " 10
1591 n alba	1656 a candidissima, reinweiße 20 » 30 » 10
1592 » rosea	1657 * 1 odorata, wohtriechende
1593 » » major aus Californien, größer und schoner als bie	
Stammform 20 Gr. 70 Pf. 10	1659 * " umbellata, liffa
1594 » capitata major	1660 * » carnea, fleistif
1595 » » fl. albo	1661 * " purpurea, dunfetrothe
1596 » laciniata	1662 * " Dunnetts, bunkelcarmoifinrothe, neu
1597 » linistora, sehr hübsche niedrige Species mit großen weißen	20 Ofr. 60 Bf. 10
Bluthen	1663 » » nana alba
1598 » minima coerulea	1664 » » » lilacina
1599 * » nivalis, schneeweiße	1665 Impatieus Balsamina fl. pl., gefüllte Camellien-Balfa-
1600 * » tricolor, decifarbige	
	minen, 10 separate Farben 20 Gr. 1 M. 50 Pf., 50 R. 10
	1666 Dieselben gemischt
1602 * »	1667 Zwerg-Camellien-Balfaminen, 10 separate Farb 50 R. 10
1603 Gnaphalium citrinum 9r. 1 M. 25 Bf. 15	1668 Diefelben gemischt
1604 » foeditum	1669 3werg Balfaminen, 10 Farben, 20 Gr. 1 M. 50 Bf., 50 R. 10
1605 Godetia amoena, zierliche	1670 Dieselben gemischt
1606 » » alba, reinweiße	1671 Rofen: (Andrieux) Balfaminen, bichtgefüllte, 10 feparate Far-
1607 * 1 kermesina	ben 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 15
1608 a grandiflora alba, new south 30	1672 Diefelben gemischt
1609 » insignis, sehr schön	1673 Rojen: (Andrieux) Balfaminen, punktirte, 5 Farben feparat
1610 » Lindlevana, Sindler's	1671 50 R. 15
	1674 » » Solferino, neue punftirte,
1612 » neue gefüllte de led » 50 » 10	1674 » » Solferino, neue puntitre, febr schön
1613 » purpurea, purpurrethe	1 1010 Sivery Mojen Sutjuintne, o garben jeee
1614 » reptans purpurea, nen	1676 » » »gemischt 20 Gr. 200
1615 » rosea-alba, "Tom Thumb" 20 Gr. 50 Pf. 10	1677 Impatiens glanduligera
1616 rubicunda, rothe	1678 » alba 20
1617 » » splendens, jaban	1679 * Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizende filafarbige
1618 » Schaminii Nivertiana, Blumen röthlichweiß mit	Crucifera für Miniatur Ginfaffungen und Topffultur
großen carmoifinrothen Fleck im Centrum 20	20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15
1619 » ,the Bride"	1680 Ipomea azurea, sehr reichbluh
1620 » versicolor grandiflora	1681 » bona nox (muricata)
1621 » Whitneyi	1682 » coccinea, scharlachrothe
1000 Commitment House (Tloring)	
	1 1688 w w Intoole celblishe 90 w 20 w 10
1622 Gomphrena Haageana (Klotzsch) 20 » 50 » 10	1683 » » luteola, gelbliche
1623 » " Isabellina	1684
1623	1684 » grandiflora
1623	1684 » grandiflora
1623	1684 » grandistora
1623	1684 » grandiflora
1623	1684 » grandistora
1623	1684 " grandiflora
1623	1684
1623	1684
1623	1684
1623	1684
1623	1684 "grandiflora"
1623	1684 "grandistora"
1623	1684 "grandistora"
1623	1684 "grandistora"
1623	1684 » grandistora
1623	1684 "grandistora"
1623	1684 "grandistora"
1623	1684 "grandiflora"
1623	1684 "grandiflora"
1623	1684 "grandistora"
1623 " globosa fl. albo, weiß. 20 " 40 " 10 1625 " fl. carneo, fleischstrig 20 " 40 " 10 1625 " fl. rubro, reth 20 " 40 " 10 1627 " fl. variegato, bunt 20 " 40 " 10 1628 Grahamia aromatica webtrich. Grahamia 20 " 100 " 10 1629 * Grammanthes gentianoides, sehr hübsche, circa 10 Cm. " cinnabarina, sinnober 30 1630 * " cinnabarina, sinnober 30 1632 Gypsophila elegans, Gypstraut 20 Gr. 30 Pf. 10 1633 * " hutea, gelbe 20 Gr. 30 Pf. 10 1634 * " muralis, L., sehr zierliche reich blühende Miniatur 20 Mini	1684 "grandiflora"
1623	1684
1623	1684 "grandiflora"
1624	1685 » hederacea superba, lilla mit weißem Manke 20 Gr. 50 Bf. 10 1686 » » buntelviolette mit weißem Manke, 20 Gr. 50 Bf. 10 1687 » elegantissima
Isabellina 20 70 10	1684 " grandiflora
Isabellina 20 70 10	1685 » hederacea superba, lilla mit weißem Manbe 20 Gr. 50 Af. 10 1686 » » buntelviolette mit weißem Manbe, 20 Gr. 50 Af. 10 1687 » elegantissima
1623	1684
1624	1684
1623	1684

No. 2 19 10 à Prife Pf.	No. 11. 16 16 28 7.
1708 Ipomea Quamoelit rosea, tofá	1776 Lobelia erinoides stricta multiflora, fehr schon 30
1709 » rubro-coerulea, Hooker (violacea vera unt mexi-	1777 w m gracilis, gebrungen gebante
cana ber Garten), agurblaue großblühembe	1778 * :
amerikanische Winde 20 Gr. 125 Pf. 25 K. 20	1779 * n
1710 " " " fl. albo, die weiße Barietät von letterer	1781 » picta
1711 Ipomopsis Bayrichi, Bayrichi 6	1782 * » ramosa, ästige, großbl
1712 s coronopifolia, hohe	1783 * » alba, schneeweiße 20 Gr. 2 D. 25 Pf. 20
1713 se elegans, zierliche 100 100 100 200 200 200 100 100 100 100	1784 * " rubra, rothe
1714 » » atrorosea nana	1785 * » trigonicaulis, reizend, vom Schwanenfluß,
1715 new n aurantiaca ver. 32, 60. 3	5 Gr. 1 M. 50 Pf. 40
1716 " " cuprenta " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1786 Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee 20 Gr. 75 " 10
1717 % 6 lutea	1787 » » fl. luteo, gelbblühenber20 » 75 » 10
1718 » sanguinea, neu . 20 3 50 » 50 » 10	1788 Lupinus affinis, blaue Wolfsbohne 20 » 30 » 10
1719 superbas prächtige, and ar	1789 » albo-coccineus, fdön
1720 * Isotoma axillaris, winfelftandige	1791 » Dunnetti atroviolaceus
1722 Lasthenia glabrata	1792 » guatemalensis (monogynus)
1723 Lathyrus odoratus, wohlriechenbe ober spanische Wicke in	1793 » Hartwegii
vielen Farben gemifcht 1 Ril. 2 M., 20 Gr. 10	1794 »; » fl. albo, weiße
1724 » odoratus, blauftreifige, Y	1795 »
	1796 » » coelestis
1726 % rothstreifige	1797 » hirsutissimus
1727 (1 " reinweiße	1798 » hybridus insignis
1725	1800 » « » nigrescens
1727 " reinweiße	1801 » » superbus
1730 * * bellpurpur	1802 - mutabilis
1731 » » ichwarzbraune	1803 · * * * variecolor 1 &ii. 2 M., 20 * 20 * 10
	1804 * " nanus, blau mit weiß
1733 » Captain Clarke, oben rofa, unten weiß mit bunfelblau 1 Ril. 2 M., 20 Gr. 10	1805 * × fl. albo
1734 . Invincible Scarlet, practivolles Roth	1806 » pilosus, fleischfarben 1811. 2 Mr. 20 » 20 » 10
1 Ril. 3 M., 20 Gr. 10	1807 » n blane 2 n 20 n 20 n 10
1735 » » Rronprinzeffin von Preugen, neu 20 » 10	1809 » pubescens sehr schön
1736 » mauritanicus	1810 » » elegans
1737 Lavatera trimestris fl. albo	1811 * » subcarnosus (subramosus auch spot. Toxas), reizente
1738 » » fl. rubro	niedrige dunkelblane Species, sehr niedlich zu Ginfassungen
1739 Leptosyne maritima vera (Gray), sehr hubsch, circa	1010 Or. 50 Pf. 10
1 Meter hody	1812 » subcarnosus filacinus
1741 * " albus, weißer	1813 » sulphureus (Menziesii)
1742 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1815 w tricolor
1743 * " aureus, prächtig goldgelb	1816 Machaeranthera glabra
1744 * " densiflorus, dichtblumiges	1817 Malope grandiflora Al Rik 4 M., 20 » 80 * 10
1745 * » » albus	1818 », », fl. albo,
1746 * » hybridus, neu u. fájön	1819 Malva crispa, frauchlättrige 20 » 30 » 10
1748 * roseus, neu	1820 * mauritiana, rothe
1749 * Linaria bipartita alba	1821 * miniata, hodyrothe, hubidy
1750 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1823 » lutea, gelbblühendes
1751 * » » sulphurea	1824 » proboscidea
1752 * * * striata, nen 30	1825 » " " rosea, neu
1753 * " elegans, zierliche	1826 Mathiola bicornis
1754 Maroccana, neu	1827 Matricaria capensis, gefüllt, weiß and 20 × 100 × 15
1756 » triornitophora 20 Gr. 1 M. 25 Bf. 15	1828 » eximta fl. pl., weiß, gefülkt, geröhrt. 100 » 200 » 15 1829 » grandiflora fl. pl., 200 » 200 % 20
1757 » » carnea	1830 3 nana fl. pl. Sehr constant und reichblühent.
1758 tristis	Blumen schneeweiß
1759 » versicolor, fehr hübsch	1831 » Parthenium, gefüllt, weiß, gevöhrt, 1 M. bech, fcon
1760 Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum rubrum,	20 Gr. 75 Bf. 10
splendidissimum ber Garten), prachtvoll, bunkelroth mit fchwarzem Auge, sehr groß, reich und bis spat in ben	1832 Maurandia albiflora, reinweiße 1000 Abru 1 W. 25 Bf. 30
Derbst blühend	1833 antirrhiniflora
1761 » grandiflorum roseum, neu, rosa 20 Gr. 1 M. 15	1834 Barkleyana, Barkley's blaue 5 » 1 » 75 » 25 Emeryana, rofa 5 » 1 » 75 » 25
1762 * Lobelia exinoides	1 1836 » " " wintert
1763 * 1 not from alba puracy sieres 10.00 m. 1 M. 50 \$5.70 15	1837 » Laceyana, roja
1764 a gaz ale ne v. Carters Cobalt blue 30	1838 purpurea grandiflora 5 " 1 " 75 " 25
1765 * » 1769 mm compacta alba 3411 20 Gr. 2 M. 50 Bf.24(20)	1839 » semperstorens, immerblühende, 5 » 1 » 75 » 25
1766* »	1 1840 * Mesembrianthemum crystallinum, Gistraut
dead	
1768 * 708 30 3 grandiflora, die schönste dunkelblaue, 20 Gr. 1 75 Bf. 15	1841 * glabrum, unbehnarte
4 700	1843 » pinnatifidum
1770 » grandiflora var. Gracovienne 15 1770 » Kaiser Wilhelm, john	1844 * * tricolor, recifachiae 20 75 75
1771 * " Queen of Whites 30	1845 * " " A. albo. weißel 20 " 75 " 10
1772* * speciosa kermesina 20	1842 » nodiflorom
1773 * " Paxtoniana, schön 20	1841 Minutus cardinalis in vicien vinguien » 20 ° 200 ° 20
1774 » and give pumila grandiflora (C.C	1848 » atrosanguineus, titral 20 » 300 » 25
1775 * 3 . ROCCI .n Stern von Ischl, compacte niedrige, reich:	1849 * » cupreus, fehr fon 65 1839 20 » 500 » - 30 1850 3850 % duplex, new 3853 35 195 195 36 40
blühende dunkelblaue 30	1 1000 " " unprox; "tu

NG. Sink & a Brife AR.	No. mar & A new A
40- 38-	a perie pie
1852 M mullus cupreus tigridioides, jehr jahn. 20 Gr. 2 M. 20 1852 M n 1860 (hyhridus duplets, fehr jahfig eittrang 50 Df. 730	01 de purpur mit golbenen Spigens bie zum Spacherbit mir Blumen
1853 A moschatus, Bijam-obser Moidne 19 20 Gr. 4 M. 725	-12900 (4th, \$107, 1910(0.7), 2010(1.1), 1910(1210), 120(0.1 40 B). 10
1854.* » quinquevulnerus 10 looid . 20 Gr. 1 M. 50 Pf. 2715	1925 Deymum anisatum, Anis Baillium20 » 40 » 10
1855.*.»» maxinus	1926 " arvoreum, nener banmariger 20 " 40 " 10 1927 " " 10" banatum 124", 20 " 40 " 10
1856 * . » » . duplex, prachtvolle große whethe doppelte i	1928 Oenothera bistoria Veitchii, lenditent gelt mit cur
OC 34 E 30 CC . Blumen, define apple of St. 7 M.Z-30	of AV Ob . modarathen Alecton
0857.14 m2 resense patidus saturomett rette	1929 * 4 Drummondi, selic
1858 »de Tilingi, vom Felfengebirgerdias und wn 20 Gr. of M. d. 30	1930 * 42 " mana, leuchtend gelb 3th 1701, 100 20 " 15
1859 Mirabilis Ialapa & Jalape singvieler Fundningaticht a * 1871	1931 * 96 " webs alba, weiße netdukte 1979 7100 " 2 " 15
1 Ril. 4 M., 100 Gr. 50 Bf. 10	1932 " Lamarkiana, 1 Meter body Blimen 3 6m. im
1860 . F. ab ush . weignood a soppared . an and oloob Charles Mario	DI " UG " Durchmeffer und von goldgelbetentere " " 317!
Offst a of a of the state of th	01 a 00 a 02 100 Grid M. 25 Bf. 10
1000	1933 * W "rosea, aus Mexico, intebrig ? in Winfanungen fehr 15!
1863 - OE « OS», Charlach	01 a Oh a shufeblenswerth
1865 a of a con. a. und. remodelli alroyiolaceper. din. a. co. a. do a con a c	1934 " (ME « Sellowii gelb 18194441514141 2014414200 Sel 451 % CTO 1835 * » tavaxacifolia, gelb 20 * 75 » 10
1866 . OC . OCo., gelb u. rothquayyongia) sizici 100 ang 1 . 2210	1936 * " " weiß
1867 . 98 « OI» Wgaldgeste I iino 100 mH 1 « » 8010	1937" Oxalis roson, rofinvother Ganeriles, Wient guniebrigen Coul
1868 . 68 . OS orange	vên û. Ginkepungen 20 Gr. 2 M. 20
1869 98 . a . OS chamois	1938 18 00 » alba, neu, reniars and . entarobe 100
1870 a 20 a 05%, tricolor	1939 " og » delicata neups and same same same same same same same same
1871 . 98 « OS. fol. variegatis	1940 . Oc tropaeoloides, fehr niedliche theme Species für Einsag
1872 of a Oh quadricolor singishi subjected	101 " 05 jahungen wind Topffultur mit khurrothen-Blättern unbro-
1873 of clongidora, langblumige 19917720 6th 60 Bf. 10	101 % 09 gelben Blumen all 20 Gr. 2 M. 50 Rf. 20
	1 1741 h mg rosea piota anad dan dior
1876 or azorica, prachtiges Vergismeinnicht vide ben Morischen	1 4342 Waldiviana, inon gelb retenus 120 Gr. 75. Bis. 10
The des a Unfall (zweijährig), rologoingue Gr. 2 M. 40	1943 Palafoxia texana, fafen rothblithendsupordere 30 " 75 " 1215
1877 - We a can alba find on and signmen 2 * 1 40	1944 a 112) Hookeriana (A. Grey), Dingun 10ja, July 10
1878 % " " var. lilacina	reichblithend. 20 Gr. 75 Pf. 10 1945 Palava flexnosa, dus Palava flexnos
1879 * Nemesia compacta bicolor main 20 Gap to Mg 50 Bf. 2015	Blunce 1 3.4 Durchneffer tenhaft tote on ber Raffa mit
1880 * 02 » 02 » coerulea, blane .20 w 1 s 50 » 7 15	fdwarzen Auge mary totrace sea 20 (art 1 m 50 Rf 16
1881 * 112 » . 112 » . 2 alba, reinweiße 20 1950 11 » 50 . » 2015	1946 Papaver Rhoens, fl. pl., gefüllter Maganielmehn
1882 08 » 08 » rosea, rojani. 191201 3 29 duq 50 x 8 20	1946 Papaver Rhoeas, fl. pl., gefüllter Magnitchmehn 1947 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1883 * (18 » floribunda, vielblumig 246221.20 Gr. 1 M. 115	134() Sommiterum facinatum II. bl., derniter Moniter
1884 sures y versicolory, thun surement by surement of the 1115	Febermoln, gemischt. 1 Kil. 4 Mt. 100 Gr. 60 Rf. 10
1885 Nemophila atomaria, frinpunffire Fight 20.20 » 30 Bf. 10	1948 " 10 Farben separat
1886 (1887) crambeoides, hellblaue	1948 " 10 Farten feparat 20 " 30 " 10 1949 " " Murselli ft. pl., plantest 20 " 40 " 10 1950 " " " " " " " llacinum ft. pl., tillafartiner 20 " 40 " 10
11 a 05 us. Witte	1950 w lilacinum fi. pl., (illafartiger, 20 " 40 " 10
1888 08	1951 " " splendens ff. pl., and there 20 a 40 b 10 1952 " " " paconiflorum ff. pl., Paonienmehn,
18-9 * " discoidalis, iawary m. weigen Rand. 20 " 30 " 10	paeomnorum n. pt., who we can to
15.0 * » argentea	Stander 1 Ma. 4 200., 201 W. (191) 1 (1)
1831 * » » auriculata 20 » 30 » 10	1955 " " 12 Satter from thee 20 " 50 " 10 1954 " " " " nanum fl. pl., fdfr 20 " 40 " 10
1892 ») nigra	1954 " " nanum fl. pl., jdržn 20 " 40 " 10 1955 Pentapetes phoenicea, cuafdrether 20 " 40 " 10
1×10 * " vittata20 " 40 " 10	1956 Perilla nankinensis, Blattrifange m.t kunfelegihen Brate
1891 * " insignis . Launethtane 20 " 30 " 10	tern, verzäglich fin Gruppen auf Rasen.
1895 * " alba, recije	J. Rit. 8 M., 20 Oz. 30 Rf. 10
is90 * " marginata,	1957 Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniatis,
1897 » » minor, we with 20 » 40 » 10 1898 » » purpurea rubra 20 » 40 » 10	mit felnativlisten Blattern fehr lockien
100%	1958-6 no nauk. fol. variegatis, febr bubfc
1899 * 05 . striata	1958 in nank. fol. variegatis, febr hubid
1901 » purparea	1959 Petunia argentea (Atkinsi), filberwerge 20 St. 75 96. 10
1902 variegatam jew lq [20 in 40 »8510	1960 may not nyetaginiflora
1905 Nicotiana atrosanguinea grandiflora, sunfetreib	1961 » phoenicea, engletethe
blübend, als Labart empfehlenewerth 20 Gr. 30 Bf. 10	1962 » variabilis, viele karben
1905 » macrophylla gigantea	1963 » großblumige Serten gemildet. 20 » 200 » 20
1906 * Nierembergia calycina (gracilis)	1964 » » iehr großblumige carmotünrothe Serren gemeicht
1907 » frutescens, iden	10,000 Rom, 4 M., 1000 R. 50 Vi., 500 Rom 30
1908 of as » (Veitchi ot) sheman mattidic cibnarual. S 40	1965 » s großtl. geaderte, 10,000 R. 4 M., 1000 R 50 Pf. und in ihm ihm der
1909 Nigella damascena, gefüllter Schwarzfummel ober Jungfer	1966 1 06 10 & Countess of Ellesmere rosu mit weisem
m Grin 1 Ril. 3 M., 20 Gr. 40 Bf. 10	Schund, sehr feben zu Geneuren und Sinkagungen
1910 * » " * nana fl. pl	of the 1 of the second of the printing of the second of th
1911 » Fontanesiana, hisim	1967 16 M 1 Carmoisin mit weißen Schlund, febr schön
1912 » hispanica, panider	10,000 Kern 4 Mt., 1000 Kern 50 Mf., 500 R. 30
	1968 - 90 34 & Mosa mit weisen Schlund, sehr schön * * 60.
1914 » » atropurpurea	10,000 A. 4 M., 1000 R. 50 Bf., 500 Rom 80
1916 * " " alba, meiße	1969 The min minimum & William Comment
1917 * .» lanceolata, febr fcbon	Snaldleinas 10,000 R. 4 M., 1000 R. 50 Bf., 500 Rom 30
1918 * 3) paradoxa violacea, biolette 20 » 40 » 10	1970 " " großblumige grüngeränderfe
1919 * " tenella, don	1970 " " großblumige grüngeränderte 10,000 K. 8 M., 1000 K. 1 M., 500 K. 30
1920 * Nycterinia capensis, bluft Morgens, und Abents, mit	1971 » in Inimitable, down atlasmeiß mit arngen
1920 * Nycterinia capensis, bluft Morgens, und Abents, mit schonften Banillegeruch	rothen Steden 10,000 Korn 4 M.
1921 * " selaginoides, reigenb 20 Or. 75 Br. 10	1000 Korn 50 Bf., 500 Korn 30
1922 p albo, neues weißes	1972 » venosa maculata neue Salpiglossis e
1928 coerulea noisi viz. papagas 15	: 47.6humige 110,000 an. 6 Pt. 50. Pf., 1000.R. 80 Pf. 77.
1924 Obeliscaria pulcherrima, rrachtvell, groß dunfeliammet	250 Korn 25

No. à Brise Vi.	No. a Prife Bf.
	2030 * Portulacea grandiflora fl. pl., neue gefüllte fogenannte
1973 Petunia variab. marmorata (henriette Lhalader), prachtv., 10,000 R 4 M., 1000 R. 50 Pi., 500 Korn 30	Portulace-Röschen, practivol, für jennige
1-10	Lagen in ichonen Farben geben 75 %, Gefullte.
	5 (9. 5 W. 20
fruchtet	2031 * » gefüllt, schwefolgelv 40
1976 Phacelia congesta, gedrangte	2032 » » geldgelb
1977 » tanacetifolia	2033 » » carmoifin 40
	2034 * " " roja
M	2035 * purchasing process of orange s. , adds
1979 - 67 » - 1	2036 * " splendens fl. pl 40
	2037 * " " " neiß
1981 » » » n. albo, were 20 » 1 » 15 1982 Phaseolus coccineus, Editinguit	2038 * " " gelb, weiß gestreift 40
	2030 *
1983 Phlox Drummondi, Drummene's Atammenblume in allen	2040 Pyrethrum parthenifolinm aureum, f. Teppidgarmerei
Nüancen gemischt	unentbebriich, Die gelben Blatter auf Rafen febr effectvoll.
	20 Gr. 3 Wt. 30
1984 » » Brillant, fdarlad	2041 Reseda odorata, wohittechende Rejede
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 xit. 3 M. 50 Ff., 20 Gr. 20
	2042 » grandiflora, edst 1 .Ril. 4 W., 20 » 20
21.02	2043 " " , Ameliorée", schr greßblumig und
1988 » grandillora kermesina alba ocu- lata, 100 x. 1 m. 50 Fi., 25 Korn 40	terni, rethirds 1 Ril. 7 M., 20 Gr. 30
27 373 1767	2014 " " ameliorata Victoria, neue rethblubente
1989 " violacea alba oculata (116)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 R 1 M. 50 M. 25 Rorn 40	2046 » nanacompacta multiflora 20 %r. 150 %r. 15 2046 » gigantea pyramidalis 20 » 150 » 15
1990 » » gemischt,	2017 " " gigantea pyramidans
1991 » rosea albo-stellata maxima,	2018 Rhodanthe atrosanguinea, john
20 (St. 2 W. 25	2049 » maculata, pradpoett
1992 · · · » lilacina albo-stellata maxima, neu	2050 » » fl. albo, reunweiß 20 » 4 » 30
20 (Str. 3 Wt. 30)	2051 » Manglesii, reizeude Immortelle20 » 2 - 20
1993 » ** Heynholdi , nen	2052 » " Nore pleno. Fürst Bismark 25 K. 100
1994 »	2053 Ricinus africanus hybridus20 Gr. 40 Ff. 10
2000	2054 » atrosanguineus
	2055 » arboreus hybridus
1997 » "Isabellina, blaßgelbe	2056
20 Mr. 2 M. 20	2057 » communis major, großblättriger 20 » 30 » 10
1999 - »	2055 » » minor, fleiner
2000 » » oculata, weiß mit violettem Auge	2059 » giganteus (von den Philippinen)20 » 40 » 10
20 Or. 1 M. 75 Nf. 15	2050 » guyanensis nana, Arudu hellevia 20 » 40 » 10
2001 » neue marbrirte 20 » 2 » 25 » 20	2061 » macrophyllus atropurpureus 20 » 40 » 10
2002 » » marmorata rosea20 » 2 » 50 » 25	2062 * microspermus grandiflorus20 * 40 * 10 2063 * pulcherrimus
2003 » Princess Royal, purpur mit weiß gestreift	2003
20 Or. 2 M. 50 Pf. 30	2005 » » major, nen
2004 » Radowitzii. Blumen refa, mit ftrahlenformig	2066 " sanguineus (Obermanni), blutrother, prachtroll.
vom Gentrum anglaufenden weißen Streifen.	1 Ril 6 M, 20 Gr. 40 Ff. 10
Sehr schön und constant.	2067 » » minor
20 Gr. 2 W. 50 Nf. 30	2068 » tricolor
2005 » variabilis, eigenthümlich durch die Beräus	2069 » tunicensis, tunefischer geschligter 20 » 40 » 10
derung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in lilla übergehend	2070 » viridis
20 Or. 2 M. 20	2071 » gemischt
2006 » Wilhelm I., neu. Blumen scharlach mit	2072 Sabbatia campestris, allerliebste Gentianee mit roja
weißen Streifen	Blumen 1 Gr. 3 M. 75 Ff., 1000 Kern 50 Bf., 500 K. 30
2007 Podolepis affinis, ichon, große goldgelbe Blumen	2073 Salpiglossis variabilis, general, erra 20 Or. 1 W. 15
20 Or. 50 Nr. 10	2074 » atrococcinea
2008 » chrysantha, goldgelbe	2075
2009 » gracilis, ziertiche	2076 » azurea venosa, gelb geadert 20 Gr. 125 Ff. 20 2077 » purpurviolett 20 » 125 » 20
2010 » n alba, weiße	2078 » coccinea, idarladroche
2011 » » superba20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	2079 » nana, Bwerge, 11/2 duß bech, gemischt. 20 » 100 » 15
2012 Polycolymna Stuarti, Immertelle mit filberweißen Betalen	20-0 » » scharlachrothe Zwerg:
und gelögelben Etaubfacen 20 Gir. 1 M. 50 Pf. 15	2081 » » dunkelscharlach Zwerg =
2013 Polygonum hippopotami 40	2082 » » azurblaue 3werg :, reine Farbe 20
2014 » orientale, rether Andterid, 20 Gr. 50 Ff. 10	2083 » » dunkelbraune Zwerg = 20
2015 » » album, weißblübenter20 » 60 » 10	2084 » » violettpurpur Zwerg= 20
2016 » » pumilum	2085 » » azurblaue, goldgelb geadert 20
2017 * Portulacca grandistora, einsadje, gemischt. 20 Gr. 80 Bi. 10	2086 » » schweselgelbe Zwerg: 20
2018 * " alba, reinweißer	2087 » pumila, balbhebe gemijcht 20 6 i. 1 M. 15
2019 * " striata	2088 » » dunfelviolett
2020 *	2089 » » dunkelscharlach, lilla gerändert
2022 * " Gillesii. carmoifin	2090 » » fcharlach
2023 * " splendens (Blensoni) 20 " 1 " 15	2091
2024* » rosea, roja, jehr jajon	2092 » weiß
2025 * » striata caryophylloides, nessenartig, gelb,	2094 » hybrida, jrühbtügend
rofa, carmin geftreift und gestrichelt 20 Gr. 1 M. 15	2095 » nana, neue Zwerge, ertra. 20 Gr. 1 M. 50 Pf. 20
2026 * » caryophylloides luteo striata, gellgestreift 15	2096 » » splendens, bunfelidarlad 20 » 1 » 50 » 20
2027 * » sulphurea (Thorburnii) 20 Gr. 1 M. 15	2097 » graciliflora, fehr bubidh
2028 * » Thellussonii, orangefarbig20 » 1 » 15	2098 » Horminum, blauabriger
2029 * " rosea pallida (incarnata), zarte	2099 » » rotbabriger
Färbung 20 Gr. 1 M. 15	2100 " " meikabriger
F. A. HAAGE JUN.	4

No. à Brise Bs.	No. 1470 n
2102 & Salvia Roemeriana, bankelevih, nlebrig, gang reigenb gu	2160 * Silene Pseudo-Atocion, brillant roja, jehr große und reich
Einfaffungen und niebrigen Gruppen, auch fur Topfe	blühenb
20 Gr. 2 M. 20	2161 » pulchella
2103 * Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, nieblich 20 Gr. 1 M. 10	2162 * reticulate
2104 » flore pleno 20 Gr. 1 M. 20 Bf. 15	2163 * » rubella
2105 * Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenfraut,	2165 * " squammigera, weiß
20 Gr. 50 » 10	2166 * " vespertina, abendliche
2106 » alba, reinweiß blühendes Seifenfraut, 20 Gr. 50 Bf. 10	2167 Solanum atropurpureum, John John 20 » 70 » 10
2107* » ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2168 » Balbisii, hübfth
2108 Scabiesa atropurpuren major, große, gemischt	2170 » citrullifolium, fürbieblattriger, fehr ichon im Sabitus
100 Gr. 1 M., 20 Gr. 40	und Blumen
2109 major, große, 8 Furben feparat, 100 Gr. 1 M. 50 Bf., 20 » 50	2171 » corniculatum, sehr schöne große gelbe eigenthümlich
2100 % 1 27. 50 \$1., 20 » 50 compacta atropurpurea 20	geformte Fruchte
2111 » » n. pleno, filmariourour, gefüllt, neu 50	groß, canariengelb
2112 nann fl. pleno, gefüllte 3werg., gemischt	2173 » giganteum
2118 » gefüllte 3werg., 6 feparate Farben,	2174 » Gilo, mit hubichen rothen Fruchten 20 » 60 Bf. 10 2175 » laciniatum, reizende Blattpffange, Blatter ichon ge-
100 Gr. 1 M. 50 Fr. 20 Gr. 50	schliet, von lebhaftem Grun mit schonen blauen Blumen
2114 » gestreifte, neu 20	in großen Trauben
2!15 Schizanthus Grahami, Grabam's. 20 Gr. 50 Bf. 10	2176 » Lyoopersleum, rother Viebesapfel 20 » 40 » 10
2110	2177
2118 » albus	2178 " " Geliath
2119 » pyramidalis compactus, nen, biftet vine	2180 / 2 " " the Trophy, nen, groß 20
schöne Pyramide, mit dunkellita brann gesterften Blumen 30	2181 macrocarpum, groffrüchtig
2120 » papilionaceus, Blumen in Form und Karbe einem Schmetterling ahntich 2006. 60 Pf. 10	2182 » marginatum, prachtvolle Blattpflanze auf Rafen 20 Gr. 2 M. 25
2121 pinnatus, gesieberte 40000 30000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2183 pyracanthum, mit gelben Stacheln bicht besetz, sehr
2122 ** fl. albo (Priestley!)	ichon 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40
2123 b retusus, eingebrücker, prachtvoll	2184 » reclinatum, neu
2124 % albus	2185 » robustum, sehr großblättrig, effectvoll auf Rasen 40 2186 » texanum, hubsche weißblühende wohlriechende Species
20 Gr. 1 M. 50 » 15	mit scharlachrothen Fruchten 20 Gr. 50 Bf. 10
2126 Scyphanthus elegans, schone Becherblume, eine ber reich	2187 » Weatherelli 10
2127 * Sedum coeruleum, blau, reizent in Topien over als zarte	Andere Sorten Solanum siehe Topfgewächse. 2188 * Sphenogyne speciosa, prächtige 20 Gr. 80 Bf. 10
Einfaffung, reiner Samen . 1877. 14. 184. 20 Gr. 4 M. 30	2189 Spilanthus oleraceus, Sufarentnopf. 20 Gr. 1 W. 20 x 15
2128 Senecio elegans fl. albo pl., weiggefülltes	2190 Spraguea umbellata, febr fcon, muß im Berbft ausgefaet
9190 War with a house of hearth 1919	und in Topfen oder Kaften überwintert werben.
2130 " " carneo pl., fleischfarbiget 20	2191 Statice Bonduelli, gelbe
2131 " " " cupreato pl., funferf 20 2132 " " " lilacino pl., fillafarbiges 20	2191 Statice Bonduein, gene
2133 minured nl hurnureth	2193 » pallida20 » 40 » 10
2134 " " " rubro pl., rothes 8 20	2194 » sinuata, blaue, reizenb
2135 " " violaceo pl., violettes 20 2136 " " th allen Farben gemischt	2195 » » hybrida, weiß, gelb und lilla20 » 40 » 10 2196 » spicata
20 Gr. I M. 50 Bf. 15	2197 » Thouini
	Dbige Staticeen laffen fich fehr gut zu Bouquets verwenden,
2137 " nana coerulea plena 8 20 20 2138 " " alba plena 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	fowol getrochet als frisch. 2198 Stevia Eupatoria, weiße, sehr schön. 20 Gr. 1 M. 20 Pf. 15
9140	2198 Stevia Eupatoria, weiße, jehr jahon 20 Gr. 1 M. 20 Bj. 15 2199 » Lindleyana, weiße, wohlriechende. 20 » 1 » 20 » 15
0144	2200 » purpurea, purpurrothe Stevie 20 Gr. 1 M. 10
2142 » » purpurea plena	2201 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca, Sammtblume,
2143 » » atrocinerea plena S 20 2144 » » cupreata plena 20	Studentenblume, orange 20 Gr. 80 Pf. 10 2202 » h. pl. sulphurea, schwefelgelbe. 20 » 80 » 10
2144	2203 " h, fistulosa, röhrige, gef. orange 20 " 80 " 10
2146 » gemischt in allen Farben	2204 » » » » gef. schwefelgelbe. 20 » 80 » 10
20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	2205 » praecox multiflora (nana plena), niedrige viels blumige
(Die Zwerg-Senecio find besondere schon zu Gruppen und	2206 * " lucida, glanzend, wohlriedend
Vinjaffungen,)	2207 patula aurantiaca fl. pl., hohe orange
2147 Sicyos angulata, Haargurfe gur Befleibung von Lauben,	20 Ør. 50 » 10 2208 » » nana fl. pleno 20 » 50 » 10
2148 Silene Armeria, Bouquet-Silene	2208 " " nana fl. pleno 20 " 50 " 10 2209 * " lutea nana fl. pl., getb 20 " 50 " 10
2149 p. f. 100 » fl. albo, weißblühende	2210 " striata nana simplex
2150 » » fl. roseo, rofa	2211 " striata nana fl. pl 20 " 50 " 10
2152 » hirsuta	2212 * " nana multiflora fl. pl. (pygmaea), niedrige dunkels braune
2153 » orientalis, zweijährige Species mit dunkelrosa Blumen	2213 » faviflora aurea, sehr gefüllte goldgelbe
in großen bichten Dolben ftebend, fehr ichon	Blumen mit geröhrten Blumenblattern
20. Str. 1 M. 50 Bf. 15	20 Gr. 80 Bf. 10
2154 * » pendula (rosa graeca)	2214 panctata fl. pl. (pulchra), gestettte 20 » 60 » 10 2213 » nana st. pl., niedrige gestette
2156 (W) Bonnetti 20.	20 Gr. 80 w 10
2157 " compacta alba 20	2216 * " ranunculoides fl. pl., sunfesoranne 20 » 80 » 10
2158 ruberrima, sehr schön zur Einfassung 20 Gr. 70 Bf. 10	2217 * " signata, Laub wohlriechend
	2218 » » pumila, niedeig, fehr reichblühend, fehr hubsch- ju Gruppen und Einfassungen 20 Gr. 70 Bf. 10
The second secon	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5. W. (f. 0)6	1 Non der Gerte Bf.
No. à Prife Pf.	2280 Verbena von ben neuesten aurikelblumigen Sort, prachtvolk
2219 Thunbergia alata, nonling mit schwarzem Auge 20 Gr., 1 M. 50 Bf. 15	liefern Die iconften Blumen, Die von ben neueften fran-
2220 » alba, weiße mit schwarzem Auge	zöfischen und englischen Gorten nicht übertroffen wer-
20 Gr. 1 M. 50 » 15	ben. Der Same muß stets recht feucht gehalten werben
2221 » nanfing m. weißem Auge 20 » 2 » 50 » 20 2222 » » narantiaen, gothgelb	bis zum Reimen
2223 » mit weißem Auge	2282 " coerulea, fcjön blau 30
20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15	2283 » neueste italienische gestreifte, sehr schon,
2224 9 . m Backerii, Backer's reinweiße 20 Gr. 2 M. 20	20 Gr. 8 M. 30 2284 Veronica glauca, neu, fehr nieblich
2225 » genifat	2285 » syriaca, blau mit meiß, außerst reichblühendes Miniatur:
2227 * " album20 " 1 " 50 " 15	Commergewachs für Einfaffungen und Topffultur
2228 * " carneum 20 " 1 " 50 " 15	ganz reizenb
2229 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2286 » n. albo, weiß
2231 Tropaeolum majus, große indische Kresse	fehr reich blühend
1 Kil. 3 M., 20 Gr. 20 Pf. 10	2288 * Viola tricolor maxima, größtbluhendes Stiefmutterchen
2232 » coccineum, scharlachroth	in 50 bis 100 Ruancen. 1 Ril. 40 M., 20 Gr. 1 M. 15 2289 * engl. Pensées, fehr große, nur von ausgezeich:
1 Ril. 4 M., 20 » 20 » 10 2233 » bruneum, schwarzbraune,	neten Rummer Blumen gesammelt,
1 Kil. 4 M., 20 Gr. 20 Pf. 10	20 Or. 2 M., 1000 R. 50 Pf., 500 R. 30 Pf.
2234 » » luteum 1 » 4 » 20 » 30 » 10	200 R. 15
2235 » » Regelianum	mit purpurviolettem Auge, ganz neu
2237 » » coccineum20 » 75 » 10	1000 R. 75 Bf., 500 R. 50 Bf., 200 R. 30
2238 » » Schillingi	2291 - 1: 138 » Odier'sche, mit großen Augen, prachtvoll,
2239 » Lobbianum, gemischt 20 Gr. 75 Bf., 10 Korn 10 2240 Caroline Schmidt 20 Gr. 75 Bf., 10 Korn 20	20 Gr. 4 M., 1000 R, 75, 4f., 500 R. 50 M.
2241 . Duc de Luyne maderni a 10 » 20	2292 " bronzefarbige in vielen Schattirungen,
2242 » Etoile de Marseille	1000 R. 50 \$f., 500 R. 30 \$f., 200 R. 15
2248 » » flammula grandiflora	2293 » in gelben Farben schon, 1000 K. 50 Pf. 500 K. 30 Pf., 200 K. 15
2244 » » Lilli Schmidt	2294 » gelbgrundige grofffedige 1000 Korn 50 Bf.
2246 » » Triomphe de Gand 10 » 20	10 mg 10 mg 200 15
2247 Géant des batailles	2295
2248 » » Monsieur Colmet	1
2250 » Napoleon III	500 R, 50 Bf, 200 R. 30
2251 Queen Victoria 10 » 20	2297 weiß und blaugrundig großbl. 1000 50 Pt. 500 K. 30 Pf., 200 K. 15
2252 » » Roi des noirs, b. bunfelste 10 » 20 2253 » peregrinum (adunoum, canariense) gelbblübenb	2298 » » afchblau, sehr schon, 1000 A. 50 Pf., 500 A. 30 Pf.
2253 ** ** * peregrinum (adunoum, canariense) gelbbluhend, fehr raschwachsend, liebt etwas Schatten.	20 Gr. 1 M. 50 Bf., 200 A. 15
20 Gr. 1 M. 50 Mf., 20 R. 20	2299 » » lila violett. 1000 x. 50 xf., 500 x. 30 xf., 200x. 15
2254 hybridum Dunnett's dwarf spotted, schon, niedrig	2300 » » hellblaue, sehr constant in Farbe 1000 R. 50 Bt. 500 R. 30 Bf., 200 R. 15
20 Gr. 20 Bf. 10	2301 » » braunviolette 1000 » 50 » 500 » 30
2255 .» Carters Tom Thumb, ohne Ranken, mit scharlachrothen Blumen, für niedrige Grup-	2302 " * dunkelbraune 1000 Korn 50 BJ. 500 K. 30 Bf.
pen	2303 » rein violette, evtra 1000 k. 75 Bf.
2256 " poldgelbe Tom Thumb 20 p 30 p 10	500 R. 50 Br., 200 R. 30
2257 " " neues Tom Thumb,, White" (Pearl) 20 Gr. 40 Bf. 10	2804 - we ich warzbraun mit gelbem Auge
2258 . » » Tom Thumb rosa20 » 40 » 10	2000 000111 00 411, 000 111 40 411, 200 001
2259 " " Beauty, gelb mit carmoifin	2806 » Goldrand, breit goldgelb gerandert, fehr schön
jcharlach punktirt20 Gr. 30 Pf. 10	1000 R. 50 F., 500 R. 30 F., 200 R. 15
2260 » » coeruleum-roseum . 20 » 50 » 10	2307 , » gestreifte, in schönen Sorten, 1000 K. 75 Pf. 500 K. 50 Pf., 200 K. 30
20 » 50 » 10	
2262 " " Crystal Palace Gem.",	500 R. 30 Fr., 200 R. 15
2263	and the same of th
2164 » » Golden King of Tom Thumb	2310 Viscaria cardinalis
20 Gr. 80 Mf. 10	2811 » oculata, Augen-Rade, sehr schen 20 > 40 » 10
2265 » King Theodore, Dlymen fast schwarz 20 Gr. 50 Af. 10	2312 » Dunnetti lilacina
2266 » pyramidalis compactum, scharlach	2313 » elegans picta, neu
20 Gr. 50 Pf. 10	
2267 » » Schulzii, mit bunfeln Blattern, 20 Gr. 30 Bf. 10	2316 » corymbosa, prachtvoll 30
2268 Tunica Saxifraga 50 pt. 10	
2269 Valeriana rubra, rothe	2319 » grandiflora, blan
2270 w alba, weiß	2320 » » alba, weiße
2271 ** coceinea, fdarlad	1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1
2273 * Verbena Aubletia grandiflora, fehr jehon 20 » 50 » 10	
2274 Drummondi, Drummond's 20 » 70 » 10	2324 » multiflorum "Tom Thumb",
2275 » niveni	00 00 00 100 140
2276 * pulcherrima violacea	1
2278 * " venosa, aberiges, sehr schön	2327 Zinnia elegans, einfache in vielen Brachtsorten gemischt,
2279 hybrida, viele Farben gemischt 20 " 200 " 20	
	4*

Not will a Brife Re	No. 2 a Brife M.
2328 Zinnia elegans flore pleno, rraditvell gefüllt,	2838 Zinnia elegans, gefüllt camvis20 Gr. 1 M. 15
1 Rit. 20 M., 20 Or. 70 Bf. 10	2889 » * tagetiflora fl. pl 20 » 1 » 15
2329 " gefüllt scharlach	2340 " Haageana, aus Merice, Blumen 1-1' Cm. im
2330 » » reinweiß	Durchmeffer, orangegelb mit dunfelm Streif auf
2331 » » jchwefelgelb	jeder Betale, niedrig und buschig
2982 » » purpurviolett	100 Gr. 3 M., 20 Gr. 75 Bf. 10
2333 » » » orange	2341 » " flore pleno, neue gefüllte, sehr werthvoll, ta
2334 » » lilla	fich die schonen gelben Blumen sehr leicht in Cand
2335 » » rofa	trodnen laffen 1000 R. 1 M. 50 Pf., 100 R. 20
2336 " " " purpur	2342 Sommerblumen, reichhaltige Mirchung fure freie Land,
purputcut mother is a 18 miles	1 300 m 1 a 100 avanaling 1 300. 7 20 00. 10
denier teng	of the factor of the second of
The state of the s	the state of the s
Schlingerland is and Schlingerlange mit violeiten Minister	Trachymene coerulea, page 7
	Frepacolum majus, ange intra Reife
2988 * Viola tricolor maxima, grigibaibente Stienuteram	
(a 50 % 100 % men 1 m 40 % 20 % 1 % 27	* coccinetem adviously
Brerg engl. Pensees, ich große nur von andacte d	råferne ens met og met og e
20 68 2 %, 1000 R 50 % 500 R 50 %	of the proof AM A MA Commercial of
The contract of the contract o	1 1 2 20 21 10 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	1 Ok o CV. 9 CM o f l l mushi o w i Y
m purch sin er morridue tigg et jung Die mit einem 2 bezei.	ducten sind perennirent.)
E. A. Ors. W. Ob. P. CO. B. CO. D. CO.	01 - 71 - 02 (600000000000000000000000000000000
No. Montere count andere the cale roibt à Brife Bie-	No. 1 (18 a 102) in mani 1900 in militare
2343 Agrostis argentea, bublio	
2344 » nebulosa, reigno	2396 Eragrostis tephrosanthes 20
2345 » pulchella, reigent 20 » 50 %f. 10	2397 Erianthus Ravennae violascens 20 (9r. 150 Bj. 15 2398 Festuca altissima , 20 8. bed 20 9 40 9 10
2845 » pulchella , reigene	2399 » pectinella
2347 Aira aggregata 20	2400 » rigida
2348 " asperula 9 20	2401 " stipoides
2348 " * asperula	2402 » viridis, buntelgrünes 10 3 50 » 50 » 10
2350 Andropogon argenteum	2403 Glyceria procumbens
2351 Anthephora elegans	2404 Grangea maderaspatana
2352 Anthoxanthum gracile, bubid	2405 Gymnothrix japonica
2352 Anthoxanthum gracile, habid	2406 "» latifolia Jone F 15
2354 Arundo conspicua 30	2407 4 Gynerium argenteum, praditoell (gut feinender Samen)
2354 Arundo conspicua. 30 2355 » festucoides 20 %r. 1 W. 50 Fr. 15	20 Gr. 1 M. 50 H. 20
zana » aurea variegata 20 wt. 2 wt. 20	2408 » roseum, sehr schön 20 Gr. 2 Mt. 20
2857 Bambusa stricta	2409 » violaceum 20 Gr. 2 Mt. 50 Mf. 20
2358 Brachypodium pinnatum	2410 » kermesinum 30
2859 » platystachium	2411 4 Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Bouquets
2858 Brachypodium pinnatum .20 » 40 \$\mathbb{F}\$. 10 2859	2412 Imperata sachariflora 30
2361 » geniculata, idén	2412 Imperata sachariflora
2362 » maxima îdein	2413 Isolepis tenella, būbidjes Amretgras
2363 » minima (gracilis), reigent	2414 Lagarus ovatus, bubid,
2364 Brizopyrum siculum, niestich	2415 Lappago racemosa, nictrig
2365 4 Bromus brizaeformis, tas schöufte Gras zum Bleichen	2416 4 Lasiagrestis argentea, jehr schones perenntrendes Gras,
und Farben für Graebenguets	eines der gesuchtesten Grafer gu Bouquets, erfest bei uns
2366 » Gussoni	im nerdlichen Europa das Gynerium
	1 Ril. 15 Mt., 20 Gr. 50 Bf. 10
2367 » macrostachius	2417 Leptochloa gracilis 20 » 70 » 10 2418 Melica altissima 10
2369 » pendulinus	2418 Melica altissima
2369 » pendulinus 10 2370 rubens 2 rubens 20 Gr. — \$f. 10	2420 Millium multiflorum verry marginary 20 Gr. 50 Bf. 10
2371 Calamogrostis lanceolata 20 » 75 » 10	2421 Mühlenbergia diffusa 20 » 125 » 15
2372 Ceratochloa pendula	2422 Panieum capillare
2373 Chloris barbata vera 10	2323 » lomentaceum 15
2374 » radiata	2424 " oryzinum
2374 » radiata	2418 Metrica attrissima 10 2419
2376 Chloropsis Blanchardiana 20 » 100 » 15	2426 » sulcatum, sebr schön 20 » 1 » 50 » 15
2377 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) 20 » 50 » 10	. The fact that the fact the fact that the f
2378 Coix Lacrymae, Thrunengras	2428 Pennisetum longistylum (villosum), dieses herrliche Bier=
9879 » exaltata 20 » 40 » 10	gras fann ale Gruppenpflanze sowie als Einfaffung von
2380 Colpodium Steveni	Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen
2381 Cynosurus giganteus	lang behaarten Alehren find außerft effectvoll. Auch für
2382 24 Cyperus Papyrus (Papyrus antiquorum) 30	Bouquete, getrochnete wie frifde, fehr gut zu verwenden.
2383 Deplachne fascicularis, hubid	20 Or. 00 tr. 10
2384 Desmageria sicula 20 » 100 » 15 2385 Deyeuxia retrofracta 20 » 100 » 15	2420 » fimbriatum, fdön
2085 Deyeuxia retrofracta	2430 Phleum Boehmeri 20 » 100 » 10
2386 Echinochloa stagnina 20 \$ 100 \$ 20 2387 Eleusme indica, hucida 20 \$ 50 \$ 10 2388 \$ barsimoniensis 20 \$ 70 \$ 10 2389 \$ corocana spec. purpurea 20 \$ 70 \$ 10 2300 24 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 24 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 24 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 24 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 10 2001 25 Elymus gigantens, rictiges, idion 20 \$ 40 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$	2431 Piptatherum Thomasi, hübid
2387 Eleusine indica, hűcíth	2432 Poa salina, salbodenlichendes Rispengras 20 » 150 » 15
2388 » barsimoniensis	2433 Scleropoa rigida, 20 Em. hoch, febr bubfett 20 » 50 » 10
2389 » corocana spec. purpurea	2434 Setaria aurea
2300 4 Elymus giganteus, rienges, ichon	2435 » macrochaeta, húbjdy
2001 4 " Hystrix, month	2436 » glauca
2393 » megastachia, fdjön	2438 Sorghum ankinense
2394 » namaquensis (senegalensis)20 » 50 » 10	2439 4 Stipa elegantissima, who pain 30
	DAAL 21 " GIGGATUS WISHERS ECTION OU BL. EL WE 10
2395 » plumosa, reizend	2440 4

Ziergräser. — Samen w	on perennirenden Blumen. 29
No.	No. 2448 Zea Caragua, virginischer Riesen Mais; 122 auch 10 2449 » capsularis 20 40 2450 » Cuzko, wird ucer 4 Meter hoch, sehr große Samenscener. 20 (vr. 150 Vs. 15 2451 » gracillima 20 m. 40 » 10 2452 » praecos, reiherseller Zwerg-Mais 1 Ril. 100 » 10 2453 » jap. fol. variegatis, neuer prachtweller mit weiß bandre ten Blättern 1 Ril. 2 M., 20 Gr. 10
204) Cardamine (seedth)	Wein a montana
Samen von perer	mirenden Blumen.
sie Samenschalen an einen ichattigen Ort zu stellen bie die Samen keinen Samen kommen täßt, auch teich No. 2451 Acaena millifoliata	chon im ersten Jahre. Da viese Samen sehr langiam keimen, ist es actibig, vie Keimung wird sehr beschteunigt, wenn man Schuee und Megen auf die darbise schrifte sind tazu sehr hüssreich. No. *** **Marke *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
2473 », latifolia	2526 » elegans, genifat

» 6 jdhoue Corten ... à 20 » 100 » fragrans glandulosa vera 1000 K. 2 M., 100 K. glandulosa vera 1000 k. 2 M., 100 k. 3 atrocoerulea elatior

5 jucunda (vera) 1000 k. 2 M., 100 k. 5 longicalcerata 1000 s. 2 M., 100 k. 5 longicalcerata 1000 s. 2 M., 100 k. 5 longicalcerata 20 Gr. 50 M. 6 enten 20 Gr. 50 M. 6 enten 3 longicalcerata 3 longicalcerata 3 longicalcerata 4 longicalcerata 3 longicalcerata 3 longicalcerata 4 longicalcerata 4 longicalcerata 5 longicalcerata 6 longical » bicolor, zweifarbig 20 » 40 » flos Jovis, Juviterblume 20 » 40 » 2485 Ajuga pyramidalis 2486 Alisma parviflora
2487 Allium angulatum
2488 » coerulum, aşurblauer Laud)
2489 » fallax
2490 » fragrans, dufunder 20 Gr. 1 M. 20 Ff.
2491 » Victoriale 20 Gr. 20 Gr. 80 »
2492 Alsine laricifolia
2493 Alstroemeria chilensis 20 Gr. 1 M. 50 Ff. 2494 Althaea rosea II. pl., gefüllte Malven, von den vrächstigsten englischen Preisblumen gemischt.

2495 Alyssum argenteum.

2496 » Biebersteini.

20 Gr. 1 M. 50 Pi.
2497 » saxatile compactum.

20 Gr. 1 M. 50 Pi.
2497 » saxatile compactum.

20 Gr. 1 M. 50 Pi. » viscosa
» vulgaris fl. pl., vicle Farben gemischt. 20 Gr. 70 Pi.
» » 12 ichöne gefüllte Sorten jede ... 20 » 130 »
» Wittmanniana ... 20 » 150 »
» von allen Sorten gemischt ... 20 » 30 »
Arabis alpina. Apen-Ganschraut ... 20 » 400 »
» hellidifolia, Altrenrstanze, sehr bübich 25.52 25.53 » Emodi..... coerulea, niedliche Alpenrstanze, 1000 R. 2 M., 100 R. hirsuta 1000 R. 1 M. 50 Bi., 100 R. japonica 25.57 2560 Archangelica atropurpurea 20 Gr. 2 Dt. 50 Ff. Arctotis grandiflora argentea20 (9r. 1 M. Arenaria caespitosa, Alpenpflange..... » ciliata, niedliche Alpenpflanze..... » graminifolia.....

No	1 No. 1996
2565 Arenaria multicaulis, hubsche Alpenpflange 30	2637 Campanula primulaefolia eva., necessiere et de 20
2566 Armeria dianthoides	2638 *** pyramidalis
2566a » "elongata	2639 » » fl. albo
2567 formosa, Grasnelfe,	2640 » Raineri, seltene Alpenpflange
2568 " n n n albo	2641 - rhomboidea flore pleno 1000 £, 75 %; 100 » 20
2569 » humilis	2642 » rotundifolia alba
2570 » maritima	2643 (1) Saxtraga 20 Gr. 50 Mf. 10
2571 » alba	2644 » spicata 30
OFFI	2645 » thyrsoidea
2574 » ptantaginea	2646 » turbinata
2575 » Welwitschi 10	
2576 Arnica montana	2649 Cardamine resedifolia
2577 » chamissoni	2650 * Catananche coerulea, blaue Raffelblume . 20 Gr. 50 Pf. 10
2578 Aronicum glaciale 50	2651 * bicolor, zweifarbige 20 » 50 » 10
2579 Aram corsicum	Beide Catananche find jum Trodnen ter Blumen febr gu
2580 Asarum europaeum, Pfesserwurg	empfehlen.
2581 Asclepias tuberosa	2652 Cedronella cana
2582 Aster alpinus	2653 Celsia arcturus
2583 peregrinus	2654 Centaurea atropurpurea, dunfelrothe Flockenblume,
2585 » falcatus	2655 " coelolepis, hohlichuppige
2586 » galegiformis	2656 » Coelotepis, hohitquippige
2585 » falcatus. 20 2586 » galegiformis 20 Gr. 60 Bf. 10 2587 » parnosus. 20	2657 » dealbata
2588 » poeticus	Centranthus ruber, fiehe Valeriana, Sommergewächse.
2589 » sulcatus	2658 Cephalaria procera
2590 Astrantia bavarica 20	2659 » tatarica, tartarifde
2591 Aubrietia graeca, neu	2660 Cerastium Biebersteini
2592 » deltoidea, schr hübsch	2661 "» tomentosum
2593 » erubescens	Borstehende Cerastium find für Felsenpartien als auch zu Ein-
2595 Baptisia australis	faffungen und Figuren im Nasen unentbehrlich, die fleinen filber- weißen Blatter find sehr effectvoll.
2596 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntbtattrig echt aus	2662 Chamaepeuce Cassabonae 20 Gr. 2 M. 15
Samen	2663 - » diacantha, prachtvolle Decorationspffange,
2597 Bartsia alpina	100 Rorn 50 Bf., 50 Rorn 30
2598 * Bellis perennis fl. pl., 1. Qualität, ausbanerndes Laufend:	2664 Chelidonium majus fl. ph
schön in vielen Sorten gemischt, woraus die größten, dicht=	2665 Chelone barbata, Schilbblume20 Gr. 50 Bf. 10
gefülltesten Sorten gewonnen werben 20 Gr. 14 M. 50	2666 » Torreyi (Pentstemon) 20 » 150 » 15
2599 Betonica grandiflora	2667 Cirsium eriophorum
2600 » rubicunds	2668 Clematis angustifolia
2602 Bocconia (Macleya) cordata, hübsche Blattpflanze 30	2670 » grandiflora
2603 » japonica	2671 Clematis corymbosa
2604 Bryonia alba, weiße Gichtrube, raidmachiende Schlingpflange	2672 » erecta
(Zaunrübe)	2673 Codonopsis lurida
2605 Buphthalmum grandiflorum, großbluthiges 20 » 50 » 10	2674 Convallaria japonica, reigende Species mit glangenben
2606 » salicifolium, weidenblättriges	ultramarinblauen Beeren, fehr zierend als Ginfaffung
2606 » salicifolium, meivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, fehr zierend als Einfaffung
2606 » salicifolium, weivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malblume
2606 » salicifolium, weidenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malblume 20 Gr. 70 Pf. 10 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10
2606 » salicifolium, meivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malblume 200 Gr. 70 Pf. 10 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15
2606 » salicifolium, weidenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10
2606 » salicifolium, meivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malbume 20 Gr. 50 Pf. 10 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray)
2606 » salicifolium, weivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malbume
2606 » salicifolium, weivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 30
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 2683 » eapnoides alba 2684 » lutea
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 2683 » eapnoides alba 2684 » lutea 2685 » nobilis, edler goldgelber 20
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 2683 » eapnoides alba 2684 » lutea 2685 » nobilis, edler goldgelber 2685 * Crucianella stylosa, restabilibende 20 Gr. 40 Pf. 10 2687 Crucianella stylosa, restabilibende 20 Gr. 40 Pf. 10
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 2683 » eapnoides alba 2684 » lutea 2685 » nobilis, edler goldgelber 20
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2676 Convolvulus althaeoides. 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 " Cantabrica, sehr schön 20 " 150 " 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 " 50 " 10 2679 * longipes, sehr schön 20 " 70 " 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 20 2681 Corthusa Mathioli 30 2682 Corydalis bracteata 30 2683 " eapnoides alba 20 2684 " lutea 20 2685 " nobilis, eder goldgelder 20 2686 * Crucianella stylosa, residilithende 20 Gr. 40 Pf. 10 2687 Cynoglossum montanum 20 " 150 " 150
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2676 Convolvulus althaeoides. 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 " Cantabrica, sehr schön 20 " 150 " 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 " 50 " 10 2679 * longipes, sehr schön 20 " 70 " 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 20 2681 Corthusa Mathioli 30 2682 Corydalis bracteata 30 2683 " eapnoides alba 20 2684 " lutea 20 2685 " nobilis, eder goldgelber 20 2686 * Crucianella stylosa, rechblübende 20 Gr. 40 Pf. 10 2687 Cynoglossum montanum
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 2681 Corthusa Mathioli 2682 Corydalis bracteata 2683 » eapnoides alba 2683 » eapnoides alba 2685 » nobilis, edler goldgelder 2685 » nobilis, edler goldgelder 2686 Crucianella stylosa, rechblühende 2687 Cynoglossum montanum 2687 Cynoglossum montanum 2688 Delphinium Antheridern. 2688 Delphinium azureum 2688 Delphinium azureum
2606 » salicifolium, weivenblättriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malblume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 20 2681 Corthusa Mathioli 30 2682 Corydalis bracteata 30 2683 » eapnoides alba 20 2684 » lutea 20 2685 » nobilis, edler goldgelber 20 2685 » nobilis, edler goldgelber 20 Gr. 40 Pf. 10 2687 Cynoglossum montanum 20 » 150 » 15 * Delphinium , Ritterivern. Die großgedindien Corten sind Subriden mit großen Blumen in prachivollen Farben. 2688 Delphinium azureum 20 Gr. 50 Pf. 10 2689 » » superbum 20 » 70 » 10 2690 » elegans 20 » 70 » 10
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, meivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Maßbume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Cv. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makhume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, weivenblattriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Cr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Mabbume 2676 Convolvulus althaeoides
2606 » salicifolium, meivenblüttriges	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Makbume 2676 Convolvulus althaeoides
2606	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 20 2681 Corthusa Mathioli 30 2682 Corydalis bracteata 30 2683 » eapnoides alda 21 2684 » lutea 20 2685 » nobilis, ebler goldgelber 20 2686 * Crucianella stylosa reubblubende 20 Gr. 40 Pf. 11 2687 Cynoglossum montanum 20 » 150 » 15 2689 » » superbum 20 » 70 » 10 2690 » elegans 20 » 70 » 10 2691 » elatum 20 » 150 » 15 2692 » Belle Alliance 20 » 200 » 20 2693 » caesium 20 » 200 » 20 2694 » chinense, gemisch 20 « 200 » 20 2695 » grandisforum 20 » 200 » 25 2696 » grandisforum 20 » 70 » 15 2697 » pumilum 20 » 70 » 10 2699 » elegans 20 » 70 » 15 2699 » elegans 20 » 70 » 15 2699 » pumilum 20 » 70 » 15 2699 » elegans 20 » 70 » 15 2699 » elegans 20 » 70 » 15 2699 » elegans 20 » 70 » 10 2701 » Bonkelaarii 20 » 70 » 10 2701 » Bonkelaarii 20 » 70 » 10 2701 » Bonkelaarii 20 » 70 » 10
2606	ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung 20 Gr. 50 Pf. 10 2675 » majalis, Malbume 2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10 2677 » Cantabrica, sehr schön 20 » 150 » 15 2678 Coreopsis Atkinsoni 20 » 50 » 10 2679 * longipes, sehr schön 20 » 70 » 10 2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray) 20 2681 Corthusa Mathioli 30 2682 Corydalis bracteata 30 2683 » capnoides alda 21 2684 » lutea 20 2685 » nobilis, eder goldgelber 20 2686 * Crucianella stylosa reabbliabende 20 Gr. 40 Pf. 10 2687 Cynoglossum montanum 20 » 70 » 10 2689 » » superbum 20 » 70 » 10 2690 » elegans 20 » 70 » 10 2691 » elatum 20 » 70 » 10 2692 » Belle Alliance 20 » 200 » 20 2693 » caesium 20 » 150 » 15 2694 » chinense, gemisch 20 ©r. 40 Pf. 10 2697 » pumilum 20 » 200 » 20 2698 » coelestinum 20 » 70 » 10 2699 » elegans 20 » 200 » 25 2696 » grandisforum 20 » 70 » 10 2697 » pumilum 20 » 70 » 10 2699 » elegans 20 » 70 » 10 2700 » superbum 20 » 70 » 10 2701 » Bonkelaarii 20 » 70 » 10 2701 » Bonkelaarii 20 » 70 » 10

2 m. tr. ma	2 00-11-10-1
No. a Brife Pf.	No. 1.16
2704 Delphinium hybridum, biverfe schone Opbriden gemischt,	2759 Draba lasiocarpa, epotrale accessional accessiona accessional accessiona accessiona accessiona accessiona accessiona acce
20 Gr. 1 M. 25 Bf. 15	2760 * Dracocephalum altaiense
2705 » intermedium melanopetalum	2761 * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
2706 " nudicaule, fehr hubiche fcarlacterte Speciel, 1000 R. 4 M., 100 R. 60 Bi., 50 R. 40	2762 » pusillum, 20 » 130 » 15 2763 » sibiricum 20 » 70 » 10
2707 » nudicaule var. elatus (Thompson) 25 Rorn 40	2764 Echinops sphaerocephalus
2708 " odoratissimum, Moschus dustend 20 Gr. 70 Pf. 10	2765 Edrajanthus dalmaticus, fetrene Alpenoftange 10 R. 15
2709 » Peckhamense 20	2766 Epilobium angustifolium , winds traces and methodistriction 25
2710 » Prinquetti 20	2767 " Fleischeri 50 Rorn 30
2711 s splendidissimum	2768 Eranthes hyemalis 80
2712 » Triumphator excelsior	2769 » sibirica 40
2713 Dianthus alpinus, Alpenpflanze its	2770 Erinus alpinus 30
2714 » barbatus, Bartnelfen, viele Farben, einfach,	2771 ». " » albus 50
1 Mil. 7 M., 20 Oc. 30 Bf. 10	2772 » higranions
2715 » H. pl., dichtgefüllte 20 Gr. 2 M., 1000 R. 50 Bi., 500 R. 30	2773 » hispanicus
20 Gr. 2 M., 1000 R. 50 Bf., 500 R. 30 2716 Dunnetti superbus, prachevott glängend dunfels	20 Gr. 3 M. 30
fammtroth	2775 Eritrichium nanum, reizendes niebriges Alpen-Bergismein-
2717 » " anriculaeflorus (marginatus pictus), einfach,	nicht
prachtvoll 2011 1 20 Gr. 40 Bf. 10	2776 Erpetion reniforme, anftralifches allerliebstes Beilchen
2718 » » nigricans	blan und weiß
2719 » » nanus compactus	2777 Eryngium alpinum, Alpen : Mannertreu 20 Gr. 70 Pf. 10
Dianthus Caryophyllus fl. pl.	2778 » planum
	2779 Erythronium dens canis
(Meine Relfensammlung enthält nur die besten Rangblumen.)	2780 Eupatorium ageratoides
2720 Extra gefüllte Topfnelten in bestem Rommel	2781 P Fraseri
1000 K. 10 M., 100 K. 110	2783 Ferula communis, schone Blattpflange 20 Gt. 50 Pf. 10
2721 » » Bijarden	2784 » glauca, schöne Blattpflanze
2722 » » Soubletten	2785 Fritillaria pyrenaica, 100 Rorn 1 M. 50 Bf., 25 Rorn 40
2723	2786 Fumaria glauca
2725 » " Faren und Flambanten 25 » 50	2787 * Gaillardia Bosselarii
2726 » » Rarbenblumen	2788 » grandistora, sehr schon
2727 » » » Fameusen	2789 " Miss Pawell
2728 » » ein Sortiment in 6 Cl à 25 » 200	2790 » Penelope
Bornebende Topfnelfen fann ich Melfenfreunden besonders	2791 » Loeseli
empfehlen, biefelben liefern fast lauter gute Rangblumen.	2792 » speciosa ingens
2729 Remontant oder immerbluhende Relfen, beste gefüllte	2794 » Trimesteri superha
100 R. 1 M., 50 R. 60	2795 Galatella dahurica pauci-radiata 25
	2796 Galega officinale
Candnelken.	2797 . » » fl. albo
tuiviicincii.	2798 * Gardoquia betonicoides 20
2730 Gefüllte bunte in prachtvollem Rommel	2799 Gentiana acaulis 30
20 Gr. 5 M., 1000 Korn 150 Pf., 200 Korn 40	2800 » amarella alpina, von ben Gechalren, 1 Gr. 1 M. 30 Kf. 40
2731 • einfarbige, in schönem Rommel 20 Gr. 250 Pf. 20	2801 m asclepiadea 5 Gr. 4 M. 30
2732 » frühblühende Iwerg-, in reicher Kansieung 20 Gr. 2 M., 1000 K. 75 Pf., 500 K. 40	2802
(Colorirte Abbildungen von Wiener 3wergnetten à 50 Bf.)	2804 brachyphylla, selten
Die Zwerg-Relten bluben volle 14 Lage fruber, find	2805 » cruciata
fo robust und gedrungen, bag bas Aufbinben burchaus	2806 » glacinlis, felten 50
überflüffig ift. Selbst beim stärkften Wind und Regen halten	2807 » hybrida
nich bie Blüthenstengel aufrecht.	2808 » imbricata, sehr schöu 300 Rorn 30
2733 Dianthus caesius 41	2809 » lutea
2634 » calocephalus	2810 » nivalis
2735 » carthusianorum verum	2811 » obtusifolia
2637 » plumarius	2813 » pneumonanthe
2738 » » scoticus fl. pl., echte gefüllte schottische Feber-	2814 » septemfida
Welfen, 100 R. 150 Pf., 25 R. 40	2815 » verna, sehr schön 1 Gr. 3 M. 40
2739 » pruinosus, neu 20 Gr. 70 Bf. 10	2816 Geranium ibericum
2740 » superbus	2817 Genm coccineum grandiflorum,
2741 » sylvestris, hübiche Alpine	2818 » elegans coccineum
2742 Dictamnus Fraxinella, rother Diptam 30	2819 » pyrenaicum
2743 » » fl. albo	2820 Gladiolus Gandavensis, neuefte frangoniche Prachts
2745 » gloxinioides rubra	5 hbriben, gemischt
2746 » » alba	2821 - » floribundus
2747 » grandistora var. acutiloba ambigua20 » 50 » 10	The state of the s
2748 » lutea	2823 Globularia nudicaule
2749 » purpurea	
2750, » » fl. albo	2825 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß sicht leicht im Touf und im Garten zu cultiviren)
2751 » » carnea 37551 1351 1351 1351 20 % 70 » 10	1900 Korn 1 M. 50 Bf., 250 K. 50
2752 » » chamois	2826 Gratiola officinalis
2754 Dodecatheon meadia , Götterblume 100 R. 130 »	2827 Gunnera scabra, schone Blattpsange.
2104 Dodecatheon meadra, Softerbume 100 %. 100 %.	2828 Gypsophila altissima30
2755 Doronicum caucasicum. Adamseya. A	2829 » paniculata, Gypefraut, werthvoll fine Blumenbouquets
2756 Draha aizoides (Alpine) . 2741. 241. 1839. 111. 1241 30	und Krange as
2757 . n . contorta n	2830 » repens, Alpenpflanze Gr. 1 Dt. 30 » 30
2758 " » " fladnizensis 50	2831 » Steveni

No. 18 2 à Brife Bf. 1	No. bie a Brife Pf.
2832 Hedysarum coronarium, Aronen Sahnentopt	2903 Lavatera kashimiriana20 » 50 \$\mathbb{D}_{\text{f}}. 10
2832 Hedysardin Coronarian, stones guarante	2904 * thuringiaea
2833 » " fl. albo, weißer 20 » 40 » 10	2905 Ligularia sibirica 30
2831 » obscurum, jelten	2906 Ligusticum Seguieri, sein genederte große Blatter, ichon als
2835 Helenium altissimum	Gingerplange
2836 » Bulanderi	2907 Lilium auratum, neu, die ichonfte und groötblumige Lilie aus Japan
2837 » Hoopesi (Gray)	2908 » colchicum (Szovitzianum) 1000 st. 7 Wt., 50 » 40
2838 Helianthemum mutabile, gemischt, sehr hubsch auf Felssparihien	2909 » Martagon fl. albo
2839 Helleborus atrorubens	2910 » » elatum 100 » 30
2840 » atrovirens	2911 Linaria asaroides
2841 » colchicus	2912 » Cymballaria, Mauer Leinfraut, Ampelpftauge 20
2842 » guttatus	2913 » Hendersoni
2843 » purpurascens	2915 * Linum campanulatum, glodenblumenähnlicher
2844 Hemerocallis japonica	20 (Sr. 130) » 15
Zi (t)	2916 » corymbosum, blatt
2846 Heracleum barbatum 2847 » eminens	2917 * » Lewisii variegatum
2848 » giganteum 🚉 🗒	2918 * " perenne, austauernder
2849 » laciniatum	2919 * »
2850 % persicum	2920 % » » fl. roseo, neu 2020 » 70 » ~ 10 2921 * Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit buntelvothen
2851 » pubescens	Nigttern 1000 R. 50 Bf., 500 R. 30
2002 TO TO THE TO	2022 Lunaria biennis 1000 R. 50 Bf., 500 R. 30 2022 Lunaria biennis 1000 R. 50 Bf. 150 Bf. 15
2853 " Withelms:	2923 Lupinus arboreus
2855 » fl. albo, weiße 20 » 50 » 10	2924 » albifrons as a state of the state of
2856 % » var. sibirica airanta 1. 2/10	2925 arbustus
2857 " tristis, wabre Nachtwiele	2926 » pallidus
28.8 Heuchera americana	miles // cate of total control
2859 Hippochaeris helvetica	10
2860 Homogyne alpina	2929 » elegans
2861 Raunemannia fumariaefolia 20 Gr. 1 M. 50 Bf. 20 2862 Hutchinsia alpina, allerliebite Alpen-Crucifere mit glangent	2931 » macrophyllus
grunen schmalen Blattern und schneeweißen Biuthen. Die gange	2932 " " odoratus
Bflange bildet eine niedliche Rosette 1 Gir. 2 M. 50 Bf. 50	2933 » magnificus
2863 Hyacinthus amethystinus	2934 » nootkotensis
2864 Hyoscyamus orientalis,	2000 " politimes 10
2865 Hypericum androsaceum	
2866 » elogaus, jierliches Johannisfraut	2937
2001	2939 Lychnis alpina
2869 » poeticum	2940 » chalcedonica, rothe brennende Liche 20 » 40 » 10
2870 Jasione perennis	2941 » » fl. albo, weiße
2871 montana 40	2942 » fl. carneo, fleischfarbene
2572 Iberis carnosa, allerticbite 4 Gm. hohe Alpenpflanze,	2010 4 10 1000 1000
1 Gr. 2 M. 50 Bf. 50	2944 % grandillora gigantea
2973 gibraltarica, prachtvoll, balt aber mur in Sue Gurepa m dielen aus	Sieboldi in verschiedenen Ruancen 20 Gr. 150 Bf. 15
2874 » jucunda vom Taurus Rleinaften, Diefe allerliebste Staude	2946 " " nana hybrida, nen
beveckt fich im Mai und Juni mit einer Menge rosa	2947 » Lagascae (Petrocoptis), allerliebite Alrenvflanze, danz
Bluthen, besondere fur sonnige Lagen und Releparthien,	niedrig mit rosa Blumen
sowie zur Topf-Cultur geeignet. 1000 K 4 M., 100 K. 50	2948 » lapponica, ganz niedrig, hubsch in A. R. B.
2875 » sempervirens	2949
2876 " Tenoriana, Tener's Schleifenblume, zu niedriger Einsfass und Felsenparthien, schon 20 Gr. 1 M. 10	1 42 (4)
2877 Inula germanica	2951
9878 » salicina 3 hirta	9953 * Viscaria splendens, leuchtenbe, febr fcon 15
2879 Iris anglica 15	2951 Lycopus exaltatus 30
2880 » Guldenstaedtiana	2955 Lysimachia punctata 30
2881 » var. coerulescens	1 9056 Luthoun rosenn superhum 20 or. 80 Bl. 10
2882 » % lutes	2957 * salicarica splendens 200 * 80 * 10 2958 * var. speciosum 15
2883 » haematophylla	2959 " tomentosum, filziges 20 Gr. 80 Bf. 10
2855 » notha	2960 Macheranthera glabra
2886 » pseudo acorus 20	2961 Malva moschata moschusbuftende Malve 20 Gr. 130 Pf. 10
2887 » reticulata	2962 Meconopsis cambrica 1000 R. 2 M., 100 R. 30
2888 » scorpioides	2963 Meum athamanticum
2889 » setosa	2964 » mutellinum, Murmelthierfrant 30
00 Kg. 1 00 15	2965 Michauxia campanuloides, schin
2891 ** sibirica	2966 Moraea (Pardanthus) sinensis, fehr bubsche finmergrüne
2893 » virginica	tracture of the control of the contr
2894 » sibirica alba	
2895 Isatis oblongata aus Diffibirien	2969 * Myosotis alpestris, blanes Alpen-Bergirmeinnicht
2896 lxia tricolor 20	20 Gr. 130 Pf. 15
2897 Lathyrus cirrhosus	2969 ^a * "
2898 » latifolius	2970 » fl. roseo , febr hubsan 20 » 130 » 15
2899 » albus	2971 » dissitistora, sehr ichon
9901 » pisiformis	9972 » oblougata
2902 » rotundffolius	2973 » palustris
	·

No. 21 A a Brife Bill 1	No. 194 5 a Prife PM
No. 2974 Myosotis palustris semperflorens, blüht fait ununter	3048 Phytheuma Sieheri
brechen vom Grühjahr bis Beibut, liebt ichattige Lage.	3049 ». stricta (stylosa)
1000 x. 4 W., 100 R. 50	3050 Pinguicula vulgaris, jehr hübsch 50
2575 » sylvestris	3051 Plantago purpurea, die Blätter oft von dunfelblutrother
2976 Narcissus juncifolius Alle assert a contration and a contration	61 . M Barbe
2977 Nepeta cocrulea	3052 Polemonium coeruleum, Sperrfraut 20 Gr. 50 Pf. 10
2978 » grandiflora	3053 » » fl. albo
2015 " Massartina 20 Sr. 2 Mt. 50 Bj. 20	305 Polygonum devarientum 25 Reru 15
2981 » Musini 30	3056 * Potentilla alpestris, Alpen-Wingerfraut 20 Gr. 50 Bf. 10
2982 » nepetella	3057 » atrosanguinea
2983 Oenothera fruticosa major 20 Gr. 1 M. 30 Bj. 15	3058 » aurea
2984 » spiendens	3059 » » fl. pleno
2986 Ononis rotundifolia, rundblattrige hauhechel, sehr schön für	3060 Baenesii 20 Gy, 300 Rf. 25 3061 a cathaclines 20 130 15
Bouspets	3061
Bouquets	3063 » eitrina
2988 » cruciatum	3064
2989 » narbonense	3065 » coccinea fl. pleno
2990 Orobus galegiformis	3066 » lutea 15
2991 a lathyroides said direction of the 2992 as niger said year of the 1. 18. 1. 18. 1. 18. 1. 20. 02 zebirabe. 115	3067 10 pulcherrina 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2093 » tuberosus var. tenuifol	3068 » pyrenaica
2094 Oxytropis campestris 50	3070 » rupestris
2995 Paeonia sinensis fl. pl., von gefüllten Barietaten	3071 » thuringiaca
20 Gr. 2 W. 20	3072 » Neueste Varietäten gemischt 20 » 250 » 20
2996 mm anomala . 1931661 . 3122 J. 31	3073
2997 » decora 10 » 40 2998 Papaver alpinum nudicaule 20	3074 Primula auricula, Auriteln in schonem Rommel
2999 » album 30	20 Gr. 7 M. 30
3(1(1) » » aureum 2(1	blumen, ichr großblumig
3(1)1 » » sulphureum	3076 » cortusoides, schr schön 20 » 3 » 20
3002 » bracteatum	3077
3003 » caucasieum	3078 » farinosa
3004 » croceum	3079 » glutinosa
3006 » orientale	3080 » japonica, prachtvolle javanische Primel mit etagens formigem Blüthenürngel. Der Same feint sehr
3007 » » splendida	langiam, oft liegt er ein Jahr, ehe er feimt. 50
3008 from magulatum superbum	3081. A wall of atroparparea over the late the man 50
3009 pyrenaicum luteum	3082 **integrifolia
3010 » » puniceum	3083 » latifolia, blan 1 Gr. 3 M. 50
3011 Parnassia palustris alpina	3084 » longiflora
3012 Pedicularis tuberosa 3013 m verbeillata 3050	3085 » purpurea pilotopatra 8221 4.400 » 40 3086 » officinalis var. inflata salotopatra 4 20
3014 Pentstemon argutum	3087 » veris elatior, Primeta in schonem Rommet. 20 Gr. 2 M. 20
3015 » centranthifolium	3088 » » englische Primeln von Rummerblumen in pracht:
3016 » Cobaea	voller Müancirung
3017 » cordifolium	3089 » duplex, mit doppeltem Reld. 1 Gr. 1 M. 50 Bf.
3018 » Colvilli	3090 · w villosa
3020 » Digitalis	3090 w villosa
3021 » glaber (Pursh), 9 Zoil boch, großblumig, afdviolett,	3092 Prunella pyrenaica
.20 Gr. 100 Af. 1115	3093 Ptarmica speciosa 20 3094 Puschkinnia scilloides 50
3022 » gloxiniaeflorum violaceum5 » 250 » 30	3095 Pyrethrum atrosanguineum 15
3023 » Hartwegii (gentianoides), gentiant 5 » 250 » 30	3096 * » carneum, fleischjarbiges 20 Gr. 1 M. 50 Vi. 15
3024 * heterophyllum 1000 R. 2 M. 50 Bi., 100 R. 30 8025 * Jeffreyanum	3097 * " roseum, rofa 20 " 1 " 50 " 15
3026 » laevigatum	3098 * » » fl. pl., schöne gefüllte 5 » 1 » 50 » 40
3027 10 - Lobbianum	3099 * n, corymbosum
3028 » Murrayanum	3100 Pyrethrum parthenifolium aureum, febr hubide niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner Belandung febr
3029 » nitidum	empfehlenowerts
3030 » ovatum 20 » 70 » 10 3031 » pubescens 20 » 130 » 15	3101 Pyrethrum Tschlihatschewi, zierliche feinbelaubte mes
3031 » pubescens 20 » 130 » 15 3032 » pulchellum roseum 20 » 80 » 10	drige Epocies
3033 » » coccineum	3102 Ranunculus alpestris 50
3034 » » kermesinum	3103 » asiaticus superbissimus, in hübschen Karben
3035 » » violaceum	20 Or. 3 W. 30
3036 » speciosum, 1½ Fuß hoch. Blumen himmelblau	3104 » glacialis
20 Gr. 1 M. 50 » 20 3037 Phacca montana (alpina)	3105 " Gouani, Alpenphange
3038 Phlomis laciniata	3107 » Thora, seltene Alpenpflanze 100 R. 3 M., 10 » 40
3039 » Richardsoni	3108 Reseda glauca
3040 » Russelliana	3109 Rhaponticum evnaroides, artischeckenblättrig 20 Gr. 40 Bf. 10
3041 » tuberosa	3110 » pulchrum
3042 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neuesten Barietaten ge-	3111 Rheum (Rhabarber) erassinervium
mijdt	3113 Rudbeckia Neumanniana
2014 Phylidrum lanuginosum	3114 » speciosa
3045 Physostegia pubescens	3115 Salvia amabilis
3046 Phyteuma canescens	3116 » argentea, filberbehaarte Blätter, ichon auf Rafen,
3047 m Scheuchzeri	20 Gy, 1, M., 50 Bf. 15
F. A. HAAGE, JUN.	5

No. Aprile 20 3194 Silene saxatilis 20 3194 Silene saxatilis		
317 Salvia chionantha	* * * * * * * * * *	30
20 1 3195 3 m saxifraga		30
3119 » nutans	अर. ३० अर.	15
3120 » pratensis atroviolacea		30
3121 » Sclarea	r. 100 p.	15 15
3122 » Sibthorpi 20 » 50 » 10 3199 Silphium aurantiaeum 20 3194 » verticillata 20 » 100 » 15 3200 » commutatum, schone Blattpflanze	1110 0	
3124 » verticillata		20
3126 Saponaria ocymoides. Diese reizende Bflanze ift unschägbar 3202 Sisyrinchium anceps		30
aur Beffeibung non Kelienbartien, welche fie unter den uns 3203 » » virginiea		30
aunstigften Berhältniffen mit ihren garten Zweigen überzieht und 3204 multinorum		30
im Fruhjahr mit ihren gartrosa Blumen bicht bebeckt, fehr 320.) Soldanella minima	100 K.	50 20
empfehlenswerth		15
and the wife the state of the s	Phonis	-
3128 " major		
2130 a arctioides, felten 50 Rorn 40		
3131 » aspera	20 64. 1 M	15
3132 » autumnalis, idone Albine		15 10
010)) Dinora		10
310 3211 echioides . 20 Gr. 1 M. 15 3220 oxylepis	20 » 80 »	10
2136 a caesnitosa var. laxa villosa		20
3137 » » grandiflora		15
3138 » » latifolia		15
oldi " " Diemoeigi ,		15
314() » " Compacta,		10
3141 » crassifolia. 30 3226 Statice incana hybrida nana, neu, tehr 31 3142 » cuncitolia. 30 beionders ichon zu getrochneten Bouguets, Kr		
2112 " olomans var Howarthi 30 1 on 6 retimecenen Farren vunterbuttott,	carminroth,	
3144 " Geum var. Donii gang Prag acht. 4. vi et 30 12 buntetroja, heitroja, weis mit roja annug,		
3145 » Hostei	Gr. 70 Pf.	10
()(±1) " n'photaco	n 50 n	10
		40
3148 » nervosa	1 3t. 70 Pf.	10
2150 » palmata		30
3151 » peltata, Schirm Steinbrech, neue bocht interepante Bnauge, 3252 Inatterrum augustionium		15
gum erfleumal im Sandel 1000 R. 8 M., 100 R. 80 3255 " exaltatum	or. 150 \$1.	15 10
	a 130 a	15
20 2000 Attitudent to the state of the state		: 15
3154 * rotundifolia var. hirsuta		15
3156 » » serratifolia 30 3238 » speciosum	Gr. 80 Pf.	
3157 " fol. var	» 150 »	15
3158 Scabiosa graminifolia		15 50
OLUM WORLD COURT OF THE PARTY O		
2121 a mahallata 30 3243 a pannonicum	» 130 »	15
3162 Scrophularea vernalis	» 300 »	30
3163 Scutellaria alpina, Alpen Schufraut 20 Gr. SO Pi. 10 3245 Trollius asiaticus		30
3164 » macrantha		
3165 » orientalis, morgenlandifches		
3100 Sedum, 10 Species, int Ottlementer gengate 10 2010 Valoriana alliquifolia		
2101 " Alberta		30
3169 » kamtschaffeum	20 Gr. 2 M.	
3170 » var. latifolia	Mr Su ma	20
3171 » Maximowiczi	filt	75
Oliz " Marparaecens, .,	Gr. 130 Pf.	
90 % 150 % 15 3256 » pyramidatum	n 4(1))	10
3175 » » album	» 70 »	10
3176 " " pallidum roseum		- 30
3177 » Telephium purpureum	100 8	30
51(3 Sempervivum aracimordenim ,		
30 32 a corymbusa		30
3182 » var. glaucum petalis carneis		
3183 » » » albeis		15 15
3184 » triste	n 7() n	10
) LU() " WW CEER CHE	» 7() »	10
2107 automicizafalius 30 3279 saxatilis		30
OIUI CERECURIA CINCALITA CONTRACTOR CONTRACT		30
3188 Seratula radiata 3189 Silaus tenuifolius and magazine al Abastav H. 8130 3281 » sibirica sibirica		
3190 Silene alpestris, Alren Eilene, bubyth		30
3190 siteme alpestris, attendental, batch. 3191 » acaulis 100 st. 30 3283 » virginica		20
office a learnets		
3193 » rupestris		9

No.		à Prife	Pfc			
3286	Vio	la cornuta, Purple Queen, febr hubich als Einfaffung		3292 T	Viola pedata	30
020		reichblubend, beliblau	15	3293	» pinnata100 »	30
3287))	» alba		3294	» pyrenaica, felten	60
3288))	lutea, prachtvoll gelb		2005 1	Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias Platy-	
3289))	odorata semperflorens	10	1 3326101	codon), großblumige Wablenbergie, ausgezeichnete Bier-	
3566))	odorata semperflorens the Czaar, neu, febr großblumig 100 R.	20		pflanze	15
3291))	odorata semperfl. the Czaar fl. albo, neme		3296	» grandiflora alba	211
		weiße felte großblumige Barietat 100 R. 75 Aft, 50 K.	40		mailwid 7118 .eff shrift	
		Won der bei den wirderfernich geligeben Mall un		112	mrinemes 20 3418 fuchsioides	
	1.			1 115	boliviensis, ma deace 5'10 thereis	
		the second secon	0008	8000-	an exercit transpersion to a continue and a continu	
		7644				

Topfgewächs - Blumen - Samen.

Die mit h bezeichneten find ftrauche ober baumartige, 4 Stanben, W bie warm fleben wollen, K Kaltbauspflangen, & zweijabrige.

Die mie 15 och and 1000 and 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No. the a control of the and of cash of the state of the count all and the & Prife Pf.	No wie eine beine beine Brife Bf.
3297 bW Abrus praecatorius Baternofferbobne, die fleinen Bobn:	3350 Acacia Meissneri
chen find ichwarz und roth 100 R. 250 Pf., 10 Korn 30	3351 » Melanoxylon
3298 bw Abutilon Alphonce Karr 100 » 70 » 25 » 20	3352 » nematophylla
3299 » aurantiacum100 » 70 » 25 » 20	3353 » Neumanni 1 Ril. 12 M. » 40 » 20 » 10
3300 » Beranger 100 » 70 · 25 » 20	3354 » obliqua
	3355 » obovata
3301 » Comtesse Medicis Spada 100 » 70 » 25 » 20	3356 » ornithophora20 (%r, 250 » 20 » 30
	3357 » ovata
Olympia and the state of the st	3358 » oxycedrus
	3359 » pyenantha
4,00.7	3360 » retinoides
Children and and and and and and and and and an	
33:46 » Mongolfier	9900 - 4 - 4 - 4 - 4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
3307 » Reine d'or	3363 » salicina 20 %; 100 » 20 » 20 3364 » Sophora 100 » 20 » 20 3365 » trinervis 20 » 20 » 20 3366 » verticillata 100 %; 70 » 20 » 20
3300 " roseum superbum . 100 70 " 25 20 3300 " rubrum multiflorum 100 " 100 65 20 65 20	3363 » salieina
done as the manufacture and the manufacture an	3364 » Sophora 100 » 20 » 120
3310 » Schneeball neu weißblühend	3365 b trinervis
100 » 150 » 10 » 20	3355 » verticillata
3310°	3367 » xylophylloides
3311 » Van Houttei, Ban Houtte's	3368 No. 1. von King Georg Sound 100 R. 50 Pr. 20 " 20
100 Rom 70 » 25 » 20	3369 No. 2. von St. Helens Peak 100 » 50 » 20 » 30
9312 » vexillarium 100 » 70 - 25 » 20	3370 » gemischt 20 Gtr. 80
3313 » gemiicht	3371 bK Aeonium chrepieladum
recognition of the state of the	3372 » ciliatum
p.K. Acacia, Acadeloranical a Eldi	3373 » decorum 30
3314 Acacia acanthocarpa	3274 "holochrysum, 30
3315 w acuminata	3375 pers » Smithi
3316 » albicans	3376 » tabulaeforme (Semperviyum)
3317 w argyrophylla 1500 n 20 n 120	3377 bW Adansonia digitata
3318 » armata » 200 » 20 » 30	3378 bK Adenocarpus foliolosus
3319 » brachybotrya	3379 bw Aechmea coerulea
3319 a » calamistrata » 200 20 » 20	3380 Lüddemanni Bromeliaceae) 100 R. 2 M., 10 . 25
\$320	3381 bK Agapanthus umbellatus
3321 be coccinea	3382 4K Agave americana
3322 » cultriformis » 50 » 20 » 10	3383 » coernlescens, die blangrunen ichmalen Blatter
3323 » eyanophylla 150 » 20 · 20	geben ber Pflange ein fehr effectvolles Aussehen.
3524 » dealbata » 200 » 20 » 20	100 R. 4 M., 10 R. 50
3325 » decurrens	3384 » microcantha
3326 » dodoneifolia 20 (Str. 100 » 20 » 10	3385 » Verschaffelti
3327 » Douglasii	3356 24W Achimenes, geniffit
3328 • Drummondi	3387 SW Allamanda neriifolia, bubide Editugrilange
3329 » eburnea	100 R. 2 M., 10 R. 30
3330 » faleata	3388 5K Aloe viele Sorten gemischt
3331 » farnesicina	3389 4W Amaryllis, prachtvolle Serten, gemiicht
3332 » floribunda	100 R. 120 Bt., 25 R. 30
3333 » glandulosa 50 » 20 » 10	3390 24K Angelonia grandiflora
3334 » glaucescens	3391 5k Anona Cherimolia 50
3335 » glomerata » 50 » 20 » 20	3992 4K Antigonon leptopus, mer. Bergreie 5 . 30
3336 » grandis	3393 24W Anthurium leuconeurum
3337 » homalophylla 100 Rern 70 » 20 » 20	3394 bW Aralia papyrifera
3838 » Hügelii	3595 pulchra, prachtvolle Blattpflange 10 » 40
3339 » ixiophylla	3396 DK » Sieboldi (Fatsia japonica), prachtvolle Blattpffange
3340 » latifolia » 100 » 20 » 10	furd Zimmer
3341 . n leptophylla	3397 bW Ardisia crenulata, mit rothen Beeren 10 " 25
3342 m leucocephala	3398 SK Aristolochia Bonplandi
3343 » linifolia 100 Rern 100 » 20 » 30	3399 bk Artemisia argentea 5 Gr. 1 M. 20
3344 » longifolia	3400 bK Asclepias curassavica, südamerifanische.
3345 a longissima elegans	3401 bk Azalea indica, von ben neueften Bar 1000 R. 100
3346 n longissima glauca » 100 » 20 » 10	950 20
3347 » lophantha 1 Ril. 10 M. » 40 » 20 » 10	3402 2K Ballota acetabulosa Labiate, mit fleinen Beutben,
3348 » » speciosa » 70 » 20 « 20	welche von einem tellerformigen Relche eingehullt find.
3349 » lanata	100 R. 7 M., 10 R. 40

No. 2016 B a Brife Bfile	
to sheet white	Not sind a
3403 4W Bambusa stricta	3481 Opuntia floccosa, weiß bessiant 175 100 Resource 10 K. 120
3404 pK Bauhinia purpurea stones 10 R. 40	3482 . » ficus indica atropurpurea 1
3405 bw Beaucarnea (Pincenectitia), tuberculata, fehr	2482 Pfoiffore consideration of the state of
Saturative Of sunhandurana	3483 Pfeiffera cerciformis. 10 » 20
3406 bW Beaumontia grandifford 10 8. 80 3407 Jerdoniana 10 8. 30 8. 100 8. 3 M., 10 8. 40	3484 Phyllocactus, diverse Sorten gemischt 89101.10 » 20
3406 bW Beaumontia grandiffora 331 311 10 % 50	3485 Pilocereus Dautwitzi agya haga a staroho . 5 » 400
3407 Jerdoniana	3486 p. w. Haagei 200. Tuess. J. 240. Suprehouse Larrete. 5 » 200
	3487 bw Caesalpinia Sappan
Begonia, Schiefblattenibuses a leg-	in and I real to it Braggies charofic . The
à Prise Pf. 3417 Dirkiana 20	14 M G Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.
3408 auriformis	
	Bon ben neuesten rundgeformten getigerten Barietäten im
3409 boliviensis, mit schar: 3419 hirtella	brillantesten Farbenspiel. Die paffenbste Zeit zur Aussaat
lachrothen fuchstenähnl. 3420 incarnata 20	ift von Ende August bis Mitte September.
Bluthen 250 R. 20 3421 macrophylla 20	à Brife Pi.
1000 » 70 3422 manicata 20	3488 1 Portion feinster Qualität getigerte circa 2000 R. 100
3410 Chelsoni, ebenfalls fehr 3423 Pearci (1997) - 1999 11 30	3489 ch " 1000 " 60
fchön 250 R. 20 3424 peltata 20	3490 I " prachtvoll getuschte 1 Gr. 5 M., " 2000 " 80
1000 80	3491-1 » » » » 1000 » 50
9411 00001700	3491 1 " 1000 » 50 3492 Neue Iwerg , sehr empfehlenewerth, ba man bei biefer Sorte
9419 Bandalas Stranger	
3412 Daedalea, ichone Species, Barietaten 50	des laitigen Anbindens an Stabe überhoben ift, fie werden nicht
mit tief eingeschnittenen 3426 richnifolial. 1969.4. 1830	über 15 Cm. hoch und besitzen dasselbe prachtvolle Farbensviel als
Blättern und ichoner Beich=	bie hohen
nung 20 3427 rosaeflora, nen, prachts	3493 Dieselben 3 1000 » 60 3494 Neue großblumige strauchartige 1000 R. I.W., 500 » 60
3413 dipetala	3494 Neue großblumige strauchartige 1000 R. I M., 500 » 60
3414 discolor 2013428 semethelonica 20	3495 4K Calla aethiopica, weiße Calla
3415 diversifolia	3496 bK Callistachys lanceolata
3415 diversifolia 30 3429 semperflorens 20 3416 Dreegei 20 3430 Veitchi 411110 50	2497 " Over Prince Control Providence 95 " 90
3431 4W Bertolonea aenea, febr niedliche rejabluheree Warm:	2/02 Callistemen energifalism
Stor 4" Der colonica achea, fent intentite relactingerer gentill:	3498 Callistemon crassifolium to and the same 20
hauspflanze 50	3499 » lanceolatum 20
3432 DK Bignonia stans (Tecoma) 100 R. 20	3498 Callistemon crassifolium 20 3499
3433 bK Billardiera longiflora	3501 » pallidum
3434 » ovata	3502 " » rigidum. 20
3435 » purpurea	3503 » salignum
3436 bw Billbergia amaena	3504 » speciosum. 20
3437 » coelestis (Bromeliaceae)	3504 » speciosum. 20 3505 bK Calothamnus quadrifida. 20
	3505 bk Calothamnus quadrifida circle to the control of the contro
	3506 24K Camassia esculenta
3439 bK Bocconia frutescens1000 R. 8 M., 25 » 30	3507 DK Camellia Japonica II. pl., viele gefullte Sorten gemischt
3440 70K Boronia alata, schr hubsche Neuhollanderpstange10 » 20	100 Rorn 4 M., 10 K. 50
3441 bK Bossiaea heterophylla	3508 bK Candollea cuneiformis
3442 » paucinora	3509 4W Canna Adolph Weick 25 R. 1 M., 10 » 50
5445 ph Brachysema lanceolata	3510 » Alfred Dumesnil
3444 4K Cacalia Kleinii, john	3511 a atronigricans
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3512 » Auguste Ferrier 100 » 3 » 10 » 40
	3513 » Bihorelli 27, 25, 20 Sr. 1 M. 50 Bj., 10 » 20
ar Cacteen	
2K Cacteen and all out	3514.7 08 » Bonneti
3445 Cereus acutangula	3514 7
3445 Cereus acutangula	3514
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathrm{R}\$ 20 3446	3514
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathrm{R}\$ 20 3446	3514
3445 Cereus acutangula 10 % 20 3446	3514
3445 Cereus acutangula 10 % 20 3446	3514
3445 Cereus acutangula 10 % 20 3446	3514
3445 Cereus acutangula	Solid
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	Solid
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514
3446	3514

No. 134 5 à Prife LE	No. Nelle & Brife Bit
	3608 bW Cobnea scandens; pradhige rafdwadhabe Schling:
3548 24W Canna gemischt in vielen Gorten Millionann eine 20 Gr. 50 3549 DW Carica Papaya, Melonenbaum 100 R. 2 M., 25 R. 60	pflanze, mit großen glodenformigen Blumen
3550 DK Cassia alataged as mobile admisson warmensis 10 » 30	20 Gras M., 25 R. 30
3551 Barcleyana	3609 pK Coccinea indica (Cucurbitaceae)
3552 » corymbosos silaliessos, tibate20 » 70 » 10	20 Gr. 2 M. 50 Df., 25 A. 30
3553 (1084) falcata veral	3610 bw Coccoloba uvifera
3554 2 w grandiflora floribunda 355. shippi 20 Gr. 400 Bf. 130	3610 bw Coccoloba uvifera 10 50 3611 » laurifolia 20 20
3555 . 8 (6) » humilis sur resides servi 200 per 130 2m / 20	3612 BW Coffee arabica, Raffeebamway, Augustopaction 40
3556 1001. nodosa	3613 24W Coleus, neuene buntblattrige gemischt we entoilet
3557» tenuifolia	
3558 - The mare tomentosa'	3614 Russian Baron Rothschild 1970.1 50 » 30
3559 bk Cassinia leptophylla	3615 Beauty of Wilmore sustaidang 50 " 30
3560 bK Casuarina leptocladabarula I. duod 20	3616 » Queen Victoria
3561 » tephrosperma	3617 Mer Majesty
3562 bK Ceanothus africanus	3618 bK Colletia horrida
3563 4K Centaurea candidissima, prachtvolle ülberweiße Blate ter, eine der besten Bstangen für Rasenparterred International	3620 · mauritanicus, schöne Ampelpflanze 20
1000 R. 13 M., 400 R. 1 M. 50 F., 10 R. 20	3621 bK Correa alba odorata 100 R. 100 Pr., 25 R. 30
3564 » candidissima compacta (don	3622» ferruginea
100 R. 2 M. 50 Bf., 10 » 30	3623» rosea
3565 24K Centaurea Clementei, neue sehr schone Species mit	3624 2K Cotyledon orbiculare
tief eingeschnittenen, fein gefiederten Blättern, welche	3625» teredifolia
im jungen Buche gang bicht mit weißem Filg bebect	3626 pk Coulteria pectinata
find, und baher als eine Rivale der C. candidissima	3627 » tinctoria 30
zu. betrachten ift. 1000 R. 8 M., 100 R. 1 M., 25 R. 130	3628 bK Crassula coccinea (Kalosanthes)
3566 » gymnocarpa, Blattpflange 1. 100 » 30 Pf., 25 » 4 15	1000 R. 150 Bf., 250 R. 40
3567 parlatoris	3629 bk Cryptostegia grandiff 11.100 » 50 » 25 » 15
(Besonders schön als Einzelpflanzen auf Rasen.)	3630 bk Cyclamen africanum (macrophyllum) 26225 » 25
3568 bk Cestrum aurantiacum	3631 » Coum vernum
	3632
3570 ** ** roseum hybridum100 K. 70 \$\psi_1, 25 ** 20 3571 24K Chamaepeuce diacantha, pradpodle Blattpffanze	3634 3 hederaefolium, eigenstians austrope 325 g 10
1000 R. 7 R., 100 R. 30 Bf., 25 R. 25	3635 7 12 " " roseum, and the property of the
3572 bk Chorizema cordatum M. and	3636 » latifolium golfan against ag 25, » 40
3573 » ilicifolium	3637 neapolitanum 18454 682 882 25 » 40
3574 » macrophyllum splendens25 » 30	3638 » persicum
3575 Soulangeanum 32 4.4.4.4.4.4.2.25 » 50	3639 bK Cytisus Attleyanus 11000 n. 3 M., 100 » 40
3576 » speciosum 4524 inthe f. 12100 for 3 De. 10 » 40	3640 » elegans racemosus a para la
3577 splendens	3641 4K Cyperus alternifolius . insered and the control of the con
3578 » varium	3642 cylindrostachys
3579 4K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, großblum.	3643 Papyrus schöne Decorationepstange; 1
ichonfte gefüllte Barietaten 20 Gr. 4 M. 30	3644 4K Dahlia imperialis,
3580 nanum, 3merge ober Pompon, im schönsten	3645 bk Dasylirion glaucum
Rommel	3646 » robustum 100 % 1 90 20 26 10 10
3581 4K Cineraria hybrida, Zwerge, in prachtvotte Farbenspiel	3647 bK Datura arborea
3582 " » nana coerulea, blaue 30	3649
3583 » » var kermesina, neu, fcjön 30	3650 » magnifica
3584 fl. pl., neue gefüllte	3651 » superbissima income 95
Original-Bort. à 20 K. 3 M.	3652 » versicolor
3585 bK » acanthifolia vera, weißfilzige Blätter	3653 bK Desmanthus virgatus. 25. 100 R. 50 Bf., 25. 20
5 Gr. 130 Ff. 25	3654 bW Desmodium alatum
3586 35 1	3655 bW » cephalotes
3587 11 » » asplenisolia, farrnähnliche weißfilzige Blätter 30	3656 OW " gangeticum
3588 » » lastraeifolia, farrnahnliche weißfilzige Blätter 30	3657 bW » latifolium
3589 01 " candidissima v. 35. 21222. 5 Or. 2 M. 50 Uf. 20	3658 bW umbellatum
3590 bK » maritima, Meeritrands, weighlättig. 20 Gr. 70 » 10 3591 bK Cissus Royli 1	3659 Dianella atrata
3592 bk Cistus africanus. Programme 25	3660 bK Dioclea glycinoides
3593 » hirsutus	3662 se squarrosus
3594 / 3 w incanus	3663 bw Disemma (Passiflora) coccinea 20.0r 2.D., 50. » 20
3595 - 2 » purpureus. Access and a service of the Apolith	3664
3596 &K Clianthus Dampierii (Sturts Pea), gang prachtvoll, im	3665 " » Mülleriana
Marz ober Anfang April ausgefäet blüht fie nich in	3666 bW Dracaena australis100 R. 2 M. 50 F. 25 » 70
demselben Jahr, und anf Cl. puniceus veredelt halt	3667 » cannaefolia 100 » 2 » 50 » 125 » 70
ne fich gut durch den Winter und bluht dann fast	3668 * * congesta
1 3 ununterbrochen 20 Gr. 8 M. 100 R. 50 Pf., 25 R. 25	3669 » Draco 100 A. 3 M. 10 Pf., 10 » - 40
3597 1 » puniceus 20 18 m 1100 m 50 » 125 7 125	3670 » indivisa 100 » 2 » 50 » 10 » 30
3598 W Clitoria coelestis, himmelok Schamblume	3671 » nutans 100 » 2 » — » 10 » 25
3599 Respecties, großblumige blan mit welk marmoritte	3672 » rubra
	3673 DK Duranta Plumieriipa ustasti 20 Gr. 1 Mt. 15
3600 prachtvolle Species	3674 » Elisia
3601 " Mariana, allerliebste Schlugpflanz für Warmhaus	Schlingsanze 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20
1000 R. 10 M., 25 R. 30	3676 4K Echeveria glauco-metallica, mit breiten metallifd
3602 " » ternatea, moluffische Schamblumervillige	glänzenden Blättern
3603 " » alba, weißblühenbe 20 Gr. 70 Bfig 1001 10	3677. '» metallica, mit prachtvoll rothlich fchillernben Blat-
3604 at a trocoerulea printelblan	tern, ale Einzelpflanze, icon 50 K. 60
3605 w W lilacina	3678 4K 'm secunda glauca, Blätter weiß gepudert, wesetten-
3606	förmig, sehr hübsch
3607 - 32 » - 36 gemischt	Dbige 3 Sorten Keheveria find für Teppichgartnerei

No. 1. Co. 1	1 av 10 one
No. 1114 6 & Brife Bf.	No. ci de 8 à Prise Pf.
unentbehrlich und werben bei zeitiger Ansfaat bis Spät:	3752 Gloxinia grandifi. crassifolia horizontalis, außer-
fommer schon verwendbar. Da der Samen sehr fein, barf er nur oben auf gesäet werden. Sandige Heibeerde	ordentlich großblumig und in prachtvollen Farben:
be Coccinea ind on the cartisaging aft	Müancen, manche. Blumen haben 8—10 Cm. Durch-
	3753 a 67 » grandifl. crassifolia pendula
3679 bK Echites suaveolens (Mandevillea)	1 105 . 27 65
3680 2K Echium giganteum	3754 3 Col " hybrida, gemischt. of sob. 2. 16 or 20 Mr. 130
3681 bk Elaeocarpus cyaneus. A. moidens apploit 5 R. 30	3755 5K Gnaphalium eximeum 1000 R. 4 M., 100 R. 50
3682 DK Elichrysum argenteum vol. Rose and Alou & 440 3683 and Me crassifolium	3756 a At lanatum fol. var 100 » 20
3684 Ererae	3757 bK Goodia lotifolia
3685 » proliferum . read. 78. 10. 1000 R. 2 M., 100 » 430	in dossy prum ner baceum sea island-baumworte
3686 " (1) " speciosum signata	3759 » herb. Upland 381-80
3687 spectabile 1000 & 2 M., 100 R. 30	3760 4K Grenovia aurea 30
3688 ** ** Staehelinum **	3761 DK Grewillea robusta
3689 bK Epacris hybrida 10,000 R. 15 M., 1000 R. 200	3762 a. 8 1. n asir charge pyramidalis 100 m 100 m 25 m 130
3690 bk Erica baccans \	3763 bK Habrothamnus Bondouxi100 » 60 » 25 » 20 3764 5 01 » carmina rubra100 » 60 » 25 » 20
3691 5 » capitata 335, 30	3765 » elegans : 20
3692 » cerinthoides	3766 ** ** fascicularis
3693 » coccinea	3767 Hm sha. n. Hügelight. n
3694 » conferts	3768 three scaber : 4 seg . and
3695 » hispidula	3769 bK Hardenbergia Comptoniana Ak. 1. 10 » 20 3770 siling digitata Ak. 1. 10 » 25 » 30
3697 » multiflora was to fine the second of	3770 ** ** In an digitata **** *** *** *** *** *** *** *** **
3698 Plukenetii 301. 30	3772 monophylla
3699 » pubescens major. So anteres activities 30	3773 . 07 oyata, eiformblattrige 100 R. 60 Bf., 25 » 20
3700 pyrolaeflora Hasses on the Grass which 30	3774 » alba, weiße
3701 Sebana rubra	3775 » » rosea
	3776 bW Hedychium Gardnerianum, Gardner's Rrangblume. 20 Gr. 4 M., 25 R. 20
3708 » haibe, verschiebene Cap: Species gemischt. 1 Gr. 1 Mt. 20 3704 21K Erpetion reniformis, und Renholland. Blumen lila	3777 bW Helicteres Isora (Malvaceae) 25 0 (20
mit weiß, Ampelpflanze 25 K. 20	3778 b W Heliotropium, Anna Turrel
3705 bW Erythrina caffra	3779 G. » Gloire des Massifs . And Amanagement Man. 30
3706 " " crista galli	Reine des Violettes
3707 » corallodendron	3781 » Souvenir de Champigni
3708	3783 bW Heliotropium Voltaireanum. 30
3710 » Hendersoni	3784 " gemischt 20 Gr. 4 M. 20
3711 » indica, indische	3785 bw Hexacentris coccinea
3712 » laurifolia	3786 () " » lutea
3713 " » viarum	3787 bW Hibiscus bras. grandiflorus comp
3714 bK Eucalyptus amygdalina amy	3788 *** eriocarpus
3715 b calophylla	3790 grandiflorus roseus
3717 » globulus, bubiche Blattpflange. 20 Gr. 3 Mt. 50 Pf. 30	3791 (2 %) Harrissoni
3718 " " marginata	3792 » imutabilis . d
3719 » saligna	3793 ** liliiflorus
3720 * 11 * * species ,, Peppermint Gum' 2.20 Gr. 3 M. 30 3721 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3794 » Manihot
3722 4K Eucomis punetata, punetitie region, sentimentation A. 20	3796 " 1. " 1. albo pleno deres astisses and as a second 25 " 40
3723 bK Eugenia uniflora	3797 Translation palustris
3724 bK Eupatorium grandiflorum	3798 panduraeformis 100 R. 2 M., 10 R. 30
3725 24K Euphorbia atropurpurea10 R. 40	3799 Patersoni (Lagunaria) 30
3726 " " canariensis	3799 ***
3728 bK Evonymus japonicus'	3801 » aurea semiplena
3729 5 11 35 50 100 p. argent. var. 11.11.501. A. 20. n. 60	3802 » » » luteus 100 R. 2 M., 10 » 80
3730 aureis var	3803 » » puniceus 100 » 2 » 10 » 30
3731 †K Fagelia bituminosa	3804 » speciosus (coccineus) 20 Gr. 2 » 25 » 20 3805 » tricolor de Japan 20 Gr. 2 M. 20
3732 bK Ferdinandia eminens	3806 » tricuspis, von den Gefellsch. Inseln 25 R. 20
3734 " imperialis	3807 bk Hoplophytum coeleste
3735 » macrophylla	3808 &K Humea elegans, prachtige Zierpflauze fur Copffultur,
3736 bK Flemmingia strobolifera	sowie auf Nasenpläte
3737 1K Fragaria indica. indische Erdbeere, Amvelpfianze 20	3809 » purpurea
3788 bK Fuchsia corymbiflora	3811 bw Jaccaranda digitalifolia
3740 (1) " eylindrica	3812 » mimosaefolia
3741 " » fulgens	3813 4W Jatropha glauca100 R. 5 M. 50 Bf., 10 » 60
3742 " " " Hartwegi	3814 m multifida
3743 bK Fusanus acuminatus	3815 bK Indigofera australis 20 Gr. 150 Bf., 50 » 20 3816
3744 bw Gastonia palmata, doctor and the control of	3817 mais m Decora alba 3 100 » 50 m 25 » 20
3746 DK Genista canariensistaterren asla versander. W. 20	3818 " " " " rubra
3747 » candicans	3819 a (» pulchella . desemble . 100 » 80 » 25 » 30
3748 37 37 37 37 monosperma	3820 Indigofera Roylii
3749 " " " " ramosissima	3821 DK Jochroma coccinea 1000 R. 600 n 100 n 70 3822 n Tonnelliana 100 n 100 n 25 n 30
3750 2W Gesneria, biv. Bar. genu . 1910 . 1000 R. 1M., 250 R. 30 3751 bW Gloxinia grandifl. crassifolia, erecta, in vielen	3822
neuen Sorten gemischt. 10,000 K. 7 M., 1000 R. 80	3824 » Warscewiczi

3 03 te 03 °	NT . I an in one
No. 1905 8 a Prife By.	Nombel for a Prife Pf.
3825 2 W Ipomoea digitata (tuberosa) 20 G: . 200 \$f., 25 R. 20	3897 24K Mesembrianthemum 10 jdpone Cap-Epecies
3826 ficifolia	die a 111
3827 » Hardingii20 » 300 » 25 » 30	3898 bW Meyenia erecta, mit großen blauen Blitthen.
3828 » Learii	20 Gr. 4 M., 25 R. 30
	1 0000 F 17 WE B . WAS C
	3900 bk Mimosa pudica, Sinnphange
3830 » Sellowii	2001 maniputa to 6 2 m 10 6 10
3831 » verucipes	3901 » marginata
3832 2K Kalosanthes coccinea 1000 M. 150 " 250 " 40	3902 24W Musa discolor
3833 b K Kennedya Baumanni	3903 » Ensete
3834 » bimaculata	3904 (na marifolia 100
3835 » longiracemosa	3905 a 3 ornata
3836 » Marryatti	3905 a » superba, von Travancore, jehr jelten und ichen
3837 prostrata	10 R. 250 Bf., à Korn 30
	3906 24K Muschia Wolastoni, ichone Blattpflanze.
	10,000 R. 9 W., 1000 Rern 1 W., 250 Rern 30
3839 » rubicunda	2007 Told Maron on the state of
3840 / (11) » Sieberiana	3907 bK Myoporum pietum
3840° » Sieboldi	3908 bk Myrsine Marmolana
3841 4K Kleinia neriifolia100 » 30	3909 DW Negrettia pruriens (Mucuma) Judbohne 3 K. 50
3842 OW Klugia zeylanica 40	3910 pk Nerium Oleander, Eleander 20 Gr. 40 Fj. 10
3843 b K Lagerstroemia Barelayana, Barelay 8 20	3911 » » sanguinea » 150 » 15
3844 62 a of mon tell \ rosea, refine contemps 1	3912 DK Nidularium amazonium 3 45 4 30 25 R 30
3845 » indica, prachtvoll	3913 4K Nierembergia frutescens, reichblübend 30
3846 to W Lantana viele Barietaten gemifdyt 20 Gr. 70 Bf. 10	3914 2K Osbeckia virgata / neue fehr ichenblubende Melane:
3847 bk Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflangen mit großen	3915 » Walkeri, maccen fürs Warmhaus 1000 K. 400
rofa Godenblumen	100 R. 50
	3916 4K Oxalis floribunda alba, Sauerstee
3848 bK Laurus camphora	1 3917 n. n. rocce :
3849 Blandulosa . Suaritive . State Track . 10 » 40	3917 cot n n rosea : artis autisti
3850 » nobilis, Lorbeer 1 Kil. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 10	3918 bK Oxylobium arborescens
3851 bW Lasiandra australis, Melastomaceae	3919 4K Pachyphytum bracteosum
1000 R. 20 M., 100 R. 250	3920 21 K. Pancratium illyricum, schotte 20 Gr. 130 Pf. 15
3852 bK Lavandula multifida100 » 70 \$\frac{1}{25} , 25 » 20	3921 » maritimum » 130 » 15
3853 bK Lawsonia alba 20	3922 b K Parkinsonia aculeata 100 R. 1 M., 10 R. 15
3854 5K Leptospermum aciculare	3923 bk Passerine filiformis
3855 @ 007 » attenuatum	3924 bW Passiflora acerifolia
3856 (See) baccatum roseum	3925 . 38 % » alba, weiße
3857 Dephantus rugosus	3926 » angustifolia
3858 » scoparium, besenartige	3927 bK » coerulea, blane 20 Gr. 120 Ff. 15
3859 » » linifolium	3928 » dealbata
3861 » stellatum	
3862 bk Leucodendron argenteum	3931 • fulgens
3863 » plumosum	3932
3864 DK Linum tenuifolium25 » 20	3933 » macrocarpa
3865 bk Libertia formosa 30	3934 » palmata
3866 paniculata	3935 » princeps coccinea100 R. 4 M. 10 » 50
3867 & W Lisianthus Russellianus, praditvelle Gentianeae	3936
mit großen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung	3937 bw Pavetta borbonica 5 » 50
10,000 R. 9 W., 1000 R. 1 M., 250 R. 30	3938
3868 OK Lobelia dentata	3939 bk Pelargonium, neuene Fancy-, ertra
	3940 » scarlet, neue englische Scharlach, perichiedene Sorten
	gemischt 20 Gr 2 M., 25 K. 20
3870 » grandiflorum 30	
3871 » Hendersoni 30	3941 " Tom Thumb reth 20 Gr. 2 M. 50 Bt., 25 3 20
3872 » scandens 20 Gr. 8 M. 20	3942 » » » alba100 R. 70 \$i., 10 > 10
3873 » spectabile punctatum	3943 " " " menight 20 Gr. 2 M., 25 " 20
3874 4W Macrochordium tinetorium	3944 » » buntblattrige tricolor 100 K. 3 M., 10 40
3875 bK Magnolia fuscata	3945 » broncefarbige 100 » 2 » 25 » 60
3876 » grandiflora	3946 » » goldbuntblättrige
3877 bk Malvastrum divaricatum100 R. 200 » 25 » 60	3948 " graveolens
3875 DK Malva anomala	3949 » inodorum
3879 bK Marubium vulgare 20	3950 » tomentosum, Blatter wohltriechene 100 » 70 » 25 » 20
3880 » candidissimus 30	3951
3881 bk Medeola asparagoides, bubide Ampelyflange	3952 " » prassionale 95 90
100 R. 2 M., 10 R. 50	3953 " » vitifolium β quinquelobum "that 25 » 20 3954 bW Pentas carnea (Sipania) 30
	13954 the Pentas carnos (Single) 13-1-11-111 Pentas Carnos (Single)
3882 bK Medicago arborea	3955 W rentas carnea (Sipania)
2883 bK Melalenca armillaris, and manufactures are well 20	" Fusea
3584 » decussata i months of months of the table of tabl	3956 2K Phaseolus Caracalla, praditigite Bobne 10 R. 20
3885 » ericoides	3957 4K Phormium tenax, Meuseeland Bauf, eine sehr ichone
5886 hypercifola	Blatteff
3887 » Preissiana 20	3958 24K Physianthus albens 20
(Die Melaleuca Mrten find beliebt wegen ber feinen Be-	3959 bk Phytolacea decandra
laubung zu Bouquets).	3960 » dioica
	2061 Tok Pimelia divinera
3888 24W Melastoma spec. Caracas	3961 DK Pimelia drupacea
3889 DK Melianthus major, Blattpflange 20 Gr. 4 M. 30	3962 » elegans
3890 » minor	3.963 » decussata
3891 bk Metrosideros lanceolata, lanzettsermblättrig 20	3964 » hypericina
3892 » floribunda	3965 » ligustrina
3893 » pinifolia 20	3966 » sylvestris
3804 » ragulosa	3967 DK Pittosporum undulatum, Riebjame 20 Gr. 70 Bi. 10
3895 » semperflorens 20	3968 BK Poincettia pulcherrima, prachipelle Euphorbiaceae
3896 " " " viminalis . U	The R. Ch. Ch. Ch. Ch. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co

	- 1 00 /c 00°	NTG 1.5.7
Post-leverima	No. 194 6 a Brife W.	No. arrife Vi.
1961 1 1962 1964 196	3969 b K Poinciana Gillesii 20 Gr. 70 Bf., 10 R. 10	4042 DW Sideritis macrostachya
Compared		
Section Sect	3971 » regia 1 Schote 30-50 Cm. lang mit 25 Korn	
B Polygola demonstration 1998		
1975 Polygada, Selemens		014411111111111111111111111111111111111
10.5 10.5		
	0 7 00 00 0	
Description Property Proper		
Dalminisiana 100 80 50 50 50 50 50 50		
100		
Section Color Section	0010	
100 100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	(A) (A)	
2002 R. Polimina granis	3979 » myrtholia	
1985 S. Polymunia grands		A SECTION ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR
1882 18 Primital chinensis & daily trice of the control of the		
1809 18 Primuta chincussis, dand criter 19 18 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25	3982 4K Polymina grandis	
1995 1 Chineasis 8 Albo, weige 5 5 5 5 2096 2 Cuprent 1000 3 29 100 18 Sollya zarrea 100 3 70 25 5 2095 1 Alba 1000 3 29 100 40 2095 1 Alba 1000 5 2096 2 Cuprent 1000 3 49 100 50 2096 3 Cuprent 1000 3 49 100 50 2096 1 Cuprent 1000 3 49 100 50 2096 1 Cuprent 1000 3 20 100 50 2097 1 Cuprent 1000 3 20 100 50 2097 1 Cuprent 1000 3 20 100 50 2098 1 Cuprent 100 3 20 100 50 2098 1 Cuprent 1000 3 20 100 50 2098 1 Cuprent 1000 3 20 100 50 2098 1 Cuprent 100 3 20 50 50 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 100 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 100 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 100 100 2098 1 Cuprent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2099 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008		1050 " Wastewitzi, jujet20 Ot. 1 20. 00 p. 10
1985 2		
1985	2000 an annuate State viens muits fill & v . 30	
1009 3 3 1009 3 3 1009 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4		
100 x 3 9 x 100 x 4 0		
1980		
100 100	m m (500) 440	
Second Finish 100 50 100	100 to 10	
Fig. 2		4066 bk Sparmannia africana
Section Sect	3992 » » » rubra 100 » 50	4067 2K Stapelia, diverse Species gemisch 10 » 20
Section Compress	3993 » fimbriata alba 1000 ft. 3 Dt. 100 » 40	4068 » fuscata
2005	0.5 4 0 4 1 4) 1/1/1 4/1/	4069 » parvipunetata
Section Sect	3995 » » cupreata 1000 » 4 » 100 » 50	4070 » pulchella
25 Revue 60 4475	399: " " " rosea, gefrante1000 " 3 " 100 " 40	
2009	3997 » » punctata alba oculata lutea	
Second S		
1000 8.3 9%, 160 0		
4000		
40+2 LK Prostranduera assundara 20 08 7 2 100 30 40+2 LK Prostranduera assundara 20 08 7 2 100 30 40+2 LK Prostranduera 20 08 7 2 100 30 40+2 LK Prostranduera 20 08 7 2 100 30 40+4 DK Punica granatum 20 08 7 2 130 40+5		
400		
April	The first transfer of	
4915 March March	Att. The tree of the state of t	
4005		
4005		4089 » albo violaces 100 » 70 » 25 » 25
1	The state of the s	
4008 W Putranjiva Roxburghi 28		
4005 W Ravenala madagascariensis 160 & 5 & 5 & 5 & 50 4011 DK Rhaphiolepis Pheostomon 30 4012 SK Rhodochiton volubile, for faitifie Schungflang 30 4012 SK Rhodochiton volubile, for faitifie Schungflang 30 4012 SK Rhodochiton volubile, for faitifie Schungflang 30 4013 DK Rhododendron arboreum hybridum, in prachts vellon Serten gampata 20 30 40 40 30 30 30 30 3	The state of the s	
4010 JK Rhaphiolepis Pheestenan. 30 4087	4000 a W Ravenala madagascariensis 160 R. 5 M. 5 N. 80	4086 » Osbornii, pradprod100 » 50 » 50 » 30
4012 5K Rhodochiton volubile, febr bilistice Editinapplans 100 82 00 8 10 8 30 4012 5K Rhodochiton volubile, febr bilistice Editinapplans 100 8 20 8 10 8 30 4012 5K Rhododendron arboreum hybridum, in practice vector against 20 6 6 8 26 30 4014 a arb. hybr. Bylsianum 40 4015 b Maddeni 40 40 4015 b Maddeni 40 4015 b Maddeni 40 4015 b Maddeni 40 4015 b Maddeni 40 40 4017 b Mainilis, mit rethen Beeren 25 8 20 4022 b K Rochea falcata 40 4023 b K Rumex lumaris 50 8 20 4023 b K Rumex lumaris 50 8 20 4025 c acalfactolia 10 8 20 8 10 8 20 4025 c acalfactolia 10 8 20 8 10 8 20 4025 b Maddeni 40 8 20 8 10 8 20 4025 b Maddeni 50 8 20 4026 b Mainilis, mit rethen Beeren 25 8 20 4028 b Maddeni 50 8 20 4029 b Mainilis, mit rethen Beeren 25 8 20 4028 b Maddeni 50 8 20 4029 b Mainilis, mit rethen Beeren 25 8 20 4029 b Mainilis,	4010 bK Rhaphiolepis Pheostemon 30	4087 » Rollissoni
4012 5K Rhodochiton volnbile, febr faiffete Editingplangs 109 x 1 y 20, 25 x 30 4012 5K Rhododendron arboreum hybridum, in pradite vella Ferten genigdin 20 (fir. 8 x) 30 30 5 k Rhododendron arboreum hybridum, in pradite vella Ferten genigdin 20 (fir. 8 x) 30 30 4015 3 manifection 100 x 200 30 4015 3 mine, Wagner 40 4015 3 mine, Wagner 40 4017 3 Jenkinsi (Sikkim) 40 4017 3 Jenkinsi (Sikkim) 40 4017 4018 Maddeni 40 4017 4018 4019 4		4088 bW Tacsonia ignea
4013 bK Rhododendron arboreum hybridum, in pradistregation 20 (kr. 8 20) 300	4012 &K Rhodochiton volubile, sehr bubsche Schlingpflange	4089 » manicata
4014	100 M. 1 M., 25 R. 30	4090 » splendens 100 » 200 » 10 » 30
4014 "arb. hybr. Bylsianum	401: 5K Rhododendron arboreum hybridum, in prachts	4091 » Van Volxemi100 » 300 » 10 » 40
4015		4092 4W Tapina variegata, Gesneriaceae 300 » 40
Veige et Cerise	4014 » arb. hybr. Bylsianum 40	4093 DR Tecoma jasminoides 100 R. 230 PJ., 10 » 30
4017		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Maddeni		1000 pa rempietoria grauca 100 % 500 » 10 » 40
A019 2	4017 » Jenkinsi (Sikkim) 40	
No.	4018 " Maddeni "	
4021 1/2	4019 2 w Rivinia brasiliensis, mit tethen Decten 20 M. 20	
100 K 50 400 50 4100	that Of Daybon foliate	
A023 DK Rumex lunaria 50	402) bk Rondoletia speciosa 100 % 50	4101 DK Tristania conferta 20
4024 pk Salvia angustifolia	Appl 1.K Rumey lunaria 50 a 20	4102 4 K Tritoma Uvaria grandiflora 20 Gr. 4 Dt. 30
4025	4094 bK Salvia angustifolia	4103 » Burcheli 50
10	4025 " cacaliaefolia 10 » 30	4101 » glauca
10	4026 » gesneriaefolia	1 1105 b K Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedie 15
10	4027 " Heeriana, im Winter blubent	4106 2K Umbilicus Severzowi 50
4031	4028 » indica, nen. idiên	4107 4W Urtica caracassana
4031	4029 » lantanaefolia	4108 pk Verbena citriodora piperita 30
4031	25(7,)(1)	
4035 DW Sapindus Saponaria, Scientaum	4031 . » splendens	the same of the sa
4035 24K Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae) 10	4032 181 m. R. fl. albo	
4036 4K Selinum decipiens, prachtwelle Blatterlange. 100 K. 2 M. 50 F. 10 » 30 4037 24K Sempervivum aureum 20 4115 » speciosa	4033 DW Sapindus Saponaria, Settenbaum 5 » 50	1
100 K. 2 M. 50 Fi. 10 » 30 4115 » speciosa	4035 24K Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae)10 » 20	4111 " Mad Renchants 20
4037 24K Sempervivum aureum 20 4116 splendida 20 4038 m harbatum 20 4117 w Verschaffelti 20 4039 canariensis 20 4118 siefe Sevten gemifcht 1 Gr. 40 Ff. 15 4040 w cholochrysum 20 4119 bW Vinca rosea fdenes Sinngrün 20 200 20	100 8 0 00 00 10 00	
4038	100 R. Z M. 30 pt., 10 » 30	1
4039 » canariensis	4051 4k Sempervivum aureum 20	
4040 » cholochrysum	4038 62 A Darbatum	100 100 100 100 100 100 100
	40.5) » calculations	
1011 The State Partiers	40 to 5 Side pulchelle 95 9 40	4120 » » fl. albo, weines 20 » 200 » 20
	40 H in Stud purenena	4.1.

Noge,	. 1 No. 10: a Brife Pf.
4121 DW Vinca rosea alba perfecta20 Gr. 200 Bf. 2) 4143 Nelumbium album
4122 b K Wigandia caracassana, prachtvolle Blattpflange auf	4144 » album fl. pl
Raien	
4123 » imperialis, neu	
4124 » urens	
4125 » Vigieri, neu, jehr jahön 20 » 500 » 3 4126 bK Yucca aloefolia	
4127 * " " fol var 20 Or. 100 Bf., 10 R. 2	
4128 » albo-spica) 4151 » speciosum
4129 » angustifolia vera 100 » 200 » 10 » 2	5 4152 Nuphar lutea
4130 » Draconis	14153 Nymphaea alba
4131 » gloriosa, prädnig100 » 200 » 10 » 2 4132 » reflexa	9 4154 »
4132 » reflexa	1100 " (00)
Samen von Wafferpflanzen.	4157 * Lotus
	4159 thermalis 100 50
4133 Alisma Plantago	4100 0
4134 » angustifol. 2 4135 Butomus umbellatus	1101 Pontodonia condata 90 de o m to m
4136 Cyperus alternifolius var.	4162 Sagittaria sagitaefolia IIII J 20 » 1 » 50 » 15
4137 » compactus	1 1100 " Sancasis latitoria
4138 » flabelliformis 3 4139 » Iria 2 4140 » Papyrus 3 4141 » pungens 3 4142 » vegetus 2	1 4164 Thalia dealbata
4139 » Iria	4165 Trapa natans
4140 » Papyrus 3) 4166 Victoria Regia 2 » 150
4141 » pungens	1 4167 Zizania aquatica
A 20 +6471 A	4169 Trapa natans
1308 - excelsa	257
18 1 September 1 state of the Land of the Control o	10 Sapon 2 De, remet Same 27 Or. 76
The second secon	CR. maters (II manderagine ins
organist and a S	Fougers). 1 Me Clarensis (Tlagopsis). 10 % on
E a L 1	Tougetes).
No. 2 . 6. of Land and a manual of the second of the secon	thamacerparis Kewensis (Theopsis) 100 " or
4169 Acrostichum, 5 Sorten a 1 Bertion 2 -	No. W. Bf. 4189 Hemitelia
4170 Adiantum 20 Sorten à 1 Bortion für 4 -	4190 Hypolepis
4171 Allosurus	- 4 3 140maria
4172 Alsophilla 8 » à 1 » , » 2 5	192 Marattea
4173 Aneimia 5 » a 1 » » 2 –	- 4193 Mohria
4174 Angiopteris	
4175 Aspidium	
4177 Balantium	4197 Osmunda
41/8 Blechnum 25 » » E	4198 Phegopteris (5 audicial (apparam) 2 4
4179 Cheilanthes	- 4199 Polypodium 50 % à 1 % % 10 -
4180 Chrysodium	4200 Pteris
4182 Cyathea 3 © orten à 1 » » — 5	4201 Scolopendrium 5 % a 1 % % 2 —
4182 Cyathea 3 Serten à 1 3 3 1 - 4183 Cystopteris 3 3 à 1 3 3 1 -	
4184 Davallia	- 4204 1 Sortiment in 300 Sorten
4185 Dicksonia	- 4205 1
4186 Didimochlaena 3 » à 1 » » 1 -	- 7 4206 1 » 50 » 6 —
4187 Doryopteris	- 4207 1
4188 Gymnogramma 10 chair lingu " Act	
333 - Beardsleyi	10)
333 - Heardsleyi	125 » Kuightiana
35 calabrica	
(336 a californica	in a Larrenniana, producoll (balt uniere diengtien Winter
Holman Gan	ren (Palmiers)
putmen - zoun	itii (Laiiiieis).
No.	
4209 Acrocomia sclerocarpaspagg unital antagno 10 & 1:5	1.00
4210 Areca alba	
4211 » madagascariensis) 4225
4212 » rubra	
4213 Astrocarium species	4000 800
indien	4228 Elacis guinensis
4215 Caryota horrida	
4216 » sobolifera	- 4231 Oreodoxa Sanchona
4217 » urens) 4232
4218 Chamaerops arborea	
4219 » excela	
4221 » glauca	
4222 » humilis 1	
	7 1 1200 " ditter " 8 90

M. Bf. | No hill &

M. Pf.

No. State of

4237 Phoenix dactylifera macrocarpa	
	4249 Sabal umbraculifera 10 R. 1 50
4238 » farinifera	4250 Thrinax miraguana
4239 » leonensis spinosa 10 » 1 50	4251 » spec. white
4240 m. reclinata	dies o impresialis, nen du
4241 » sahariensis picta nigra	Bon obigen Palmensamen sowie noch anderen Arten erhalte jebes
4242 » species Indiae	
	Jahr Sendungen, die jedoch zu verschiedenen Zeiten, je nach der Reifzeit
4243 » sylvestris	eintreffen, ba biefelben aber felten ihre Reimfraft von einem Jahre gum anderen
4245 » tenuis 10 » 1 50	
4246 Sabal adansoni	halten, erfuche ich biejenigen meiner Abnehmer, bie fich bafur intereffiren,
4249 Sabal adamsont	es mir wiffen qu laffen, bamit ich fofort nach Anfunft einer Genbung
4247 » Blackbourneana 10 » — 70 4248 » princeps 10 » — 40	
4248 » princeps	Offerte machen fann.
Hif4 b biradiata piradiata	test eferiosa, bradita, ide a 200 a 10 a 25
wild colored the	reflexa
this scoemlea, that	
dentata 25 a Sti	
	Fig. 1972 a feel and an annual To
and a second design of the second sec	Samen von Wasserpstanzen.
tlas » totus	ey
	zamen.
18-3 x 1800 28-0 28-0 18-1 18-1 E	1996
1161 Pontederia cordate	134
Waniforon Manager 2 Cart	
1162 Sagittaria sagitacarragatino y 1 a 50 1	4303 Frenela triquetra
No.	4505 Frenera triquetra
4252 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	Gingko, siehe Salisburia.
	4304 Juniperus attica
20 Gr. 130 Pf., à Port. 15	
4253 Casuarina equisetifolia» 30	4305 » Bermudiana
4254 » leptoclada » 30	4306 o communis, gemeiner Wachholter Ril. 130
4255 • tephrosperma	4307 " drupacea, Früchte so groß wie eine Wallnuß,
Avis Codence Doodana Thomas Sam 1 63 20 00 00 64 70	1 Kil. 2 M. 50 Ff., 20 Gr. 10
4256 Cedrus Deodara, filbergraue Ceder. 1 Kil. 30 Mt., 20 Gr. 70	
4257 » » robusta	4308 » excelsa
4258 » Libani, Ceder vom Libanon,	4309 » flagelliformis1 Ril. 6 M., 20 » 20
10 Japfen 2 M., reiner Came 20 Gr. 70	4310 b Lycia (phoenicea), sudeurepäischer. 1 Ril. 2 M. 50 Pf., 20 10
4259 » atlantica (argentea), Silber: Ceber 10 Zapfen 130	4311 » » pyramidalis
2207 Matiantica (argentes), Subtractor Dupter 100	4040
4260 » » reiner Same 1 Kil. 25 M., 20 Gr. 70	
4261 Cephalotaxus Fortunei 100 R. 250 Bf, 10 R. 30	4313 » Oxycedrus, spanischer
4262 > tardiva	4314 " rufescens, aus Griechenland 1 " 4 " 20 " 15
4263 Chamaecyparis Kewensis (Thujopsis) 100 » 50	4315, " Sabina, Sabebaum
	4316 " » prostrata
4264 » leptoclada	
4265 » nana	4317 » turbinata 1 Mil. 4 M., 20 » 15
4266 » sphaeroidalis	4318 » virginiana, rothe Ceder, amerifanische Saat,
4267 Cryptomeria japonica	1 Kit. 10 M., 20 » 40
	4319 Larix europaea, europäischer ober gewöhnlicher Lerchen-
4268 » Lobbi, Lobb's	
4269 » viridis	baum, feinste Qualität 1 Ril. 350
4270 Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata),	4320 » » pendula20 Gr. 150 Ff., à Fort. 15
	4321 » » dahurica20 » 4 M., 20
20 (Sr. 9 M) 50 We à Wart 90	
20 Gr. 2 M. 50 Ff., à Port. 20	4329 m rossion Of 20 m animalas, 20
4271 " sinensis glauca, neue graugrune, prachtvoll hincold beill	4322 " rossica
4271 " sinensis glauca, neue graugrune, prachtvoll hins ill	4322 » rossica
4271 ** sinensis glauca, neue graugrüne, prachtvoll hand 10 hall 20 Or. 6 M., 50 K. 30 4272 Cupressus africana	4822
4271 ** sinensis glauca, neue graugrüne, prachtvoll hand 10 hall 20 Or. 6 M., 50 K. 30 4272 Cupressus africana	4322 » rossica
4271 ** sinensis glauca, neue graugrüne, prachtvoll hand hand hand hand hand hand hand hand	4322
4271 ** sinensis glauca, neue graugrüne, prachtvolf ** 16.940 n. 30 n. 30 4272 Cupressus africana	4322
4271	4322
20 St. 6 M., 50 K. 30 4272 Cupressus africana 20 St. 6 M., 50 K. 30 4273 Benthami 20 250 Fi., 20 4274 Bedfordi 20 250 Fi., 20 4275 chinensis 20 600 50 50 4276 Corneyana 20 400 5	4322 ** rossica
20 St. 6 M., 50 K. 30 4272 Cupressus africana .20 St. 6 M., 50 K. 30 4273 St. 6 M. 20 St. 6 M., 50 K. 40 4274 St. 6 M. 20 St. 7 M. 2	4322 ** rossica
20 Sinensis glauca, neue graugrüne, prachtvoll 10 10 10 10 10 10 10	4322
20 10 10 10 10 10 10 10	4322
### ### ##############################	4322
20 10 20 20 20 20 20 20	4322
20 10 20 20 30 30 4272 Cupressus africana 20 30 5 3 4273 3 4274 3 4274 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275	4322
20 10 20 20 30 30 4272 Cupressus africana 20 30 5 3 4273 3 4274 3 4274 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275	4322
20 3 30 20 30 30 4272 Cupressus africana 20 30 5 3 4 4272 Cupressus africana 20 3 5 3 4 4273 3 4274 3 4274 3 4274 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275 3 4275	4322
20 3 5 5 6 10 10 10 10 10 10 10	4322
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3	4322 " rossica
20 3 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8	4322 " rossica
20 St. 6 M. 50 K. 30	4322 " rossica
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 9r. 6 M., 50 R. 30	4322
20 9r. 6 9r. 50 8. 30	4322 " rossica
20 9r. 6 9r. 50 \$\text{R}\$ \$\text{30}\$ \$\text{4272}\$ \$\text{Cupressus africana}\$ \$20 9r. 6 \$\text{M}\$, \$50 \$\text{R}\$. \$\text{30}\$ \$4273 \$\text{Benthami}\$ \$20 \$\text{25}\$ \$\text{Fi}\$, \$\text{20}\$ \$250 \$\text{Fi}\$, \$\text{20}\$ \$250 \$\text{Fi}\$, \$\text{20}\$ \$2474 \$\text{Bedfordi}\$ \$20 \$\text{20}\$ \$\text{30}\$ \$\text{n}\$ \$15 \$\text{4275}\$ \$\text{chinensis}\$ \$20 \$\text{600}\$ \$\text{n}\$ \$\text{50}\$ \$\text{40}\$ \$\text{15}\$ \$\text{4276}\$ \$\text{Corneyana}\$ \$20 \$\text{400}\$ \$\text{n}\$ \$\text{40}\$ \$\text{4277}\$ \$\text{expansa}\$ \$20 \$\text{150}\$ \$\text{n}\$ \$\text{50}\$ \$\text{4278}\$ \$\text{flagelliformis}\$ \$20 \$\text{130}\$ \$\text{n}\$ \$\text{15}\$ \$\text{4280}\$ \$\text{Cupressus glandulosa}\$ \$20 \$\text{250}\$ \$\text{n}\$ \$\text{25}\$ \$\text{4281}\$ \$\text{gracilis}\$ \$20 \$\text{400}\$ \$\text{n}\$ \$\text{30}\$ \$\text{25}\$ \$\text{4283}\$ \$\text{glauca pendula}\$ \$20 \$\text{200}\$ \$\text{n}\$ \$20 \$\text{4284}\$ \$\text{H\text{ugeli}}\$ \$20 \$\text{200}\$ \$\text{n}\$ \$20 \$\text{4284}\$ \$\text{H\text{ugeli}}\$ \$20 \$\text{200}\$ \$\text{n}\$ \$20 \$\text{4285}\$ \$\text{Knightiana}\$ \$20 \$\text{200}\$ \$\text{n}\$ \$20 \$\text{4286}\$ \$\text{Lambertiana}\$ \$20 \$\text{250}\$ \$\text{n}\$ \$20 \$\text{4287}\$ \$\text{Mac Nabiana}\$ \$\text{pracily pracily fleft unfere firengiten Binter aus, unt iff left rafd/mac/fent). \$20 \$\text{00}\$ \$\text{n}\$ \$\text{20}\$ \$\text{289}\$ \$\text{mac rocarpa}\$ \$20 \$\text{2}\$ \$\text{n}\$ \$\text{20}\$ \$20	4322 " rossica
20 9r. 6 9r. 50 8. 30	4322 " rossica
20 St. 6 M. 50 K. 30	4322 " rossica
20 St. 6 M. 50 K. 30	4322 " rossica
20 St. 6 M. 50 K. 30	4322
20 St. 6	4322
20 9r. 6 9r. 50 8. 30	4323 sibirica
20	4323 sibirica
20 9r. 6 9r. 50 8. 30	4323 sibirica 20 3 3 20 4324 microcarpa 20 4 30 4325 Libocedrus decurrens 20 4 30 4326 Pinus Abies (Duroi), Reiß = ever Exclanne 100 Ril. 75 M., 1 Ril. 100 4327 amabilis 20 Gr. 3 M., a Bort. 20 4328 americana alba 20 Gr. 130 4329 Appolinis, aus Griechentand, schire 100 Ril. 300 M., 1 Ril. 350 4330 austriaca, chreichische Edwarzschire 100 Ril. 300 M., 1 Ril. 350 4331 Benthamiana 20 Gr. 4 a Bert. 30 4332 balsamea, Balfam-Zanne 1 Ril. 30 20 Gr. 70 4333 Beardsleyi 20 Gr. 5 M., a Bert. 40 4334 Boursieri 20 Gr. 7 M. 50 Ff. 60 4335 calabrica 20 Gr. 7 M. 50 Ff. 60 4336 calabrica 20 Gr. 6 M., 50 4337 canadensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4338 canariensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4339 Cembra, Sarbel-Riefer 1 Ril. 20 M., 20 Gr. 40 4341 concolor felten, pradproff 1 Ril. 20 M., 20 Gr. 40 4342 centorta 20 Gr. 5 M., a Bert. 40 4343 Coulteri 20 5 N., a Bert. 40 4344 Craigiana 20 Gr. 5 M., a Bert. 40 4345 Douglasi 20 Gr. 5 M., a Bert. 40 4346 Rexitis 20 Gr. 5 M., a Bert. 40 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Fi. 20 4348 4345 434
20 St. 6 M. 50 K. 30	4323 sibirica
20 Gr. 6 M. 50 K. 30	4322
20	4323 sibirica 20 3 3 20 4323 sibirica 20 3 5 20 4324 microcarpa 20 4 7 30 4325 Libocedrus decurrens 20 4 7 30 4326 Pinus Abies (Duroi), Reif ever Cocltanne 100 Ril. 75 M., 1 Ril. 100 4327 amabilis 20 Gr. 3 M., 2 Port. 20 4328 americana alba 20 Gr. 3 M., 2 Port. 20 4329 Appolinis, aue Griechentand, ichin 1 Ril. 18 M., 20 40 4330 austriaca, eitreichtiche Comargaeibre 100 Ril. 300 M., 1 Ril. 350 4331 Benthamiana 20 Gr. 4 a Port. 30 4332 balsamea, Balfam Zanne 1 Ril. 30 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4334 Boursieri 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4335 calabrica 20 Gr. 7 M. 50 Pf. 60 4335 calabrica 20 Gr. 6 M. 50 4336 californica 20 Gr. 6 M. 50 4337 canadensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4338 canariensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4338 canariensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 40 4340 cephalonica 1 Ril. 20 M., 20 Gr. 40 4341 concolor felten, pradprooff 10 R. 50 4342 contorta 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4344 Coulteri 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4345 Douglasi 20 M. 20 Gr. 40 4346 flexitis 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 5 M. a Port. 50 4350 grandis 20 Gr. 5 M. a Port. 50
20 Gr. 6 M. 50 K. 30	4323 sibirica 20 3 3 20 4323 sibirica 20 3 5 20 4324 microcarpa 20 4 7 30 4325 Libocedrus decurrens 20 4 7 30 4326 Pinus Abies (Duroi), Reif ever Cocltanne 100 Ril. 75 M., 1 Ril. 100 4327 amabilis 20 Gr. 3 M., 2 Port. 20 4328 americana alba 20 Gr. 3 M., 2 Port. 20 4329 Appolinis, aue Griechentand, ichin 1 Ril. 18 M., 20 40 4330 austriaca, eitreichtiche Comargaeibre 100 Ril. 300 M., 1 Ril. 350 4331 Benthamiana 20 Gr. 4 a Port. 30 4332 balsamea, Balfam Zanne 1 Ril. 30 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4334 Boursieri 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4335 calabrica 20 Gr. 7 M. 50 Pf. 60 4335 calabrica 20 Gr. 6 M. 50 4336 californica 20 Gr. 6 M. 50 4337 canadensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4338 canariensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 80 4338 canariensis 1 Ril. 30 M., 20 Gr. 40 4340 cephalonica 1 Ril. 20 M., 20 Gr. 40 4341 concolor felten, pradprooff 10 R. 50 4342 contorta 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4344 Coulteri 20 Gr. 5 M. a Port. 40 4345 Douglasi 20 M. 20 Gr. 40 4346 flexitis 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4347 Fraseri 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 2 M. 50 Pf. 20 4349 Gerardiana 20 Gr. 5 M. a Port. 50 4350 grandis 20 Gr. 5 M. a Port. 50
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	4322
20	4322
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	4322
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	4322
20	4322

No:	Bf:	Nas. Pf.
4350	Pinus Jeffreyi	4427 Acer tataricum
4357	» Lambertiana 20 Gr. 1 M. 50 Bf., 25 » 80	4428 . Wagneri laciniatum
4358	n Laricio, corfische Riefer 1 Rik 12 Dt. 20 Gr. 40	4429 Aesculus Hypocastanum. Rojtajianie 1 Ril. 40
4359	a lasiocarpa	4430 Pavia coccinea
4360 4361	» magnifica	4432 Ailanthus glandulosa, Gotterbaum 1 Ril. 170
4362	» Mertensiana 1000 Rorn 7 2 50, 30 30 30	4433 Alnus cordifolia
4363	" montana Ril. 7 Dt., 20 Gr. 30	4434 " glutinosa, gemeine Erle 100 Ril. 120 Mt., 1 Ril. 150
4364	monticola	4435 mincana, Beigerle and 100 m. 165 mil 3 200
4365	» muricata	4436 serrulata var. rugosa 20 Dr. 250 Br., a Bert. 20
4366 4367	» nobilis, pradition (Abia) wiftaitis aim Sur Chanter	4437 » viridis genuina — 20 20 200 200 200 200 200 200 200 200
4004	Nordmanniana (Abies), unstreitig eine ber schönften	4439 Amelanchier Botryopium 20 Gr. 1 M. 50 Ri
1173	1 Ril. 24 Mb. 20 Gr. 60	4440 Amorpha fruticosa, ftrauchartige 1 Ril. 4 D. 20 Gr. 15
4368	1 Kii. 24 M., 20 Gr. 60 » obovata	4141 » glabra, unbehaarte 373.4 » 20 » 15
4369	" orientalis\	4442 » Lewisii, Lewis' » , 5 » 20 » 20
4370	» panachaica	4448 » nana fragrans » 5 » 20 » 20
4371 4372	Paroliniana. 20 Gr. 10 M., & Bort. 100	4441 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, milber ober Jungjew wein, reiner Samen
4373	Peuce, aus Griechenland 1 Ril. 8 M., 20 Gr. 30	4445 Amygdalus chinensis communis, Mandely, 1952 mi
4374	Picea, Fichte vber Rothtanne 100 130 M., 1 Rij. 150	harter Schale
4375	» Pichta, fehr harte Beiftanne aus Sibirien, felten und	4446 » persica » 130
4070	jáhön	4447 Anagyris foedita,
4376 4377	Pinea, italienische Nuß-Rieser, 1 Ril. 2-Wi. 50 Pf., 20 » 10	4449 Andromeda Cateshayi
(mtf	» Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Riefer mein 1 Ril. 2 M. 50 Bf., 20 » 10	4449 Andromeda Cateshayi 20 Gr. 1 M. 50 Pf. 3 15
4378	» Pinsapo, prachtvoll	4451 » spinosa
4379	» Poiretiana	4452 Arbutus Andrachne, Erbbeerbaum 30
4380	ponderosage	4453 » Menziesi
4381 4382	» pungens	4455 Arctostaphylos californica 20 × 250 × 250
4383	» Regina Amalia	4455 Arctostaphylos galifornica. 154, 154, 155, 156, 156 Aristolochia altissima, hédyít Sebertlame
4384	» Sabiniana, großzapfige Sabin's Riefer 20 » 170	4457 Sipho. Bfeifenftrauch
4385	» Strobus, Weihmuthekiefer 20 .» 50	4458 Aucuba japonica var
4386	» excelsa, pradition	4459 Azalea pontica
4387	* sylvestris, Riefer ober Weißführe. 1 Ril. 400 Br., 20 * 20	1 4460 » Ghent'sche Sprien
4388 4389	Torreyana	4461 Baccharis halimifolia .20 Gr. 1 " " 15 4462 Benthamia fragifera .1 Rif. 20 " 20 Gr. 50
4390	» Webbiana	1 4463 Berberis asiatica
4391	» Williamsoni	4464 " Beali 20 " 400 " 25 Rorn 30
4392	Podocarpus Maki 100 Rorn 4 May 10 8. 50	4465 » canadensis
4393 4394	Retinospora obtusa	4466 Darwini
	» pisifera	4466a duleis (buxifolia) 20 Or. 300 Bf. 30 4466b a fuchsioides 20 a 130 a 15
	Sequoja sempervirens 20 Gr. 1 M. 30 Bf., a Bort. 15	4467 " ilicifolia
4397	Taxodium (Cupressus) distichum, blatterabwerfende Copreffe	4468 » Jamesoni
4000	1. Ril. 9 M., 20 Gr. 20	4469 juglandifolia .20 Gr. 250 Bf. 25 v 30 4470 v Knighti 20 v 250 v 25 v 30
4398	Taxus baccata, Lurus. ob. Cibent. 1 Rit. 7 M. 50 Bf., 20 » 25 » canadensis	
4400	» Dovastoni	4471 » nepalense 20 » 100 » 25 » 15 4472 » trifoliata a Port. 50
4401	elegans 20 Gr. 2 M., à Port. 20	147? a viloneis reiner Samen 1 Ril. 250 Rt 20 Gir 15
4402	» hibernica (pyramidalis) . 100 Rorn 1 M., 25 R. 30	4474 » » foliis purpureis 20 Gr. 130 » à Bort. 15
4403	Thuja aurea	4475 Wallichi
4404 4405	» compacta	4476 Betula alba, Beigbirfe
4406	» gigantea (Craigiana)20 » 400 » 100 » 30	4478 » pubescens 10
4407	n Lobbins	4479 » verrucosa
4408	" meldensis	4480 », excelsa
4409 4410	» occidentalis, amerifanischer	4481 » fruticosa β Gmelini 20 » 2 » 50 » 2 » 20 20 30
4411	» orientalis, dinefifder 1 Kil. 5 M. 20 » 20	4482 humilis 30
4412	"» plicata (Warreana), echt 20 Gr. 4 M., in Port. 40	4484 » lenta 15
4413	» pyramidalis	4485 » lutea
	Torreya californica	4486 » nigra
	Wellingtonia gigantea, vaterlandischer Same, neue Ernte	4487 » populifolia
116	Company of the state of the sta	4489 » Bungeana
	6 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	4490 », Kaempferi
	Caubhölzer.	4491 (3) radicans 100 n 100 n 100
Mic	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4492 » Tweediana 20 » 250 » » 25
4417	Acacia Farnesiana	4493 » umbraculifera
	Acer atropurpureum	1 Ril. 10 M. 20 Gr. 30
4119	* * De campestre, Feld-Ahorn	4495 Buddleya curvifolia 20 Gr. 5 » a Boxt. 40
4120	Genola, neu,, staushald Gr. 4 M., 25 Korn: 40	4496 » Lindlevana, reizend 20 » 1 :» »
4121	» macrophyllumsuntqub.six20 @r. 130	4496a Bupleurum fruicosum 18 ft. 7 3 15
4122	and the state of t	4497 Buxus androgyne . 10 %. 15 4498 sempervirens, gemeiner 1 fil. 5 W., 20 Gr. 15
4124	Total and the same	4499 Calophaea wolgarica
4125	(8) me rabrum . 12	4500 Calycanthus macrophyllus 20 Gr. 2 M. 50 Bt., 10 » 30
4126	» sacharinum, Buderahorn 1. Kil. 8: Mis 20: " 11140	4501 » praecox (Chimon. fragrans) 1 Ril. 15. M., 20 Gr. 40
		g*

No!	ini.	No.		Bf.
	Calycanthus praecex grandiff. 1 Rff. 25 M, 20 Gr. 60		and the second s	60
4503	" roseus municipal rema 420 " 130 in 1 " aurantiacus" munaisanog il sub 200 200	4581	arborescens. 1. 10.02 same reduced w	100
4504	aurantiacus			20
4506	Caryptrostigma Middendorfiana 100 s. 40 Caragana arborescens, finicabania 20 Gr. 30			100
4507	» fruticosa	4585	Hava. U. J W. P	15
4508	» frutescens grandiflora & Fert. 20	4586	» glabra, teiner Come !!!!!! angieneitioli »	20
4509	» stipulis spinescentibus » 20	4587 4588	() as a min	130
4510	nierophylla 18	4589		200
4512	Carpinus Betulus, Sain: ober Beigbuche	4590	» Oxyacantha, demeiner Meindorn, trock Come	9
	100 - Ril VOI SIR "1 Ril 120 - Ril VOI SIR "1 Ril V	4501	untingeld red and of order tenth 100 Rith 65 Me/1 Rit.	90
4513	Carya alba (Hickory Nuss) and the state of t	4591 4592		50 100
4515	" microcarpa Standson solic 500	4598		20
4516	» microcarpa	4594	» sanguinea	20
4517	" tomentosa energent such " 400 Castanea americana upuinp (and ill. isgol 20 Gr. 50 vesca, che Roftanie 200 St. 50 Ril. 200		Cydonia sinensis, chinefiche Duitte sunitality 25 Rom	30
4519	» vesca, eble Rastanie		vulgaris, gemeine Quitte 1 Rff. 10 Dt., 20 Gr.	30
4520	Ceanothus azureus, quirblauer 20 Gr. 130 El., a Bert. 15	4599	» japonica	20
4521	americanus		Cytisus austriacus V. 19001.118 . An 1906 . Cont. 20 Gr.	50
4522 4523		4602	on capitatus (T. R. A.	60
4524	» divaricatus» 40	4603	» Laburnum, Goldregen. 24. 1981 1991 Ril. 4 M., »	15
4525	Gloire de Versailles 20 Or. 400 W. 30	4604	» nigricans i proposition on him is 20 mil is	50
4526 4527		4605	The second secon	100
4528	the state of the s	4607	triflorus 1. 19. 19.	100
4529	** Lucie Simon		Daphne Gnidium, Seibelbaft. 20 97 3 98 à Bort	25
4530		4609	to the term of the	20
4531	" Theodor Fröbel 20 " 500 " 40 Celastrus scandens 1500 with 20 " 250 \$ 130 \$ 25	4610		20
4522	Collie angralic fool Rivalkann T Pil 4 Mr. 90 Mr. 30	4612	» Candidissima, neu A. 1917-1919 Gyal 4 18 8 8	30
4534	n occidentalis 20 5 10	4613	3 " corymbosa	15
4536	Ceratonia Silicus, Subanniebrobbaum, Subanniebro	4614	4 1 M 1 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M	15
4538	Cercis canadensis	1	Diospyros Lotus, Dattelpflaume 1 Kil. 5 3 20 Gr.	20
4539	Siliouastrum, Audasbaum	4617		20
200 24	n fl. albo, weißblühender » 8 3 20 4 20	4618	A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY O	30
4541	» » fl. carneo, ffeifchfarbiger » 8 9 20 » 20 Chionanthus virginica 20 » 130	4620	Eleagnus angustifolia	20
4543	Cissus heterophyllus fol. var 101 18 18 50 R. 40	4621	Erica arborea Bott.	20
4544	Cistus albidus 30	4623	and the first term of the control of	20
4546	w monspeliensis 100 × 70	4624		20
4547	» salvifolius 20 » 70		Evonymus americ. atropurpureus 20 Gr.	100
4548	Chionanthus virginica Cissus heterophyllus fol. var. Cissus heterophyllus fol. var. Cistus abidus drispus monspeliensis salvifolius Ciematis campaniilora formula molylicaturae 1 20	4626		100
4549 4550	a laminutes booking the control of t	4628		100
4551	The integrifolis 20 Mr 9 Mr a Mart 90	4629	Fagus americana	1070
4552	» lanuginosa	4630) sylvatica, Wothbuche	150
4553 4554	mongolica	4632	Fontanesia phylliracoides (1974) 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974	25
4555	Standishi	4635	3 " wiridissima. A	25
4556	virginiada		1 Fraxinus acuminata	50
4557	the state of the s	4635	m and the state of	50
4559	w threelia, fletternbe blane	4637	7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130
4560	Colutea arborescens, baumartiger Blafentirmid	4638	8 » expansa	
	1 Rit. 7 3 20 » 20	4639		200
4561 4562	Cornus florida, floridanischer Hartriegel	4647	Ornus, Manna Ciche 101 A PRIE 2 DE 50 Bl ""	110
4563	» mascula, Korneliusfirsche 1 Rd. 3 Wt., 20 » 10	4642	pubescens sambucifolia Gaultheria procumbens columbia amola llo	60
4564		4646	4 Gaultheria professional 69168212 sinolarilla	150 130
4565	s sanguinea, blutrother Hartriegel I' Kil. 3 Mt. 20 3 10 Coronilla Emerus, Gartens 1981. 15 Mt. 20 Str. 50	4645	6 Gleditschia Fontanesii	50
4566	si glaucs, grungrine. » 12 » 20 » 40 » junces,	4646	8 » coccinea»	30
4567	w juncea, fchante. 100	4647		30 50
1568	" Jances, Igilante (a Corylus Avellana, gew. Hafelnuß 1 Kil. 200 " maxima, große lange and 500 " große runde 500 " laciniata urticaefolia 10 Rune 40	4648	9 » triacanthos	200
45 .9	» « (181 » » große runde, 500	4650	O Glycine: clandestinal	150
4570	» laciniata urticaefolia 10 Muffe 40	4651	and the second s	RT 80
4579	Cotoneaster acutifolia Biolivius Regi à Reri 20	4653		150
4578	St seems 1 3 10 Says T . Gara College 90	465-	4 Gymnocladus canadensis 1 Kil. 20 » 20 Sr.	50
		4658	5 Halesia diptera	50
4575	himalayea, neu	465	642% Litetraptera	
4577	microphylla, fleinblättrige, relzenbi 310W 409 20 Gr. 50	4658	8 Hamamelis virginica	40
4578	himalayca, neu 91120 % 150 %, so 150 % vulgaris 700 20111 (high passes still so 130 % 130	4659	9. Hedera Helix, Ephen 1. Ril. Bottom 20° Gr.	15
4579	Crataegus aestivalis	466	0 « » Salgeriensist . I	100

Nov		100 pl	No.		98 F.
	Hedera hibernica	100		Paliurus aculeata, Chriffustorn, icon gu Secten	
4662	» Roegneriana »	150		1 Kil. 250 Pf., 20 Gr.	15
	Hibiscus syriacus, gemischt 1 Ril. 7 Dt. »	120		Paulownia imperialis, iden 800 » »	25
4664	» » fl. pleno	130		Periploca graeca, Edilingeft	20 15
4666	Ilex Aquifolium, gemeine Stechpalme, gn boden, in Beeren	-11	4743	Philadelphus coronarius » 70 » »	10
	1 Kit. 3 M., 20 Gr.		4744	» var. Schrenki »	25
4667		25	4745		1()
4669		25 150	4747	Photinia arbutifolia	130
4670		150		Phillyraea angustifolia	25
4671	» » macrophylla 1 Ril. 9 Dt., 20 Gr.	30	4749	» latifolia, breitblattrige » 8 » »	25
4672	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200	4750	» media » 12 » »	30
	Indigofera Dosua, prächtiger Indigo	25	4752	Pistacia lentiscus » 12 » » * Terebinthus, echter Terpentin : Baum,	30
	Juglans americana (nigra)		2 4 1 7 11	1 Ril. 500 Bi. »	20
4676		4()	4753		20
4677	» Regia, Ballnui	20	4754 4755	» occidentalis, nerdamerifanifche na 150 na	10
	» latifolia, breitblittrige	20	4756		10
	Koelreuteria paniculata 1 Ril. 600 Fi., 20 Gr.	20	4755	Prunus cerasus, Kirichfern » 200 » »	10
	Lagerstroemia indica20 Gr. 100 » à Port.	15	4759	» domestica, Zwerschenfern » 100 » »	
4682		20	4760 4761	1	-10 20
	Laurus, fiche Tenfgewichste.		4762	» Mahaleb, Mabalebe Kiriche 200 » »	10
	Lespedeza bicolor, sehr hubscher Strauch »	30	4763		-02
	Leycesteria formosa 20 (9r. 250 \$f., »	25	4 **7 * * 4	1 Rit. 4 Dt., 20 »	10
4688	Ligustrum japonieum, japinischer	100	4764	» » fructo luteo 1 » 5 » 20 » » Padus, Traubenfinfae 1 » 5 » 20 »	15 15
4659		15	4766		150
4690	» vulgare, gemeiner Lieuster Ril.	350	1768	» virginiana, virginische 1 Kil. 5 M., 20 Gr.	20
	Liquidamber styracistua 20 Or. 250 Pf., a Port.	25			30
4692	Liriodendron tulipifera, Entpenbaum, 1 Ril. 250 Bf., 20 Gr.	10	4770	Pyrus baccata a Pert.	30
4698		20	4772	» » striata »	4()
	Lonicera alpigena à Bert.	30	4773	» var. cerasiforme »	40
4695	» brachypoda	10:	4774	" communis, Birnferne vorz. Qual.	00
4696		30	4775	» Malus, Apfelferne vorz. Qual. 1 » 4 » 20 »	20
4698	» tatarica rubra	400 1	64		11104
4699	» » alba»	130		ich fie lieber aus, boch bin ich gern bereit biefelben gu be=	
4700	Chipped All and Agreement and	130 ± 120	7	forgen.	200
4702		200	4777	Rhamnus Alaternus, Begedorn 1 Rit. 7 Dt., 20 Gr. » caroliniensis	150
4703		200	4778	» catharticus	20
4704	» Xylosteum		4779		20
4705		10)		Hododondron Catombioneo 90 Mr & 90 o Want	50
20 6.11		W /		Rhododendron Catawbiense 20 Gr. 8 M., a Port.	50
4707	Mackia amurensis, felten 100 & 400 » 10 & vrn Maclura aurantiaca, fdion zu Geden, 4 & fl. 10 M., 20 Gr.	50	4781	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien	.)()
4707	Maclura aurantiaca, fdön zu heden, 1 Mil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn	50 30 40			50
4707 4708 4709	Maclura aurantiaca, fdön zu Seden, 1 Ril. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200		» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien austauernder Strauch mit großen Dolben gelber wehltriedender Blumen	
4707 4708 4709 4710	Maclura aurantiaca, fdön zu heden, 1 Mil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40		" " caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien austauernder Strauch mit großen Dolben gelber wehlterechender Blumen	50
4707 4708 4709	Maclura aurantiaca, fdön zu heden, 1 Mil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 M. 3 M., 10 Korn » glauca 20 Gr. » grandiflora " » Mayardensis "	50 30 40 200 40 130		» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien ausdauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehl- riechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Pert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehlriechende Alpenrose, von mir zum ertienmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Pert.	50
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713	Maclura aurantiaca, fdön zu Secten, 1 Ril. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn » glauca 20 Gr. » grandiflora 9 » Mayardensis 9 » Lennée 100 R. 800 Bf., 5 Rorn » macrophylla 100 » 250 » 10 »	50 30 40 200 40 130 50 30	4781 4782 4783 4784	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien ausbauernder Strauch mit großen Dolden gelber wehltriedender Blumen. 1 Gr. 3 M. à Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Taburiens, niedrige gelb öftibende, weblriechende Alpenrose, von mir zum eritenmal in Handel gegeben. 10 Gr. 7 M., a Port. » davurieum.	50
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713	Maclura aurantiaca, fdön zu Secten, 1 Ril. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn » glauca 20 Gr. » grandiflora " » Mayardensis " » Lennée 100 R. 800 Bf., 5 Rorn » macrophylla 100 » 250 » 10 » » Soulangeana 100 » 300 » 10 »	50 30 40 200 40 130 50 30 40	4781 4782 4783 4784 4785	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien ausbanernder Strauch mit großen Dolden gelber wehlterechender Blumen 1 Gr. 3 M., à Port. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, webbriechende Alpenrose, von mir zum erstenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., à Port. » davurieum " * ferrugineum " hirsutum, europaische Alpenrose "	50 50 50 30
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713	Maclura aurantiaca, fdön zu Secten, 1 Ril. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn » glauca 20 Gr. » grandiflora " » Mayardensis " » Lennée 100 R. 800 Bf., 5 Rorn » macrophylla 100 » 250 » 10 » » Soulaugeana 100 » 300 » 10 Rorn » Yulan 100 » 300 » 10 Rorn	50 30 40 200 40 130 50 30	4781 4782 4783 4784 4785 4786	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien ausbauernder Strauch mit großen Dolden gelber wehltriedender Blumen	50 50 50 30 30
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715	Maclura aurantiaca, fdön zu hefen, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40	4781 4782 4783 4784 4785	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien ausbanernder Strauch mit großen Dolden gelber wehlterechender Blumen. 1 Gr. 3 M., a Port. » chrysanthum, aus den Alpenrose, niedrige gelb blübende, weblriechende Alpenrose, von mir zum erstenmal in Handel gegeben. 10 Gr. 7 M., a Port. » davuricum. » ferrugineum. » hirsutum, europaische Alpenrose. » ponticum, pontische. 20 Gr. 150 Pf., » » schönste Sorten gemischt.	50 50 50 30
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718	Maclura aurantiaca, ſdön şu Ṣcden, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im Freien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehltrechender Blumen . 1 Gr. 3 M. a Pert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelbe binbende, weblriechende Alpenrose, von mir zum ernenmal in Handel gegeben . 10 Gr. 7 M., a Pert. » davurieum	50 50 50 80 30 15 20 60
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719	Maclura aurantiaca, fdön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehltrechender Blumen . 1 Gr. 3 M. a Pert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelbe betübende, weblriechende Alpenrose, von mir zum erütenmal in Handel gegeben . 10 Gr. 7 M., a Port. » davurieum	50 50 50 30 30 15 20 60 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718	Maclura aurantiaca, fdön zu hecken, 1 kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 k. 3 M., 10 kern » glauca 20 Gr. » grandiflora , » Mayardensis , » Lennée 100 k. 800 Bj., 5 kern » macrophylla 100 » 250 » 10 » » Soulaugeana 100 » 300 » 10 korn » Yulan 100 » 300 » 10 korn Mahonia Aquifolium, in Beeren 1 kil. 7 M. 20 Gr. » reiner Eame , » fascicularis, gerrungene, reiner Eame , » japonica (Berberis) , » repens, niebrige, reiner Eame ,	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien ausbauernder Strauch mit großen Dolden gelber wehltriechender Blumen. 1 Gr. 3 M. à Bert. » chrysanthum, aus den Alten Daburiens, niedrige gelde öftibende, weblriechende Alpenrose, von mir zum eritenmal in Handel gegeden. 10 Gr. 7 M., a Bort. » davurieum. » ferrugineum. » hirsutum, europaische Alpenrose. » pontieum, pontische Midenrose. » pontieum, bontische Alpenrose. » fchönste Sorten gemischt. Rhus Cotinus, Berückenstrauch. 1 Kil. 25 M., 20 Gr. » Coriaria, Gerber	50 50 30 30 15 20 60 15 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720	Maclura aurantiaca, fdön zu hefen, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 40 200 40 130 50 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauernder Strauch mit großen Dolden gelber wehltrechender Blumen . 1 Gr. 3 M. a Pert. » chrysanthum, aus den Alpen Taburiens, niedrige gelbe belübende, weblriechende Alpenrose, von mir zum erütenmal in Handel gegeben . 10 Gr. 7 M., a Port. » davuricum	50 50 50 30 30 15 20 60 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723	Maclura aurantiaca, fdön zu hecken, 1 kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 80 40 200 10 120	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauernoer Strauch mit großen Dolben gelber wehltriechender Blumen . 1 Gr. 3 M., à Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, nierrige gelb blübende, wehlriechende Alpenroje, ven mir zum erthenmal in Handel gegeben . 10 Gr. 7 M., à Bert. » davurieum	50 50 50 80 30 15 20 60 15 15 10 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4728 4724	Maclura aurantiaca, fdön zu hecken, 1 kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 20 10 120 20	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4790 4791 4792 4793	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehltrechender Blumen . 1 Gr. 3 M. à Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelbe binbende, weblriechende Alpenrose, ven mir zum ernenmal in Handel gegeben	50 50 50 80 15 20 60 15 10 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4723 4724 4723	Maclura aurantiaca, fdön zu hecken, 1 kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 80 40 200 10 120	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauernder Strauch mit großen Dolden gelber wehltrechender Blumen . 1 Gr. 3 M. a Pert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelbe betübende, weblriechende Alpenrose, von mir zum erütenmal in Handel gegeben . 10 Gr. 7 M., a Port. » davurieum	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4723 4724 4723	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 40 40 20 10 120 20 15 30	4781 4782 4783 4784 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4793 4794 4795 4796 4798	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Tolden gelber wehlt riechender Blumen	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 70 20 15 70 20 15
4707 4708 4709 4711 4712 4713 4714 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4727	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 80 40 200 10 120 20 15 30	4781 4782 4783 4784 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4793 4794 4795 4798 4798 4799	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien ausbanemeer Strauch mit großen Doben gelber wehlt riechender Blumen	50 50 30 15 20 60 15 15 10 15 70 20 130 15 20
4707 4708 4709 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4728 4724 4727 4726 4727	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 20 10 120 20 15 30 130 130	4781 4782 4783 4784 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4796 4798 4799 4800	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehltrechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehltrechende Alpenrose, ven mir zum erüenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Bert. » davurieum 20 Gr. 7 M., a Bert. » ponticum, pontische Alpenrose 20 Gr. 150 Bf., 20 Gr. » ponticum, pontische Mipenrose 20 Gr. 150 M., a Bert. » ponticum, pontische Mipenrose 20 Gr. 150 M., a Bert. » rechonse Sorten gemische 20 Gr. 1 M. 30 Ks., a Bert. » toxicodendron, Gist Sumae 20 Gr. 1 M. 30 Ks., a Bert. » typhina, Estgbaum 1 Kst. 4 M., 20 Gr. Ribes aureum 20 Gr. 1 M. 50 Bs., a Bort. Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Kst. 135 M., 1 Kst. » crispa, gesträuselte 20 Gr. 1 M. a Bert. » becaisniana, rosabsübend 20 Gr. 1 M. a Bert. » viscosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » viscosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » of cosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » of cosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » of cosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » of cosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » of cosa, stedrige 20 Gr. 1 M. a Bert.	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 15 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4707 4708 4719 4711 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4728 4724 4725 4726 4727	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80 40 20 120 120 15 30 130 130 130 130 130	4781 4782 4783 4784 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4793 4794 4795 4798 4798 4799	» caucasicum luteum, sehr schöner gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehltriechender Blumen . 1 Gr. 3 M. a Kert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelbe blübende, wehltriechende Alpenrose, von mir zum erütenmal in Handel gegeben	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 175 70 20 130 15 20 15 20 15 10 15
4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 200 120 20 15 30 180 180 50 200 30	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4793 4793 4796 4798 4798 4799 4800 4801	» caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien austaurender Strauch mit großen Tolden gelber wehlt riechender Blumen	50 50 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 15 10 15 10 15 10 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4707 4708 4709 4711 4712 4713 4714 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4727 4728 4729 4730 4730 4730 4730 4730	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina 100 K. 3 M., 10 Korn " glauca 20 Gr. " grandistora 20 Gr. " Mayardensis 3 N. " Lennée 100 K. 800 H., 5 Korn " macrophylla 100 * 250 * 10 * 250 * 10 * 250 * 10 * 250 *	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80 10 120 20 15 30 180 130 50 20 20 10 120 20 15 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4798 4799 4800 4801 4802 4803	» caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehterechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehlriechende Alpenroje, ven mir zum erüenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Bert. » davurieum 20 Gr. 7 M., a Bert. » ponticum, pontische Alpenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bort. » ponticum, pontische Mipenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bert. » recipiana, Berückenthrauch 1 kil. 25 M., 20 Gr. » Coriaria, Gerber 1 3 20 » » toxicodendron, Gist Sumae 20 Gr. 1 M. 30 Ki., a Bert. » typhina, Estigbaum 1 kil. 4 M., 20 Gr. Ribes aureum 20 Gr. 1 M. 50 Bs., a Bort. Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Kil. 135 M., 1 kil. » crispa, gesträuselte 20 Gr. 1 M. a Bert. » becaisniana, rosablübend 20 Gr. 1 M. a Bert. » iscosa, stebrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. Rosa alpina 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert.	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 130 15 20 15 20 15 10 15 20 15 10 15 20 15 15 20 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4707 4708 4719 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4720 4721 4722 4724 4726 4727 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4734	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80 40 200 120 120 15 30 180 180 50 200 30 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4798 4799 4800 4801 4802 4803	» caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehterechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehlriechende Alpenroje, ven mir zum erüenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Bert. » davurieum 20 Gr. 7 M., a Bert. » ponticum, pontische Alpenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bort. » ponticum, pontische Mipenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bert. » recipiana, Berückenthrauch 1 kil. 25 M., 20 Gr. » Coriaria, Gerber 1 3 20 » » toxicodendron, Gist Sumae 20 Gr. 1 M. 30 Ki., a Bert. » typhina, Estigbaum 1 kil. 4 M., 20 Gr. Ribes aureum 20 Gr. 1 M. 50 Bs., a Bort. Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Kil. 135 M., 1 kil. » crispa, gesträuselte 20 Gr. 1 M. a Bert. » becaisniana, rosablübend 20 Gr. 1 M. a Bert. » iscosa, stebrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. Rosa alpina 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert.	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 130 15 20 15 20 15 10 15 20 15 10 15 20 15 15 20 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4707 4708 4719 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4720 4721 4722 4724 4726 4727 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4734	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80 40 200 120 120 15 30 180 180 50 200 30 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4798 4799 4800 4801 4802 4803	» caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehterechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehlriechende Alpenroje, ven mir zum erüenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Bert. » davurieum 20 Gr. 7 M., a Bert. » ponticum, pontische Alpenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bort. » ponticum, pontische Mipenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bert. » recipiana, Berückenthrauch 1 kil. 25 M., 20 Gr. » Coriaria, Gerber 1 3 20 » » toxicodendron, Gist Sumae 20 Gr. 1 M. 30 Ki., a Bert. » typhina, Estigbaum 1 kil. 4 M., 20 Gr. Ribes aureum 20 Gr. 1 M. 50 Bs., a Bort. Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Kil. 135 M., 1 kil. » crispa, gesträuselte 20 Gr. 1 M. a Bert. » becaisniana, rosablübend 20 Gr. 1 M. a Bert. » iscosa, stebrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. Rosa alpina 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert.	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 130 15 20 15 20 15 10 15 20 15 10 15 20 15 15 20 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4707 4708 4719 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4720 4721 4722 4724 4726 4727 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4734	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 80 40 200 120 120 15 30 180 180 50 200 30 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4798 4799 4800 4801 4802 4803	» caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien austauerneer Strauch mit großen Dolben gelber wehterechender Blumen 1 Gr. 3 M., a Bert. » chrysanthum, aus den Alpen Daburiens, niedrige gelb blübende, wehlriechende Alpenroje, ven mir zum erüenmal in Handel gegeben 10 Gr. 7 M., a Bert. » davurieum 20 Gr. 7 M., a Bert. » ponticum, pontische Alpenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bort. » ponticum, pontische Mipenroje 20 Gr. 150 Bf., a Bert. » recipiana, Berückenthrauch 1 kil. 25 M., 20 Gr. » Coriaria, Gerber 1 3 20 » » toxicodendron, Gist Sumae 20 Gr. 1 M. 30 Ki., a Bert. » typhina, Estigbaum 1 kil. 4 M., 20 Gr. Ribes aureum 20 Gr. 1 M. 50 Bs., a Bort. Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Kil. 135 M., 1 kil. » crispa, gesträuselte 20 Gr. 1 M. a Bert. » becaisniana, rosablübend 20 Gr. 1 M. a Bert. » iscosa, stebrige 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. Rosa alpina 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert. » bengalensis coccinea 20 Gr. 1 M. a Bert.	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 10 15 20 130 15 20 15 20 15 10 15 20 15 10 15 20 15 15 20 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4707 4708 4710 4711 4712 4713 4714 4716 4717 4718 4719 4721 4722 4728 4724 4726 4727 4728 4729 4731 4733 4736 4737	Maclura aurantiaca, schön zu hecken, 1 Kil. 10 M., 20 Gr. Magnolia Alexandrina	50 30 40 200 40 130 50 30 40 20 30 40 20 120 20 15 30 180 180 180 180 200 30 70 70 70 70 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	4781 4782 4783 4784 4785 4786 4786 4788 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4798 4799 4800 4801 4802 4803	** caucasicum luteum, sehr schener gut im kreien auskauerneer Strauch mit großen Tolden gelber wehlt riechender Blumen	50 50 30 30 15 20 60 15 15 10 15 20 20 130 130 20 100 70 20 130 15 20 20 15 20 20 15 20 20 15 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ng.	l No.
4810 Sambucus canadensis	No.
4811 » Ebulus	4850 Stachyurus praecox
4812 » laciniata, geschligtblattriger	4851 Staphylea pinnata, Pimpernuß1 Kil. 5 M., 20 Gr. 20 4852 Sterculia platanifolia, platanenblättr1 » 7 » 20 » 20
4813 » nigra, ichwarzer Hollunder 1 Ril. 2 M. 50 Bi., 20 » 10	4853 Styrax officinalis, gebräuchlicher 1 8 20 20
4814 » » variegata 70	4854 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere
4810 Schinus Molle, weigharige 1 Ril 12 Dt. 20 m 40	4855 Syringa vulgaris:
4816 Sophora japonica, japoniche 1 » 4 » 20 » 10	4856 () Charles X
4817 » pendula 1 » 10 » 20 » 20 4818 Sorbus hybrida	4857 » Gloire de Moulines de Representation de la 130 » 130
	4858 » insignis
4819 » Aucuparia, gewöhnlicher Bogelbeetbaum	4859 » Josikaea
4821 » linifolium	4860 » rubra
4022 " scoparium, gemeiner Zietenuraum 1 Ril 150	4000 PR:12
4025 Spiraea ariaeiona20 Gr. 5 M. a Bort. 40	4863 * argentea, Silberlinde
4824 " Billardi	4864 » pendula
4825 » callosa (fortunei)	4865 corallina Col 50
4826 " " alba	4866 » grandifolia, Sommerlinde, Migerudte 1 Ril. 200
1000	4866 " parvifolia, Steinlinde, Wigernote
	4868 platyphylla
4829 " sempernorens 20.	4869 Clex europaeus, europäischer Stechginster
4831 " carpinifolia 20	4870 Ulmus campestris, glatte Ulme
4882 » chamaedrifolia	4872 » Lantana, Schneeball
4833 » Bulmifolia gabita sarray a variation » 140	4873 » Opulus, gemeiner
4864 » confusa	48/4 » prunifolium
4835 » mollis accernate in the paradoxest. » 30	4875 » Tinus, Lauruffinus
4886 » erataegifolia	4876 » » Veitchi
4838 » digitata tomentosa.	4877 Virgilia lutea
4839 » eximea	4878 Vitex agnus castus, Keuschheitsbaum 1 Kil. 7 " " 20 4879 " " " " " " " " " 30
4840 » Douglasi	4880 Vitis Isabellina, Ifabellen Bein
4841 » daevigata	4881 » Labrusca 130
4842	4882 Weigelia amabilis, rosea etc., genischt
	01 10 02 14 062 112 1 5 Gr. 2 M. 50 Pf., à Port. 25
4844 » Nobleana	4883 » arborea grandiflora valt
4846 » salicifolia bethlemensis 20 Gr. 2 M. 50 Bf., » 25	4883 a. M. versicolor
4847 m Lenneana 30	und ift es rathsam, die meisten Sorten ror der Aussaat einzuguellen
4848 » » semperflorens	(Mehrere Gehölzsamen bei fpäter Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuguellen und die seinern Species in Töpfen oder Kästichen auszuläen.
4849 Am stomentosa organicanal appropriate significant enormal 25	1698 s tatarica rubra
	TESS a retained rates
; ich ne lieber ane, voch bin ich gern bereit biefelben gu be-	Dol T Elengants massification adla or a 1992 a 1992 a
ich fie lieber ane, voch bin ich gern bereit bieselben gu be-	181 Cleanant assessment and a CoProcess of the control of the cont
ich fie lieber ans, voch bin ich gern bereit dieselben zu be- lergen. Alter Albenmens Alaberrus, Wegevon 1 Ril. 7 M. 20 Or. 20	4700 ° a siba
id he lieber and, both bin id acts bereit biefelben 3n be- large. 1 of Rhammas Alaberrus, Wegeborn 1 Std. 7 W. 20 Wr 20 1777 a carolintensis	4 700 a the second and
ich fie lieber ans, voch bin ich gern bereit bieselben 311 bestern der krammens Alaberrus, Alegeborn 1 R.i. 7 M. 20 (9): 20 4777 a. aeroliniensis 120 4777 a. 20 4777	4700 a had a libertoseo and a libertoseo
ich fie lieber ans, dech bin ich gern bereit biefelben 3n bes lergen Arch Mhammus Alaberrus, Wegebern . 1 Ril. 7 W. 20 W: 20 4777 » caroliniensis . 1 Ril. 7 W. 20 % 20 4777 » caroliniensis . 1 Ril. 7 W. 20 % 20 4770 Mendedendrou Calawbiense . 20 & 8 M. a Bert 50	4700 a had alberoseo
ich fie lieber ans, dech bin ich gern bereit bleschen 3n bes- lergen. 47.7 Rhammus Alaberrus, Wegebern. 1 Ril. 7 W. 20 W: 20 17.7 caroliniensis 1 Ril. 7 W. 20 W: 20 17.7 caroliniensis 1 Ril. 7 W. 20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	4700 a ha alborosco
ich fie lieber ans, vech bin ich gene bereit bieselben zu bestehen zu bestehen zu franzischen Schaftleren Schaftle	4888 Simbeerjamen, Rubus idaes, brite Grifen demokrat a Bort. 20
ich fie lieber ans, vech bin ich gene bereit bieselben zu bestehen zu bestehen zu franzischen Schaftleren Schaftle	de d
OS 18 OS M 7 .18 I arotes M , servetal & entradiff (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de d
OS 18 OS M 7 .18 I arotes M , servetal & entradiff (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de d
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
OC 16 OC AT 7 118 I more A surrestal and and an areal and areal areal and areal and areal areal and areal and areal areal and areal	No. 1978 of Octavor Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4888 Simbeersamen, Rubus idaea, beste Sorten gemaint a Bort. 20 4889 Stackelbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großfrüchtige Sorten . 1 Kil 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehsteere a Bort. 50
1774 Oc. 18 7 18 1 noorge de, austennus die deit de de la commanda de la comm	-Samen. -Sa
1774 Oc. 18 7 18 1 noorge de, austennus die deit de de la commanda de la comm	de d
Och 18 7 18 1 norgent, Angeben and die der the description of the continuous of	de d
OS 18 0S AT LER I moden and the deal and the	-Samen. -Sa
Och Och The I mode at an recht and chi die and an an recht and chi die an	-Samen. -Sa
Och Och The I mode at an recht and child and an architectural och Och Och The I mode at an architectural och Och Och The I mode at an architectural och Och Och The I must be a subminder och O	-Samen. -Sa
No. 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, hoftanblidge große füße rothe 4886 4886 4886 4887 4886 4887 4886 4886 4886 4887 4888	de d
No. 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, hoftanblidge große füße rothe 4886 4886 4886 4887 4886 4887 4886 4886 4886 4887 4888	-Samen. -Sa
No. 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, hoffanbliche große füße rothe 4885	-Samen. -Sa
No. 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, hoffanbliche große füße rothe 4885	-Samen. Associated and the object of the content o
No. 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, hoffanbliche große füße rothe 4885	*** Daedalea, fdöne gefdligte Blätter *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Rex hybrida, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Veitchi, noch fdöner ale boliviensis. *** Augustales *
No. 18 06 . 18 7 in 1 and 1 an	*** Daedalea, fdöne gefdligte Blätter *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Rex hybrida, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Veitchi, noch fdöner ale boliviensis. *** Augustales *
No. 18 06 . 18 7 in 1 and 1 an	*** Daedalea, fdöne gefdligte Blätter *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Rex hybrida, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Veitchi, noch fdöner ale boliviensis. *** Augustales *
No. 30	No. 1980 Marcheller (August idaea, beste Sorten gemigot a Port. 20 4888 Simbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großtrückige Sorten 1 kil. 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehiteere à Port. 50 and 61 40 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
No. Assistant de la	No. 1980 Marcheller (August idaea, beste Sorten gemigot a Port. 20 4888 Simbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großtrückige Sorten 1 kil. 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehiteere à Port. 50 and 61 40 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
No. Assistant de la	No. 1980 Marcheller (August idaea, beste Sorten gemigot a Port. 20 4888 Simbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großtrückige Sorten 1 kil. 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehiteere à Port. 50 and 61 40 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
No. 1964 1965 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966	No. 1980 Marcheller (August idaea, beste Sorten gemigot a Port. 20 4888 Simbeersamen, Ribes Grossularia, beste englische großtrückige Sorten 1 kil. 15 M. 20 Gr. 40 4890 Vaccinium oxycoccos, amerifanische Mehiteere à Port. 50 and 61 40 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
No. Assistant de la	*** Daedalea, fdöne gefdligte Blätter *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Daedalea, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Rex hybrida, fdöne buntblättrige Sorien in Augustales *** Veitchi, noch fdöner ale boliviensis. *** Augustales *

an or	om au
Crinum amabile, ftarfe blubbare importirte Zwiebeln à St. 20 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
» » fleine Zwiebeln	Leontice Leontonetalum
» fleine Zwiebeln	Lilium auratum, größte mid schönste Lilie, je nach Stärte a St. 2 M. 50 Bf. bis 3 50
violetten Blumen je noch Störfe a St. 4.19 900	The state of the s
Curcuma Kaempferi zebrina Cyclamen africanum (macrophyllum)	colchicum (Scovitzianum), stark blubbar a St. 2 20
» coum vernum	» Humboldti à » 5 — lancifolium album, blübbar à » 1 —
» europaeum, რეთ 100 Et. 12 M., 10 » 1 50	» » roseum, flarf à » 1—
" graecum (odoratum), icon gezeichnete Blätter a " - 80	» » rubrum, blibbar » 1 —
« ibericuma » 1—	» » punctatumà » 1 50
» marmoratum	100° pardalinum. b
» persicum, fleine blühbare 10 St. 6 M. a + 70	» philadelphicum à » 2 — superbum à » 1 80
» » stärfere, blübbare	» testaceum (isabellinum) fehr ftarf a » 1—
» repandum, febr fchan 10 & 6 m a 1	" tomasifolizara four riewliche wathhlithanke Citie to a O
Cypripedium acaule	tigrinum fl. pl
» Calceolus, Franchicht 10 St. 2 M. 50 Pf., a » — 30 macranthum, Blumen purpurroth	» Washingtonianum
» spectabile	Moraea chinensis (Pardanthus), sehr hübsch auf Rabatten mit irisartigen bunkelgrunen Blättern
Diclytra formosa	Orchideen, 5 einbeimische Sorten Erdorchideen für 1 30
» spectabilis, fart	Oxalis tetraphylla, bubich zu Ginfaffungen 100 St. 1 50
Dioscorea discolor zebrina, bubiche Schlingpflanze in	Paeonia herbacea (chinensis)25 St. in 25 Sorten 8 -
Rnollen 10 St. 6 M. 50 Pf., a St. — 70 Dodecatheon Meadia 2 20	ne distantific rendi neusen eredneise den rens 10 , » , », 10 , » , 3 75
Erythrina crista galli, ftarlà » 4 —	Pilogyne suavis, rajdmachjende Schlingpflange à St. — 40
» » fleine Bflangen à » — 80	Manunteln, hollandifche gefüllte, iconer Rommel 100 St. 2 -
» verichiedene andere Sorten, junge Rffangen à » 1 -	» » gefüllte, in 25 Sorten mit Namen a 2 » 2 —
Erythronium giganteum a 2 50 Eucharis amazonica a 1 —	" türfijche gefüllte Romano, roth
bliibbare 1 50	" gefüllte Merveillense, gelb
Eucomis punctata 150	» Prince de Galitzin, gelb mit braun. 100 » 2 50
Galanthus plicatus, Schneiglöcken	» » rurban d'or, gestammt 100 » 2 50
Georginen, Prachtsorten, großbl. Liliput mit Namen	" " " " carmine, roth 100 " 6 —
» Prachtsorten (Topffnöllchen) mit Namen	granding to the second
» 5 Zwerg-Sorten 5 —	» Seraphique d'Alger, gelb 100 » 2 50
" 5 Zwerg-Sorten 5 — Gladiolus floribundus, flant vict Andringon Antingo St. 12 2	» Souci doré 1000 100 100 100 100 100 7 30
gandavensis, in prachtrollem Rommel, fort	Solvie notens
in Of Cantan wit of	Salvia patens
» in 25 Sorten mit Namen 34, 24 3, 3 3 3 3 3 4 1 2 2 10 2	Salvia patens ### ### ############################
» in 25 Sorten mit Namen 30 30 4 10 4 10 4 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 1	Schizostilis coccinea, fehr hilbsche scharlachrothe Blumen, fehr
» in 25 Sorten mit Namen 30 30 4 10 4 10 4 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 1	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
» in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, fehr hilbsche scharlachrothe Blumen, fehr
» in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
» in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen
» in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hilbsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m 150 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 m 150 Tritoma uvaria grandistora. à m — 70 Tropaeolum azureum. à m 2 —
» in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, jehr hübiche scharlachrothe Blumen, jehr zu empfehen. 10 Sn 2 50 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m 1 50 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m 3 70 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 m 1 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 2 - 70 Tropaeolum azureum. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, fehr hibliche scharlachrothe Blumen, fehr zu empfehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m 150 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 m 150 Tritoma uvaria grandislora. 10 m 150 Tropaeolum azureum. 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2
"" in 25 Sorten mit Ramen "" in	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen. Tuberosen, gesüllte, blühbar, start
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen. Tuberosen, gesüllte, blühbar, start
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hilbsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 » 370 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 » 150 Tritoma uvaria grandistora. à » — 70 Tropaeolum azureum. à » 2 — » brachyceras. à » 1 — « » 150 Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten.
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m. 150 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 m. 150 Tritoma uvaria grandistora. 10 m. 150 Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succusenten steht stanco zu Diensten.
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m. 150 Tritomia (Croscosmia) aurea. 10 m. 150 Tritoma uvaria grandistora. 10 m. 150 Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succusenten steht stanco zu Diensten.
" in 25 Sorten mit Mamen and de 10 m 10 m 10 m 12 ber neueren französischen Prachtforten a 1 m 6 50 m psittacinus. Griffinia hyacinthina, prachwolle Blumen, blau und weiß a St. 1 50 Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 m - 50 " einfach rosa 10 m 1 - 50 " weiße 10 m 125 " n the rubro pl. 10 m 2 55 Iris germanica. 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, sehr schön a St 80 " pumila, blau 10 m 3 - 3 " gelb 10 m 4 - 3 " blaßtlau 10 m 4 - 4 " blaßtlau 10 m 4 -	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 st. 250 Zuberosen, gefüllte, blühbar, start. 10 st. 250 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb. 10 st. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 st. 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 st. 2 - brachyceras. 10 st. 2 - brachyceras. 10 st. 2 - brachyceras. 10 st. 1 - stricolor grandist. 10 st. 1 - stricolor grandist. 10 st. 1 - brachyceras. 10 st. 1 - stricolor grandist. 10 st. 1 - stricolor grandist. 10 st. 1 - brachyceras. 10 st. 1 - stricolor grandist. 10 st. 1 - stricolor
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 Su 2 50 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m 1 50 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m 3 70 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 m 1 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 2 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 2 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 1 50 Das Berzeichnis über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten. 10 m 1 50 Das Berzeichnis über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten.
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 Su 2 50 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m 1 50 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m 3 70 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 m 1 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 2 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 2 50 Tritoma uvaria grandistora. 10 m 1 50 Das Berzeichnis über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten. 10 m 1 50 Das Berzeichnis über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten.
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 Sn. 250 Zuberosen, gefüllte, blübbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 m. 150 Tritoma uvaria grandistora. 10 m. 150 Drachyceras. 10 m. 150 Drachyceras. 10 m. 150 Das Berzeichnis über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht stanco zu Diensten. M. Br. Thermometer auf Holz, Scala polirt mit Kugelbedeckung a Stück 150
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blühbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 m. 150 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 m. 150 Tritoma uvaria grandistora. 10 m. 150 Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten. The momentar auf Jolz, Scala polirt mit Augelbededung a Stück 150 mit Halter zum Beseitigen außerhalb der Kenster. 2 mit Halter zum Beseitigen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen außerhalb der Kenster. 3 mit Halter zum Beseit gen gen außerhalb gen gen außerhalb gen gen gen außerhalb gen
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsessen, gesüllte, blühbar, start
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen. 10 St. 250 Zuberosen, gefüllte, blühbar, start. 10 m. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 » 3 70 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 » 1 50 Tritoma uvaria grandistora. 2 — brachyceras 2 — brachyceras 3 » 1 — 3 » 1 — 3 » 2 — 3 » brachyceras 3 » 1 — 3 » 1 — 3 » 1 — 4 » 1 — 50 Das Berzeichnig über hollänbische Blumenzwiebeln sowie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Entermometer auf Holz, Scala polirt mit Augelbedeckung a Stück 1 50 » mit Halter zum Beseitzen auszehle bet Kenster 2 — 3 » pon Messen durcht mit Mildylas Scala 6 — 3 » pon Messen durcht mit Mildylas Scala 6 — 3 » pon Messen und Spiegelglas Scala 7 9 — 5 nazinthen Scäfer, weiße 10 Stück 4 — 5 nazinthen Scäfer, weiße
" in 25 Sorten mit Mamen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 s. 250 Zuberosen, gefüllte, blühbar, start. 10 s. 250 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 s. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 s. 150 Tritoma uvaria grandistora. 2 - 70 Tropaeolum azureum. 2 - 5 - 70 Propaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 4 s. 2 - 70 Brachyceras. 5 s. 70 Brachyceras.
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 s. 250 Zuberosen, gefüllte, blühbar, start. 10 s. 250 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 s. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 s. 150 Tritoma uvaria grandistora. 2 - 70 Tropaeolum azureum. 2 - 5 - 70 Propaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 4 s. 2 - 70 Brachyceras. 5 s. 70 Brachyceras.
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehen. 10 s. 250 Zuberosen, gefüllte, blühbar, start. 10 s. 250 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend. 10 s. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea. 10 s. 150 Tritoma uvaria grandistora. 2 - 70 Tropaeolum azureum. 2 - 5 - 70 Propaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 5 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Tropaeolum azureum. 3 s. 1 - 70 Brachyceras. 4 s. 2 - 70 Brachyceras. 5 s. 70 Brachyceras.
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empfehlen
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empfehlen
" in 25 Sorten mit Namen	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 Er. 250 Zuberossen, gesüllte, blübbar, start 10 m. 150 Tricyrtis hirta, ans Japan, sehr leichtblühend 10 m. 150 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 m. 150 Tritoma uvaria grandissen 2 m. 70 Tropaeolum azureum 2 m. 2 m. 70 Tropaeolum azureum 3 m. 1 m. 150 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht s
" in 25 Sorten mit Namen and and and and and and and and and an	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 Er. 250 Zuberosen, gesüllte, blübbar, start 10 m. 150 Tricyrtis hirta, ans Japan, sehr leichtblühend 10 m. 150 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 m. 150 Tritoma uvaria grandistora 2 m. 70 Tropaeolum azureum 2 m. m. m. 150 Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichnis der wießen zu Diensten z
" in 25 Sorten mit Namen a 10 10 20 10 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 Er. 250 Zuberossen, gesüllte, blübbar, start 10 m. 150 Tricyrtis hirta, ans Japan, sehr leichtblühend 10 m. 150 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 m. 150 Tritoma uvaria grandissen 2 m. 70 Tropaeolum azureum 2 m. 2 m. 70 Tropaeolum azureum 3 m. 1 m. 150 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht stanco zu Diensten. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiedeln sewie über Pstanzen, Cacteen und Succulenten sieht s
" in 25 Sorten mit Namen and and and and and and and and and an	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Zuberosen, gesüllte, blübbar, start 10 s. 150 Tricyrtis hirta, ans Japan, sehr leichtblühend 10 3 70 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 s. 150 Tritoma uvaria grandislora 2 s. 70 Tropaeolum azureum 2 s. 1 - s

No.	3 40
Spargel -	Zoffanzen amabile, parfe blubbare imperiere Brothen munich
Legatice Leontonetalum 1 30	Solitane Smiebeln Heine Smiebeln
atrati gergiet, neleifer retruter Binte, je nach Starte.	purpurascens, productien 3000 Cin 4 buis 000 . 30 000 . 3
Od 8 old . 14 Od ME 2 43 & Connovers colossal amerit., je	violetten Blumen, je noch Shirfe!" a Sit 1-1 Silvan gnufte
Im Mai und Juni versende aud	Curcuma Kaempleri zebrina lagrafe eine Spargel neten graffen de frifden anigezeichneten Spargel
a Jell. Z W. incl. Cind gegen Cinje	nound des weitings.
roseum, fart	europaeum foon
" runrum cinoca	statecum (odoranam), laba gesciancie Statici . a » — 80
Tuffer an entire the common of	er-Tropfsteine motoromism
philadelphicum	neapolitanum, jeur joon
COLUMN TO A STATE OF THE STATE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
febr ichone poroje anogesuchte Steine pro 100 Rilo 10 M. inclusive Emb	allage, bei Monahme größerer Barthien billiger gante Magenladungen von
an extension from the color of	Cypripedium acaule
Meraea chinensis (l'ardanthus), febr bubich auf Navatten mit	maceanthum, Blumen purpureth is a continue
rieartigen bunfelgrunen Blattern	spectabile
Grenideen, 5 embenmide Sorien Erdorchideen für 1 30.	and Blumentiche to tall sitted
Orchideen 5 einbeimide Sorten Erdorchideen sir 1 30 nattaupnted plog bich zu Einfassungen	macranthum, Elumen purpurioth spectabile spectabilis, fact spectabilis, fact Bioscorea discolor zebrina, billioc Schingpflanze in
This sink take take taken tradehostot und holandere megen threr Willtafett 211 e	mbreblen, nach England werden von mit labelich uber 1.000.000 Sinci der:
12 laumfandt, erhielten auf der Hamburger Austrellung eine bronz	ene Medaille und früher in London ein "Certificate of Meritalisa bott
01 - 3 001 Rummerhölzer oder Etiquetten and alegange.	Stabe, 60 Cm. lang, anning and 1000 Erne 650 Pf., pr. 100 Sturt 70
10 Cm. tang	80 » » 1000 » 900 » » 100 » 100
16 » 0» 1 1000 » 1000 » 100 » 30	0 0 80 0 </th
_ 18 % 001 1000 solvior 320 " % 100 " 35	» 1M. 100m. lang
00 21 % (%) mark im dep ax 1000 ab % at 450 % % 100 % 50	" 1 " 25 " " 1000 " 1300 " 200
30 » 00	* 1 * 40 * *
47 » 1000 » 1250 » » 100 » 150	Gerainenbiante, 1 De ovem tang " 100 " 100 "
Pfahl-Ctiquetten, 60 Cm. lang, für Baumichulen, Stauben 2c.	00 T 13"01 2 " 170 % in (material) asino 100 " 1200 1500 " 1500
Etiquetten mit Defe jum Unheften an Baume, Straucher	Reinstes neuestes japanefisches Bindematerial, das beste fparfamfte. 10
nund andere Pflanzen. Rieine 9 Cm. lange 1000 St. 250 Di, pp. 100 Stild 30	- Material jum Binben, Berebellt 2c. 11 200 Alto 220 M., 1 Rilo 250
Große 13 » n 1000 » 500 » 0 100 » 60	Archangel Lindenbaft, sehr schonauen im wiese de in a » 200 Delfarbe, weißer ober gelber in Bichschen Inn 194 La 1/2 » 175
Melfenhaken, 2um Absenten der Relfen 2c » 100 - » 20	Efiquetten Tinte auf Golg zu ichreiben
Rofenhafen, jum Rieberlegen ber Rofen	Mufter von obigen Etiquetten und Graben fteben auf Berlangen gern
of p 470 " 100 m (Abbadoed Ive inotinate	Hopatica triloba, Leberblumdes, einfach blaue 1, noffnoid us
Tritoma uvaria grandiflora 3 0 - 70	a einioch tesa
Tropacolum azurenm à 2 2 brachyceras à 1	d. rubro nl.
anli Garten Messer etc. sie	he Pflanzen Veizeichniss.
	a iberica, the folia
Der Bergeichnis über hallanbliche Blumengwiebeln fewie über Plangen.	puntla, tlau
Caeteen und Succulenten fieht france gu Dieugen.	- A man Olom or a management of the management of the later of the lat
at the same want main worthon	Kunden dieses Verzeichniss ihnen hekannten Blumenfreunden

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammetn, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement 20 Minuten vom Bahnhof entfernt, in der Nähe des neuen Friedhofs gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, dasselbe bietet durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, besonders schön ist der Flor der Levkoyen im Mai und Juni, und der Astern im August und September.

Schliesslich kann ich nicht umhin meinen werthen Geschäftsfreunden den herzlichsten Dank auszusprechen für das mir bisher erwiesene Vertrauen. Es sind bereits über 50 Jahre seit Gründung des Geschäftes vergangen und ist es eine grosse Genugthung und Freude für mich, jedes Jahr wieder alte und neue Geschäftsfreunde begrüßen zu können, und wird es auch ferner mein Bestreben sein, dies Vertrauen zu rechtfertigen und mich dafür dankbar zu erweisen. Erfurt, im Februar 1875." of notand nin allocation

Friedrich Adolph Haage jun.

Herrn Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- & Pflanzen-Handlung

in

franco.

ERFURT.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial 4.0 International} \\ \textbf{(CC BY-NC 4.0)} \end{array}$